


**SISTEM INFORMASI PEMASARAN BARANG DAN JASA PADA
BATARA KOMPUTER BERBASIS WAP**

Tugas Akhir disusun untuk memenuhi syarat
Mencapai gelar Kesarjanaan Komputer pada
Program Studi Teknik Informatika
Jenjang Program Strata – 1



Oleh :

Dwi Priyanto

08.01.53.0040

**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)**

SEMARANG

2013

PERNYATAAN KESIAPAN UJIAN SKRIPSI

Saya, Dwi Priyanto, Dengan ini menyatakan bahwa laporan Skripsi yang berjudul:

SISTEM INFORMASI PEMASARAN BARANG DAN JASA PADA BATARA KOMPUTER BERBASIS WAP

Adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya dan pihak lain.

(Dwi Priyanto)

NIM : 08.01.53.0040

Disetujui oleh Pembimbing

Kami setuju Laporan tersebut diajukan untuk Ujian Skripsi

Semarang, 14 Pebruari 2013

(DwiBudiSantoso,S.Kom)

_Pembimbing

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan didepan tim dosen penguji skripsi Fakultas Teknologi Informasi
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) Semarang dan diterima sebagai salah
satu syarat guna menyelesaikan Jenjang program Strata 1

Program Studi : Teknik Informatika

Semarang,

Ketua

(DwiBudiSantoso,S.Kom)

Sekretaris

(JeffriAlfaRazaq,M.Kom)

Anggota

(FatkhulAmin,S.T,M.Kom)

MENGETAHUI :

UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Fakultas Teknologi Informasi

Dekan

(DwiAgusDiartono,M.Kom)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. Didalam kehidupan, Allah SWT memberika kepada kita ruang dan waktu, namun semua itu tergantung pada kita, akan kita isi dengan apa kehidupan ini.
2. Jalani kehidupan ini dengan kesabaran dan keikhlasan.
3. Bercita-citalah setinggi langit namun bersyukurlah apa yang telah kita dapat.
4. Ingatlah kebaikan orang kepada kita dan lupakanlah apa yang telah kita berikan kepada orang lain.
5. Hidup akan merasa lebih bahagia apabila kita mensyukuri pemberian Allah SWT dan mengembalikan semuanya kepada-NYA.
6. Penuhi kehidupan ini dengan kasih sayang dan perbuatan baik.

PERSEMBAHAN

1. Kepada Allah SWT yang telah meridhoi penyelesaian skripsi ini.
2. Kedua orang tua yang senantiasa membantu baik dalam materi dan doa.
3. Rekan – rekan mahasiswa Fakultas Teknik Informatika yang telah memberikan dukungan.
4. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya Skripsi yang tidak dapat kami sebut satu persatu.

**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS
STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG**

Program Studi : Teknik Informatika
Skripsi Sarjana Komputer Semester
IX tahun 2013

**SISTEM INFORMASI PEMASARAN BARANG DAN JASA PADA
BATARA KOMPUTER BERBASIS WAP**

Dwi Priyanto
(08.01.53.0040)

ABSTRAK

Batara Komputer merupakan suatu usaha jasa yang bergerak dalam bidang pemasaran barang dan jasa. Dalam memberikan layanan terhadap pengunjung atau calon pembeli Batara Komputer menyediakan informasi tentang harga dan spesifikasi barang, namun untuk mendapatkan informasi tersebut pengunjung atau calon pembeli harus datang langsung ke Batara Komputer ataupun menanyakan informasi tersebut lewat telepon.

Berkaitan dengan itu, penulis membuat cara yang lebih efektif kepada calon pengguna jasa tersebut tanpa harus mendatangi Batara Komputer. Salah satunya yaitu Batara Komputer menyediakan suatu layanan yang dapat diakses lewat telepon selular (ponsel) yang telah dilengkapi dengan fasilitas *Wireles Application Protocol* (WAP) General PACket Radio Service (GPRS).

Dengan adanya sistem layanan informasi yang dapat diakses melalui ponsel merupakan solusi yang sangat menguntungkan baik bagi pengguna atau calon

pembeli. Seseorang bisa mendapatkan informasi harga dan spesifikasi hanya dengan mengakses WAPsite Batara Komputer melalui ponsel yang telah dilengkapi dengan fasilitas WAP GPRS.

Dalam pengembangan sistem informasi penjualan barang Batara Komputer yang dapat diakses melalui ponsel digunakan bahasa pemrograman script WML (Wireless Markup Language) dan untuk membangun aplikasi WAP menggunakan MySQL Server sebagai server database dan bahasa script PHP Personal Home Page tool untuk menghubungkan keduanya.

Kata kunci : Ponsel, WAP

Semarang, 14 Februari 2013

Pembimbing

(DwiBudiSantoso,S.Kom)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan taufiq, hidayah dan inayah-NYA sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Skripsi ini dengan baik.

Selama melaksanakan penyusunan Skripsi penulis banyak mendapat pengarahan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak, Dr. Bambang Suko Priyono, M.M, selaku Rektor Universitas Stikubank Semarang.
2. Bapak, Dwi Agus Diartono, S.Kom, M.Kom, selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi.
3. Ibu Dewi Handayani U.N, S.Kom, M.Kom selaku Ketua Program Studi Teknologi Informatika
4. Bapak Dwi Budi Santoso S.Kom, selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
5. Dosen-dosen pengampu di Program Studi Teknik Informatika fakultas Teknologi Informasi Universitas Stikubank Semarang yang telah

memberikan ilmu dan pengalamannya masing-masing, sehingga penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang telah di sampaikan.

6. Rekan- rekan dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya penyusunan skripsi

Penyusun menyadari tentu masih banyak kekurangan dan kesalahan yang terdapat pada Skripsi ini. Untuk itu kami mohon maaf, dan sangat mengharaf berbagai masukan, baik untuk laporan Skripsi ini maupun untuk kami pribadi sendiri. Semoga laporan Skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik untuk membaca dan mempelajari teknologi pengembangan WAP dan tentunya agar dapat dikembangkan lebih jauh dimasa mendatang.

Semarang, 14 Pebruari 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTAKSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 PERUMUSAN MASALAH.....	3
1.3 BATASAN MASALAH.....	3
1.4 TUJUAN TUGAS AKHIR.....	3
1.5 MANFAAT TUGAS AKHIR.....	5
1.6 METODOLOGI PENELITIAN.....	5
1.7 SISTEMATIKA PENULISAN.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
BAB III LANDASAN TEORI.....	21

3.1	KONSEP UMUM SISTEM INFORMASI.....	21
3.1.1	Definisi Sistem Informasi.....	21
3.1.2	Kegiatan Sistem Informasi.....	21
3.2	PEMASARAN BARANG.....	22
3.2.1	Definisi Pemasaran.....	22
3.2.2	Model-model Pemasaran di Internet.....	24
3.3	PEMODELAN BERORIENTASI OBJEK.....	25
3.3.1	Use Case Diagram.....	28
3.3.2	Diagram Kelas.....	33
3.3.3	Sequence Diagram.....	37
3.3.4	Activity Diagram.....	39
3.4	KONSEP UMUM E-COMMERCE.....	40
3.4.1	Definisi E-Commerce.....	40
3.4.2	Manfaat E-Commerce.....	41
3.5	KERANGKA DASAR E-COMMERCE.....	44
3.5.1	Internet.....	44
3.5.2	Internet Service provider (ISP).....	46
3.5.3	E-mail.....	47
3.5.4	World Wide Web (WWW).....	48
3.5.5	Brouser atau Web Brouser.....	48
3.6	PERANGKAT E-COMMERCE.....	50

3.6.1	Perangkat lunak Web Server.....	50
3.6.2	Perangkat Keras Web Server.....	52
3.6.3	Web Hosting.....	53
BAB IV	ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM.....	55
4.1	ANALISA APLIKASI MULTIPLATFORM.....	55
4.2	ANALISA KEBUTUHAN APLIKASI MULTIPLATFORM.....	56
4.2.1	Hardware.....	56
4.2.2	Software.....	57
4.2.3	Content Server (WAP Server).....	58
4.2.4	Brainware.....	58
4.3	PERMASALAHAN YANG DI TEMUKAN.....	59
4.4	PERANCANGAN APLIKASI MULTIPLATFORM.....	59
4.5	PERANCANGAN SISTEM.....	60
4.5.1	Use Case Diagram.....	60
4.5.2	Activity diagram.....	61
4.5.3	Sequence diagram.....	62
4.5.4	Class Diagram.....	65
4.6	PERANCANGAN DATABASE.....	66
4.6.1	Tabel.....	66
4.6.2	Struktur Program.....	69
4.7	PERANCANGAN HALAMAN MULTIPLATFORM.....	70

4.7.1	Halaman Sambutan.....	70
4.7.2	Halaman Utama.....	71
4.7.3	Halaman Profil Batara Computer.....	72
4.7.4	Halaman Kategori Produk.....	72
4.7.5	Halaman Tanya Jawab.....	73
4.7.6	Halaman Register User.....	74
4.7.7	Halaman Konfirmasi Pembayaran	76
4.7.8	Halaman Login User.....	77
4.7.9	Halaman Verifikasi Login User.....	79
4.7.10	Halaman kategori Produk User.....	80
4.7.11	Halaman Pemesanan Produk.....	81
4.7.12	Halaman konfirmasi Pemesanan Produk.....	82
4.7.13	Halaman Simpan Pesan Produk.....	83
4.7.14	Halaman Konfirmasi Pembayaran.....	84
4.7.15	Halaman Informasi Pengiriman.....	85
4.7.16	Halaman Shopping Cart.....	86
4.7.17	Halaman Logout User.....	86
4.7.18	Halaman Login Admin.....	87
4.7.19	Halaman Utama Admin.....	88
4.7.20	Halaman Kategori.....	89
4.7.21	Halaman Produk.....	90

4.7.22	Halaman Order.....	90
4.7.23	Halaman Member.....	91
4.7.24	Halaman Utility.....	91
4.7.25	Halaman Logout Admin.....	92
4.7.26	Halaman Input Data Produk.....	92
4.7.27	Halaman Laporan Data Produk.....	93
4.7.28	Halaman Laporan Pemesanan.....	93
4.7.29	Halaman Laporan Pembayaran.....	94
BAB V	IMPLEMENTASI SISTEM.....	95
5.1	EKSEKUSI PROGRAM.....	95
5.1.1	Tampilan Halaman Sambutan Wapsite.....	95
5.1.2	Tampilan Halaman Utama.....	96
5.1.3	Tampilan Halaman Profil.....	97
5.1.4	Tampilan Halaman Kategori Produk.....	98
5.1.5	Tampilan Halaman Daftar Kategori Produk.....	100
5.1.6	Tampilan Halaman Tanya Jawab	101
5.1.7	Tampilan Halaman Register User.....	102
5.1.8	Tampilan Halaman Konfirmasi Pembayaran.....	104
5.1.9	Tampilan Halaman Login User.....	105
5.1.10	Tampilan Halaman Produk User.....	107
5.1.11	Tampilan Halaman Pembelian Produk.....	108

5.1.12	Tampilan Halaman Pengiriman.....	110
5.1.13	Tampilan Halaman Shopping Cart.....	110
5.1.14	Tampilan Halaman Logout User.....	112
5.1.15	Tampilan Halaman Login Admin.....	113
5.1.16	Tampilan Halaman Utama Admin.....	114
5.1.17	Tampilan Halaman Input Data Produk.....	116
5.1.18	Tampilan Halaman Laporan Data produk.....	117
5.1.19	Tampilan Halaman Laporan Pemesanan.....	119
5.1.20	Tampilan Halaman Laporan Pembayaran.....	121
5.1.21	Tampilan Laporan Data Anggota.....	122
5.1.22	Tampilan Halaman Peralatan.....	122
5.1.23	Tampilan Halaman Logout Admin.....	123
5.2	SOFTWARE YANG DIBUTUHKAN.....	123
5.3	HARDWARE YANG DIBUTUHKAN.....	125
5.4	BRAINWARE YANG DIBUTUHKAN.....	126
BAB VI	PENUTUP.....	128
6.1	KESIMPULAN.....	128
6.2	SARAN-SARAN.....	129
	DAFTAR PUSTAKA.....	131
	LAMPIRAN.....	133

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1 : Metode Pengembangan Sistem Waterfall.....	6
2. Gambar 3.1 : Notasi Aktor.....	28
3. Gambar 3.2 : Notasi Use Case.....	28
4. Gambar 3.3 : Notasi Interaction.....	29
5. Gambar 3.4 : Contoh Use Case Diagram.....	29
6. Gambar3.5 : Contoh Relasi Asosiasi.....	30
7. Gambar 3.6 : Contoh Include Relationship.....	30
8. Gambar 3.7 : Contoh Extend Relationship.....	31
9. Gambar 3.8 : Contoh Relasi Generalisasi.....	32
10. Gambar 3.9 : Notasi Class.....	33
11. Gambar 3.10 : Notasi Atribut.....	34
12. Gambar 3.11 : Relasi Asosiasi.....	34
13. Gambar 3.12 : Relasi Dependency.....	35
14. Gambar 3.13 : Agregasi.....	35
15. Gambar 3.14 : Realisasi.....	36
16. Gambar 3.15 : Notasi Generalisasi.....	37
17. Gambar 3.16 : Objek.....	37
18. Gambar 3.17 : Message.....	38
19. Gambar 3.18 : Message To Self.....	38
20. Gambar 3.19 : Contoh sequence Diagram.....	38
21. Gambar 3.20 : Simbol Activity Diagram.....	39

22. Gambar 3.21	: Contoh Activity Diagram.....	40
23. Gambar 4.1	: Context Diagram.....	60
24. Gambar 4.2	: Activity Diagram User.....	61
25. Gambar 4.3	: Activity Diagram Admin.....	62
26. Gambar 4.4	: Sequence Diagram User.....	63
27. Gambar 4.5	: Sequence Diagram Admin.....	64
28. Gambar 4.6	: Class Diagram.....	65
29. Gambar 4.7	: Struktur Program Sistem Informasi Pemasaran Produk Toko Batara Komputer Berbasis WAP.....	69
30. Gambar 4.8	: Perancangan Halaman Sambutan.....	70
31. Gambar 4.9	: Perancangan Halaman Utama Wap.....	71
32. Gambar 4.10	: Perancangan Utama Halaman Web.....	71
33. gambar 4.11	: Perancangan Halaman Profil.....	72
34. Gambar 4.12	: Perancangan Halaman Kategori Produk Wap.....	72
35. Gambar 4.13	: Perancangan Halaman Kategori Produk Web.....	73
36. Gambar 4.14	: Perancangan Halaman Tanya Jawab.....	73
37. Gambar 4.15	: Perancangan Halaman Register User Wap.....	74
38. Gambar 4.16	: Perancangan Halaman Register usser Web.....	75
39. Gambar 4.17	: Perancangan Halaman Konfirmasi Pembayaran.....	76
40. Gambar 4.18	: Perancangan Halaman konfirmasi Pembayaran.....	77
41. Gambar 4.19	: Perancangan Halaman Login User.....	78
42. Gambar 4.20	: Perancangan Halaman Login User.....	78

43. Gambar 4.21	: Perancangan Halaman Verifikasi Login User.....	79
44. Gambar 4.22	: Perancangan Halaman Kategori Produk User.....	80
45. Gambar 4.23	: Perancangan Halaman Kategori Produk User.....	81
46. Gambar 4.24	: Perancangan Halaman Pembelian Produk.....	81
47. Gambar 4.25	: Perancangan Halaman Konfirmasi Pembelian Produk.....	82
48. Gambar 4.26	: Perancangan Halaman Simpan Pesan Produk.....	83
49. Gambar 4.27	: Perancangan Halaman Konfirmasi Pembayaran.....	84
50. Gambar 4.28	: Perancangan Halaman Konfirmasi Pembayaran.....	85
51. Gambar 4.29	: Perancangan Halaman Informasi Pengiriman	85
52. Gambar 4.30	: Perancangan Halaman Shopping Cart.....	86
53. Gambar 4.31	: Perancangan Halaman Logout User.....	86
54. Gambar 4.32	: Perancangan Halaman Logout User.....	87
55. Gambar 4.33	: Perancangan Halaman Login User.....	87
56. Gambar 4.34	: Perancangan Halaman Login User	88
57. Gambar 4.35	: Perancangan Halaman Utama Admin.....	88
58. Gambar 4.36	: Perancangan Halaman Utama Admin.....	89
59. Gambar 4.37	: Perancangan Halaman Kategori.....	89
60. Gambar 4.38	: Perancangan Halaman Produk.....	90
61. Gambar 4.39	: Perancangan Halaman Order.....	90
62. Gambar 4.40	: Perancangan Halaman Member.....	91
63. Gambar 4.41	: Perancangan Halaman Utility.....	91
64. Gambar 4.42	: Perancangan Halaman Logout Admin.....	92

65. Gambar 4.43	: Perancangan Halaman Konfirmasi Pembelian Produk.....	92
66. Gambar 4.44	: Perancangan Halaman Laporan Data Produk.....	93
67. Gambar 4.45	: Perancangan Halaman Laporan Pemesanan Produk.....	93
68. Gambar 4.46	: Perancangan Halaman Laporan Pembayaran.....	94
69. Gambar 5.1	: Halaman Sambutan Wapsite.....	95
70. Gambar 5.2	: Halaman Utama Wapsite.....	96
71. Gambar 5.3	: Halaman Utama Website.....	97
72. Gambar 5.4	: Halaman Profil Wapsite.....	98
73. Gambar 5.5	: Halaman Produk Wapsite.....	99
74. Gambar 5.6	: Halaman Produk Website.....	99
75. Gambar 5.7	: Halaman Daftar Kategori Produk Wapsite.....	100
76. Gambar 5.8	: Halaman Daftar Kategori Produk Website.....	101
77. Gambar 5.9	: Halaman Tanya Jawab Wapsite.....	102
78. Gambar 5.10	: Halaman Registrasi User Wapsite.....	103
79. Gambar 5.11	: Halaman Daftar Kategori Produk Website.....	103
80. Gambar 5.12	: Halaman Konfirmasi Pembayaran Wapsite.....	104
81. Gambar 5.13	: Halaman Konfirmasi Pembayaran Website.....	105
82. Gambar 5.14	: Halaman Login User Wapsite.....	106
83. Gambar 5.15	: Halaman Login User Website.....	106
84. Gambar 5.16	: Halaman Produk User Wapsite.....	107
85. Gambar 5.17	: Halaman Produk User Website.....	107
86. Gambar 5.18	: Halaman Pembelian Produk Wapsite.....	109

87. Gambar 5.19	: Halaman Pembelian Produk Website.....	109
88. Gambar 5.20	: Halaman Pengiriman	110
89. gambar 5.21	: Halaman Shopping Cart Wabsite.....	111
90. Gambar 5.22	: Halaman Shopping Cart Website.....	111
91. Gambar 5.23	: HalamanLogout User Wabsite.....	112
92. Gambar 5.24	: Halaman Logout User Website.....	113
93. Gambar 5.25	: Halaman Login Admin Wabsite.....	114
94. Gambar 5.26	: Halaman Login Admin Website.....	114
95. Gambar 5.27	: Halaman Utama Admin Wabsite.....	115
96. Gambar 5.28	: Halaman Utama Admin Website.....	115
97. Gambar 5.29	: Halaman Input Data Produk Wapsite.....	116
98. Gambar 5.30	: Halaman Input Data produk Website.....	117
99. Gambar 5.31	: Halaman Laporan Data Produk Wapsite.....	118
100. Gambar 5.32	: Halaman Laporan Data Produk Website.....	118
101. Gambar 5.33	: Halaman Laporan Pemesanan Wabsite.....	119
102. Gambar 5.34	: Halaman Send Mail Wabsite.....	120
103. Gambar 5.35	: Halaman Laporan Pemesanan Website.....	120
104. Gambar 5.36	: Halaman Laporan Pembayaran Wapsite.....	121
105. Gambar 5.37	: Halaman Laporan Data Anggota.....	122
106. Gambar 5.38	: Halaman Peralatan.....	122
107. Gambar 5.39	: Halaman Logout Admin.....	123

DAFTAR TABEL

1. Tabel 4.1	:	
Anggota.....		66
2. Tabel 4.2	: Produk.....	66
3. Tabel 4.3	: Pembayaran.....	67
4. Tabel 4.4	: Login.....	67
5. Tabel 4.5	: Pesan.....	68
6. Tabel 4.6	: Kirim.....	68
7. Tabel 4.7	: Pembelian	68
8. Tabel 5.1	: Spesifikasi Minimal Hardware.....	
		127
9. Tabel 5.2	: Spesifikasi Hardware Yang Dgunaka Dlam Perancangan	
		127

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Batara Komputer adalah sebuah perusahaan yang menjual *hardware* (perangkat keras komputer) dan jasa servis komputer. Selama ini masyarakat atau calon pembeli yang ingin melakukan transaksi pembelian atau jasa komputer, harus datang langsung ke Batara Komputer. Hal ini dianggap kurang efektif karena calon pembeli yang sibuk atau bertempat tinggal di luar kota membutuhkan waktu dan biaya yang lebih banyak untuk datang langsung ke Batara Komputer. Dengan memanfaatkan teknologi WAP tersebut, maka transaksi pembelian barang atau jasa pada Batara Komputer dapat dilakukan secara *online* melalui *handphone* tanpa harus datang ke lokasi Batara Komputer tersebut.

Perkembangan teknologi komunikasi yang mengalir begitu cepat, terutama teknologi telepon genggam. Telepon genggam atau lebih terkenal dengan sebutan *handphone* (disingkat HP, juga disebut pula sebagai telepon selular, telepon genggam, atau ponsel) adalah sebuah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon *fixed line* yang konvensional namun dapat dibawa ke mana-mana (*portabel*) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel (nirkabel; *wireless*). Indonesia mempunyai dua jaringan telepon nirkabel saat ini yaitu GSM (*Global System For Mobile*

Telecommunications) dan CDMA (*Code Division Multiple Access*). Telepon genggam, selain berfungsi untuk melakukan dan menerima panggilan telepon, umumnya juga mempunyai fungsi pengiriman dan penerimaan pesan singkat (*Short Message Service*; SMS). Telepon genggam juga sering menambahkan fitur kamera dan layanan internet (WAP, GPRS, 3G).

WAP atau *Wireless Application Protocol* adalah sekumpulan standar yang dirancang untuk memperluas layanan internet ke telepon *mobile*, pager, dan *personal digital assistants* (PDA) (Simarmata, 2006). Arsitektur WAP tidak berbeda dari arsitektur WWW. Sebenarnya, arsitektur WAP didasarkan pada arsitektur WWW yang ada. Arsitektur WAP, walaupun berdasar pada teknologi web yang ada, memiliki banyak optimisasi untuk transfer data *wireless*. Kebanyakan optimasi berharap dengan fakta bahwa teknologi komunikasi data *wireless* yang tersedia untuk orang banyak (*public*) mempunyai suatu kapasitas *bandwidth* yang kecil jika dibandingkan dengan teknologi web konvensional yang rata-rata berjalan pada *bandwidth* 56 Kbps.

Berangkat dari keadaan tersebut diatas, sejalan dengan kemajuan teknologi internet, maka penulis ingin memanfaatkan teknologi komputer untuk membangun "Sistem Informasi Pemasaran Barang dan Jasa Pada Batara Komputer Berbasis Multiplatform", karena dengan memanfaatkan teknologi internet tersebut akan memberi kemudahan kepada masyarakat dalam pengaksesan untuk transaksi pembelian barang atau jasa secara

online, mengingat sistem pemasaran barang dan jasa saat ini masih dilakukan dengan cara datang langsung ke Batara Komputer.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penyusunan tugas akhir ini adalah bagaimana membangun aplikasi untuk memudahkan calon pembeli dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa secara online pada Batara Komputer yang dapat diakses menggunakan telepon genggam (*handphone*).

1.3. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam tugas akhir ini adalah :

1. Pembuatan aplikasi sistem informasi pemasaran barang dan jasa online pada Batara Komputer.
2. Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu PHP, dan database MySQL.
3. *Handphone* yang bisa digunakan untuk mengakses aplikasi ini antara lain adalah yang setidaknya memiliki fasilitas WAP dan GPRS.

1.4. Tujuan Tugas Akhir

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan tugas akhir ini, antara lain yaitu merancang dan membangun sistem informasi pemasaran barang dan jasa online berbasis WAP pada Batara Komputer, sehingga dapat diakses oleh masyarakat menggunakan *handphone*.

1.5. Manfaat Tugas Akhir

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat bagi masyarakat, Batara Komputer, bagi UNISBANK, dan bagi penulis.

1. Bagi Masyarakat

Dapat lebih membantu masyarakat untuk melakukan transaksi pembelian barang atau jasa secara online melalui *handphone* tanpa harus datang ke Batara Komputer.

2. Bagi Batara Komputer

Sebagai bahan masukan dan tambahan yang dapat dipertimbangkan dan dimanfaatkan oleh Batara Komputer terutama dalam meningkatkan pelayanan penjualan kepada calon *customer*.

3. Bagi UNISBANK Semarang

Menambah literatur perpustakaan sebagai bahan kajian, studi banding dan referensi bagi mahasiswa lain. Diharapkan juga dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan dalam mendidik dan membekali mahasiswa.

4. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan baru tentang sistem informasi pemasaran barang dan jasa berbasis wap dan mendapatkan pengalaman dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.

1.6. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun tugas akhir ini terdiri dari :

1. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Observasi

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek secara langsung yaitu pada Batara Komputer Semarang mengenai proses penjualan barang.

b. Wawancara (*Interview*)

Yaitu wawancara langsung pada obyek penelitian yang dalam hal ini adalah Bapak Dwi sebagai pemilik Batara Komputer Semarang.

c. Kepustakaan

Yaitu metode pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi dalam penelitian, misalnya buku yang berjudul "Membangun Aplikasi WAP" karangan Janner Simarmata, dan "Rekayasa Perangkat Lunak" karangan Ladjamudin Bin Al Bahra.

2. Jenis data yang dikumpulkan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah :

a. Data Primer


Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Dalam hal ini memperoleh data jenis produk dan spesifikasi produk.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari dokumentasi yang harus dipelajari dan dari sumber lain yang berupa majalah atau buku-buku misalnya buku "Membangun

Aplikasi WAP" karangan Janner Simarmata, "Rekayasa Perangkat Lunak" karangan Ladjamudin Bin Al Bahra.

3. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah *waterfall* (Andri Kristanto, Rekayasa Perangkat Lunak, 2004 : 14), yaitu metode pengembangan sistem yang membutuhkan pendekatan sistematis dan sekuensial dalam pengembangan perangkat lunak dimulai dari tingkat sistem dan kemajuan melalui analisis, desain, coding, testing dan pemeliharaan. Metode pengembangan sistem waterfall dapat di lihat pada gambar 1.1 :



Gambar 1.1 Metode Pengembangan Sistem *Waterfall*

Pemodelan ini menyangkut aktifitas sebagai berikut :

a. Perencanaan

Berdasarkan masalah yang ada pada Batara Komputer Semarang yaitu belum memiliki wapsite yang dapat digunakan untuk menjual produk secara online melalui *handphone*, maka penulis membangun aplikasi *e-commerce* berbasis WAP pada Batara Komputer Semarang agar dapat membantu masyarakat untuk melakukan pembelian secara online melalui *handphone*.

b. Analisa

Kebutuhan informasi untuk merancang dan membangun aplikasi *e-commerce* berbasis WAP yaitu data produk, data harga produk, data gambar produk, dan data spesifikasi produk.

c. Perancangan

Dalam merancang aplikasi *e-commerce*, penulis menggunakan *rational software* untuk membuat usecase diagram, class diagram, sequence diagram, dan activity diagram.

d. Coding/Pemrograman

Kegiatan spesifikasi rancangan logikal ke dalam kegiatan yang sebenarnya dari perancangan aplikasi *e-commerce* yaitu memilih konfigurasi pemakai yang diperlukan dalam pelaksanaan sistem baru, dalam hal ini penulis menggunakan bahasa pemrograman PHP, dan MySQL sebagai databasenya.

e. Testing dan Implementasi (White Box & Black Box)

Untuk pengujian menggunakan metode *white box*, penulis melakukan pengujian login anggota dengan penggambaran bagan alir, listing program, *testing flowgraph*, kompleksitas siklomatis, dan basis set. Sedangkan pengujian menggunakan metode *black box* dilakukan pada program utama dari aplikasi *e-commerce* berbasis WAP, hal ini dilakukan untuk memastikan respon atas suatu event atau masukan akan menjalankan proses yang tepat dan menghasilkan output sesuai dengan rancangan.

f. Maintenance dan Dokumentasi

Berdasarkan hasil pengujian yang meliputi uji input, proses, dan output dengan acuan rancangan perangkat lunak telah terpenuhi dengan hasil sesuai dengan rancangan. Pengujian juga dilakukan pada program utama dan program pendukung lainnya, maka tahap terakhir adalah melakukan pemeliharaan dan dokumentasi aplikasi *e-commerce* berbasis WAP pada Batara Komputer Semarang.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam tugas akhir ini, penulisan skripsi disusun melalui sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan

manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat uraian sistematis tentang informasi hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan menghubungkannya dengan masalah penelitian yang sedang diteliti.

BAB III LANDASAN TEORI

Bab ini berisi mengenai hal-hal teoritis mengenai penelitian tugas akhir seperti definisi WAP, WML, struktur dasar WML, telepon genggam, GSM, GPRS, PHP, MySQL, WAP server, dan internet.

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini menguraikan tentang analisis masalah yang berkaitan dengan pembuatan aplikasi *e-commerce* berbasis WAP, pembentukan kebutuhan-kebutuhan dari semua elemen-elemen yang digunakan untuk merancang sistem, serta penyusunan program komputer yang berkaitan dengan landasan teori yang mendukung dalam pembuatan program itu sendiri.

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

Bab ini penulis menguraikan tentang algoritma program, kegiatan implementasi sistem yang direncanakan pada perencanaan sistem dan untuk mengecek program aplikasi menggunakan metode White Box & Black Box yang berfungsi apakah program sudah

berjalan sesuai dengan rancangan wapsite yang telah ditetapkan sebelumnya.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan isi penulisan laporan tugas akhir serta saran-saran yang bersifat membangun dan menunjang perbaikan berhubungan dengan permasalahan yang telah di bahas.

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

Penelitian tentang sistem informasi pemasaran dan penjualan berbasis wap maupun web telah banyak dilakukan diantaranya adalah Reymon (2009), mengemukakan tentang rancang bangun sistem informasi pemasaran pada blintzar komputer Semarang berbasis wap. Sistem ini dapat menggantikan seorang admin yang mana sistem menjadi suatu perangkat lunak yang dapat memberikan laporan data penjualan, pembayaran, stok barang, pengiriman barang, dan data anggota atau *customer*.

Joao Anastacio P. Mesquita (2010), mengemukakan tentang *aplikasi e-commerce tais pada dili bertais Timor Leste*. Web ini dapat digunakan untuk pemesanan dan promosi tais (batik) pada Dili Bertais Timor Leste agar masyarakat bisa membeli melalui internet. Aplikasi *e-commerce* pada Dili Bertais dapat menyimpan data pembelian setelah customer melakukan transaksi pembelian pada halaman pembelian anggota. Data transaksi tersebut digunakan sebagai data untuk pengiriman pesanan barang, setelah customer melakukan konfirmasi pembayaran secara online. Dalam penelitian ini sistem dapat melakukan pemilihan urutan data dengan mengelompokkan data batik sesuai dengan daerah asal batik dihasilkan, sistem dapat menghasilkan beberapa laporan yaitu laporan data penjualan, laporan konfirmasi pembayaran, laporan stok barang, laporan pengiriman barang, dan laporan data anggota atau *customer*.

Fatoni (2010), mengemukakan tentang sistem informasi pemasaran dan pemesanan produk pada blintzar komputer Semarang berbasis web. Web ini dapat memberikan informasi mengenai produk-produk yang ada dan memudahkan konsumen dalam proses pemesanan serta meningkatkan jumlah pelanggan yang akhirnya dapat meningkatkan jumlah pendapatan pada Blintzar Komputer Semarang. Sistem yang di bangun dapat menghasilkan beberapa laporan yaitu laporan data penjualan, laporan konfirmasi pembayaran, laporan stok barang, laporan data barang, laporan pengiriman barang, dan laporan data anggota. Sistem yang dibangun bertujuan untuk membantu memperbaiki sistem pemasaran dan penjualan pada Blintzar Komputer Semarang.

Siti Naimah (2008), mengemukakan tentang aplikasi e-commerce pada trendy handicraft Semarang. Sistem ini merupakan prosedur pemesanan produk secara *on-line* melalui media internet. Sistem ini menghasilkan beberapa laporan yaitu laporan data penjualan, laporan pembayaran, laporan stok barang, laporan data produk, laporan pengiriman barang, dan laporan data anggota.

David Hartawan Kasim (2011), mengemukakan tentang Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web Pada CV.Maju Kimia Palembang. Sistem ini di buat dengan tujuan untuk membantu dan mengatasi masalah-masalah yang ada pada sistem informasi penjualan berbasis web pada CV.Maju Kimia Palembang. Sistem menjadi suatu perangkat lunak yang dapat memberikan laporan data penjualan, dan data pelanggan. Sistem dapat menghasilkan beberapa laporan yaitu laporan

data penjualan, dan laporan data pelanggan. Pembeli dapat melakukan pembelian secara online melalui website CV.Maju Kimia Palembang yang telah di bangun.

Gefen, David and Straub, Detmar W dkk. (2000), mengemukakan tentang Pentingnya Kemudahan Persepsi Penggunaan pada Penerapan IS: Sebuah Studi Penerapan E-Commerce. Teknologi Penerimaan Model (Davis 1989) merupakan salah satu model yang paling banyak digunakan dari adopsi TI. Menurut TAM, adopsi TI dipengaruhi oleh dua persepsi: kegunaan dan kemudahan penggunaan. Penelitian telah menunjukkan bahwa persepsi kegunaan (PU) mempengaruhi adopsi TI dimaksudkan, tetapi sebagian besar gagal untuk melakukannya mengenai persepsi kemudahan penggunaan (PEOU). Proposisi dasar dari penelitian ini adalah bahwa ini penting berbagai PEOU mungkin berhubungan dengan sifat tugas. PEOU berhubungan dengan penilaian dari karakteristik intrinsik dari TI, seperti kemudahan penggunaan, kemudahan belajar, fleksibilitas, dan kejelasan antarmuka. PU, di sisi lain, merupakan respon terhadap penilaian pengguna ekstrinsik, yakni, tugas-berorientasi, hasil: bagaimana TI membantu pengguna mencapai tugas yang berhubungan dengan tujuan, seperti efisiensi dan efektivitas tugas. Dengan demikian, studi ini berteori bahwa PEOU secara langsung mempengaruhi adopsi TI hanya bila tugas utama yang TI ini digunakan secara langsung berhubungan dengan karakteristik intrinsik TI, seperti ketika tugas itu sendiri merupakan bagian integral dari sebuah antarmuka TI. Memperluas ini proposisi untuk e-commerce, itu hipotesis bahwa ketika sebuah situs Web yang digunakan untuk membeli produk, PEOU tidak akan

mempengaruhi adopsi TI karena TI kemudahan-of-penggunaan bukanlah kualitas yang melekat produk yang dibeli. Di sisi lain, ketika situs Web digunakan untuk menanyakan tentang produk, PEOU harus mempengaruhi adopsi TI karena informasi yang diperlukan tertanam dalam TI dan dengan demikian kualitas secara langsung berkaitan dengan IT kemudahan penggunaan. Data yang dikumpulkan dari 217 subjek dalam percobaan simulasi bebas mendukung hipotesis. Implikasi untuk pengembangan Web masa depan dan perbaikan teoritis dibahas.

William H. DeLone dan McLean Efraim R.(2004), mengemukakan tentang Mengukur Keberhasilan e-Commerce. Teknologi informasi dan internet memiliki efek dramatis pada operasi bisnis. Perusahaan melakukan investasi besar dalam e-commerce aplikasi tetapi sulit sekali untuk mengevaluasi keberhasilan e-commerce mereka sistem. The DeLone & McLean Sistem Informasi Model Sukses dapat disesuaikan dengan tantangan pengukuran dunia e-commerce baru. Keenam dimensi dari model diperbarui kerangka pelit untuk mengatur metrik keberhasilan e-commerce yang diidentifikasi dalam literatur. Dua contoh kasus menunjukkan bagaimana model dapat digunakan untuk memandu identifikasi dan spesifikasi e-commerce metrik keberhasilan.

Elizabeth Daniel, Hugh Wilson, Andrew Myers mengemukakan tentang Penerapan E-Commerce oleh UKM di Inggris. Penelitian telah menunjukkan bahwa usaha kecil dan menengah (UKM) dengan cepat mengadopsi Internet dan e-commerce. Namun, ada sedikit penelitian sistematis bagaimana perusahaan-

perusahaan tersebut mengadopsi teknologi baru ini. Penelitian ini membahas kesenjangan penelitian dengan berusaha memahami bagaimana UKM di Inggris yang mengadopsi e-commerce, melalui eksplorasi tingkat dan urutan adopsi. Penelitian, yang dilakukan dengan cara kuesioner dikirimkan, menemukan empat kelompok yang berbeda adopsi. Ini membentuk satu set tahapan berurutan, di mana perusahaan-perusahaan tampaknya lulus selama adopsi e-commerce. Perusahaan-perusahaan di cluster pertama sedang mengembangkan pertama mereka e-commerce layanan, cluster adopsi kedua menggunakan e-mail untuk berkomunikasi dengan pelanggan, pemasok dan karyawan. Mereka yang berada di tingkat ketiga adopsi memiliki informasi-operasi berbasis website dan sedang mengembangkan fasilitas on-line pemesanan. Pengadopsi yang paling maju memiliki on-line pemesanan dalam operasi dan sedang mengembangkan kemampuan pembayaran online. Asosiasi tahap adopsi saat ini dicapai oleh sebuah perusahaan dengan variabel kontekstual baik di industri dan tingkat organisasi diselidiki dan dibahas.

D. Harrison McKnight, Norman L. Chervany mengemukakan tentang Apa yang Paling Berarti dalam Hubungan Pelanggan pada E-Commerce: Sebuah Tipologi Konseptual Interdisipliner. Kepercayaan adalah sebuah konsep hubungan penting yang perlu klarifikasi karena peneliti di seluruh disiplin ilmu telah mendefinisikan dalam berbagai cara. Tipologi jenis kepercayaan akan membuat lebih mudah untuk membandingkan dan mengkomunikasikan hasil-hasil, dan akan sangat berharga jika jenis kepercayaan yang berhubungan dengan yang lain.

Tipologi harus interdisipliner karena banyak disiplin penelitian e-commerce. Makalah ini membenarkan tipologi interdisipliner elit dan berhubungan konstruksi kepercayaan untuk e-commerce tindakan konsumen, mendefinisikan baik konseptual-tingkat dan operasional konstruksi tingkat kepercayaan. Konseptual tingkat konstruksi terdiri dari disposisi untuk percaya (terutama dari psikologi), niat lembaga berbasis kepercayaan (dari sosiologi), dan keyakinan percaya dan percaya (terutama dari psikologi sosial). Membangun Setiap didekomposisi menjadi subconstructs terukur, dan tipologi menunjukkan bagaimana konstruksi kepercayaan berhubungan dengan konstruksi Internet sudah ada hubungan. Pengaruh intervensi penjual Web pada perilaku konsumen posited sebagian dimediasi oleh keyakinan konsumen percaya dan niat percaya pada e-vendor.

Oxley J.E.; Yeung B. Mengemukakan tentang Kesiapan E-Commerce: Lingkungan Kelembagaan dan Daya Saing Internasional. Sebuah analisis lintas-negara yang sistematis tentang kegiatan e-commerce mengungkapkan bahwa meskipun infrastruktur fisik menjelaskan banyak variasi dalam penggunaan internet dasar, kegiatan e-commerce juga tergantung secara signifikan pada lingkungan kelembagaan yang mendukung. Yang paling utam di antara karakteristik lingkungan seperti ketaatan pada "aturan hukum" dan, sekunder, ketersediaan saluran pembayaran kredibel seperti kartu kredit. Hasil ini menunjukkan bahwa lingkungan kelembagaan yang memfasilitasi pembangunan integritas transaksional sangat penting untuk pengembangan e-commerce. © 2001 jibs. Jurnal Ilmu Pengetahuan Bisnis Internasional (2001) 32, 705-723.

David Gefen, mengemukakan tentang Loyalitas Pelanggan di E-Commerce. Tingginya biaya untuk menarik pelanggan baru di Internet dan kesulitan dalam mempertahankan mereka membuat loyalitas pelanggan merupakan aset penting untuk banyak vendor online. Dalam pasar non-Internet, loyalitas pelanggan terutama memerlukan kualitas produk layanan yang unggul dan kepercayaan pelayanan. Penelitian ini menguji apakah hal yang sama berlaku dengan vendor online meskipun layanan mereka disediakan oleh antarmuka situs terutama kurang penyedia layanan. Seperti hipotesis, loyalitas pelanggan ke vendor online yang spesifik meningkat dengan baik dirasakan kualitas pelayanan baik secara langsung maupun melalui peningkatan kepercayaan. Namun, data menunjukkan bahwa ada 3 kualitas pelayanan layanan online: (1) bukti nyata, (2) tanggap, kehandalan, dan jaminan, dan (3) empati. Dimensi yang pertama adalah yang paling penting dalam meningkatkan loyalitas pelanggan, dan yang kedua dalam meningkatkan kepercayaan pelanggan.

Stephen S. Standifird mengemukakan tentang Reputasi dan e-commerce: lelang eBay dan dampak asimetris penilaian positif dan negatif. Analisis ini mengeksplorasi dampak dan sifat reputasi yang terkait dengan e-commerce dengan melihat pentingnya Peringkat reputasi penjual pada harga tawaran terakhir terkait dengan lelang eBay. Peringkat reputasi positif muncul sebagai sedikit berpengaruh dalam menentukan harga final bid. Namun, peringkat reputasi negatif muncul sebagai yang sangat berpengaruh dan merugikan. Dengan demikian, kami menemukan bukti kuat untuk pentingnya reputasi ketika terlibat dalam e-commerce dan bukti yang sama kuat mengenai pengaruh berlebihan dari reputasi negatif.

Yehoshua Liebermann mengemukakan tentang Penelitian Resiko yang dirasakan sebagai hambatan ke Internet dan penggunaan e-commerce. sebelumnya menunjukkan bahwa risiko yang dirasakan adalah unsur penting dalam proses pengambilan keputusan konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja hambatan yang dirasakan dengan penggunaan internet dan e-marketing baik oleh pengguna dan non-pengguna. Dengan memahami hambatan potensial, strategi pemasaran yang lebih efisien akan tersedia yang akan mendorong penggunaan internet dan e-commerce. Sebuah dirasakan rinci peta risiko telah dikembangkan menggunakan paradigma penelitian kualitatif. Kami menyarankan model dengan faktor yang mempengaruhi unsur-unsur yang dirasakan di Internet resiko. Faktor-faktor yang ciri demografi dan karakteristik perilaku penggunaan. Model ini diuji terhadap sampel dari 465 orang.

Bo Xiao mengemukakan tentang E-commerce agen rekomendasi produk: penggunaan, karakteristik, dan dampaknya. Rekomendasi agen (RA) adalah perangkat lunak agen yang mendatangkan kepentingan atau preferensi konsumen individu untuk produk, baik secara eksplisit maupun implisit, dan membuat rekomendasi sesuai. RA memiliki potensi untuk mendukung dan meningkatkan kualitas keputusan konsumen membuat ketika mencari dan memilih produk secara online. Mereka dapat mengurangi informasi yang berlebihan menghadapi konsumen, serta kompleksitas pencarian online. Penelitian sebelumnya pada RA telah difokuskan terutama pada pengembangan dan mengevaluasi algoritma yang mendasari yang berbeda yang menghasilkan rekomendasi. Tulisan ini bukan mengidentifikasi aspek-aspek penting lain dari RA, yaitu RA penggunaan,

karakteristik RA, credi'r penyedia, dan user-RA interaksi, yang mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna proses dan hasil, serta evaluasi mereka RA. Ini melampaui model umum, seperti TAM, dan mengidentifikasi RA-fitur khusus, seperti input RA, proses, dan output karakteristik desain, yang mempengaruhi evaluasi pengguna, termasuk penilaian mereka tentang kegunaan dan kemudahan penggunaan RA aplikasi.

Berdasarkan tinjauan literatur yang ada pada e-commerce RA, makalah ini mengembangkan sebuah model konseptual dengan 28 proposisi yang berasal dari lima perspektif teoritis. Proposisi membantu menjawab dua pertanyaan penelitian: (1) Bagaimana penggunaan RA, RA karakteristik, dan faktor lain mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen proses dan hasil? (2) Bagaimana RA penggunaan, karakteristik RA, dan evaluasi pengguna pengaruh faktor-faktor lain 'dari RA? Dengan mengidentifikasi kesenjangan kritis antara apa yang kita ketahui dan apa yang kita perlu tahu, makalah ini mengidentifikasi potensi daerah penelitian masa depan bagi para sarjana. Hal ini juga memberikan saran kepada para praktisi sistem informasi mengenai desain yang efektif dan pengembangan RA.

A. Gunasekaran, H.B. Marri, R.E. McGaughey, M.D. Nebhwani mengemukakan tentang E-commerce dan dampaknya terhadap manajemen operasi. Electronic commerce (EC) mungkin merupakan aplikasi yang paling menjanjikan dari teknologi informasi dilihat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini merevolusi manajemen rantai pasokan dan memiliki potensi besar untuk operasi manufaktur, ritel dan jasa. Pentingnya luar biasa EC telah mendorong kita

untuk menulis makalah ini. Kami telah berusaha untuk mendefinisikan e-commerce dan memeriksa elemen utama EC yang menghubungkan sistem organisasi. Penerapan EC dalam operasi manufaktur, ritel dan layanan diperiksa, dan kerangka kerja untuk menggambarkan komponen EC dan peran mereka dalam berbagai bidang organisasi diusulkan. Akhirnya, kami merangkum temuan kami dan kesimpulan.

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Konsep Umum Sistem Informasi

3.1.1. Definisi Sistem Informasi

Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai berikut (Ladjamudin, 2005 : 13-14) :

1. Suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yaitu menyajikan informasi.
2. Sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan atau untuk mengendalikan organisasi.
3. Suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

3.1.2. Kegiatan Sistem Informasi

Kegiatan sistem informasi meliputi (Ladjamudin, 2005 : 22) :

1. Input
Menggambarkan suatu kegiatan menyediakan data untuk diproses.

2. Proses

Menggambarkan bagaimana suatu data diproses untuk menghasilkan suatu informasi yang bernilai tambah.

3. Output

Suatu kegiatan untuk menghasilkan laporan dari proses diatas tersebut.

4. Penyimpanan

Suatu kegiatan untuk memelihara dan menyimpan data.

5. Control

Suatu aktivitas untuk menjamin bahwa sistem informasi tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

3.2Pemasaran Barang

3.2.1.Definisi Pemasaran

Pemasaran merupakan proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia.

Pengertian Pemasaran menurut Stanton adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan, baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial (Stanton, 1997).

Pengertian tersebut dapat memberikan gambaran bahwa pemasaran sebagai suatu sistem dari kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan, ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang/jasa kepada pembeli secara individual maupun kelompok pembeli. Kegiatan-kegiatan tersebut beroperasi dalam suatu lingkungan yang dibatasi sumber-sumber dari perusahaan itu sendiri, peraturan-peraturan, maupun konsekuensi sosial perusahaan.

Pengertian pemasaran menurut Kotler (2000 : 8), pemasaran adalah proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk dengan pihak lain. Dalam hal ini pemasaran merupakan proses pertemuan antara individu dan kelompok dimana masing-masing pihak ingin mendapatkan apa yang mereka butuhkan/inginkan melalui tahap menciptakan, menawarkan, dan pertukaran.

Definisi pemasaran tersebut berdasarkan pada prinsip inti yang meliputi: kebutuhan (*needs*), produk (*goods, services and idea*), permintaan (*demands*), nilai, biaya, kepuasan, pertukaran, transaksi, hubungan, dan jaringan, pasar, pemasar, serta prospek.

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi cara dan keberhasilan perusahaan terhadap pemasarannya, yaitu: (1) Lingkungan Eksternal Sistem Pemasaran. Lingkungan ini tidak dapat dikendalikan

perusahaan, misalnya kebebasan masyarakat dalam menerima atau menolak produk perusahaan, politik dan peraturan pemerintah, keadaan perekonomian, kependudukan serta munculnya pesaing; (2) Variabel Internal Sistem Pemasaran. Variabel ini dapat dikendalikan oleh perusahaan, terdiri atas dua kelompok, yaitu sumber bukan pemasaran (kemampuan produksi, keuangan, dan personal) dan komponen-komponen bauran pemasaran yang meliputi: produk, harga, promosi, dan distribusi (Swastha, 2002).

3.2.2. Model-model Pemasaran di Internet (*Internet Marketing*)

Menurut Kotler dan Amsrong, pemasaran atau penjualan adalah sebuah proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk serta nilai dengan pihak lain (Sunarto, 2009 : 74).

Pemasaran berdasarkan definisi sosial adalah sebuah proses dimana individu atau kelompok mendapat apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk tersebut dengan pihak lain. Sedangkan pemasaran berdasarkan definisi manajerial digambarkan sebagai seni menjual produk.

Penjualan merupakan tujuan akhir dari kegiatan pemasaran, begitu pula *e-commerce*. Strategi bauran pemasaran sering digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Bauran pemasaran

merupakan konsep pemasaran terpadu dan sistem pemasaran modern dimana keempat aspek (*product, price, place* dan *promotion*) saling mendukung dan terkait yang satu dengan yang lainnya.

Empat aspek bauran pemasaran tersebut adalah (Sunarto, 2009 : 75):

1. Produk adalah segala sesuatu yang bisa ditawarkan kepada pasar agar diperlihatkan, diminta, dipakai atau dikonsumsi sehingga mungkin bisa memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen.
2. Harga adalah sejumlah uang yang dibayarkan atas barang dan jasa atau jumlah barang nilai yang konsumen tukarkan dalam rangka mendapatkan manfaat dari memiliki atau menggunakan barang atau jasa.
3. Promosi menunjuk pada berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan kualitas produknya, membujuk dan mengingatkan kepada para pelanggan atau konsumen untuk membeli produk tersebut.
4. Tempat adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terkait dalam proses untuk menjadikan suatu produk atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi.

3.3Pemodelan Berorientasi Objek

Metode berorientasi objek mulai digunakan pada akhir tahun 80-an dan awal tahun 90-an. Yang paling terkenal adalah Metode Booch dari Grady Booch, *Object Modeling Technique* (OMT) dari James Rumbaugh

dan *Object Oriented Software Engineering* (OOSE) dari Ivar Jacobson. Banyaknya metode dan teknik pemodelan yang digunakan akan membatasi kemampuan untuk memakai model-model pada proyek lain sehingga menghambat komunikasi antar pengguna yang nantinya akan mengakibatkan terjadi *error* (Nugroho, 2005 : 17).

Metodologi pengembangan sistem berorientasi objek mempunyai tiga karakteristik utama, yaitu (Fowler, 2005 : 6-11) :

1. *Encapsulation*

Encapsulation (pengkapsulan) merupakan dasar untuk pembatasan ruang lingkup program terhadap data yang diproses. Data dan prosedur atau fungsi dikemas dalam bersama-sama dalam suatu objek, sehingga prosedur atau fungsi lain dari luar tidak dapat mengaksesnya. Data terlindung dari prosedur atau objek lain kecuali prosedur yang berada dalam objek itu sendiri.

2. *Inheritance*

Inheritance (pewarisan) adalah teknik yang menyatakan bahwa anak dari objek akan mewarisi data/atribut dan metoda dari induknya langsung. Atribut dan metode dari objek induk diturunkan kepada anak objek, demikian seterusnya. Pendefinisian objek dipergunakan untuk membangun suatu hirarki dari objek turunannya, sehingga tidak perlu membuat atribut dan metoda lagi pada anaknya, karena telah mewarisi sifat induknya. *Inheritance* mempunyai arti bahwa atribut dan operasi yang dimiliki bersama diantara kelas yang mempunyai hubungan secara

hirarki. Suatu kelas dapat ditentukan secara umum, kemudian ditentukan secara spesifik menjadi subkelas. Setiap subkelas mempunyai hubungan atau mewarisi semua sifat yang dimiliki oleh kelas induknya, dan ditambah dengan sifat unik yang dimilikinya.

Sifat yang dimiliki oleh kelas induknya tidak perlu diulang dalam setiap subkelas. Sebagai contoh, sedan dan sepeda motor adalah subkelas dari kendaraan bermotor. Kedua subkelas mewarisi sifat yang dimiliki oleh kendaraan bermotor, yaitu :

- a. Mempunyai mesin
- b. Dapat berjalan

Kedua subkelas mempunyai sifat masing-masing yang berbeda, misalnya jumlah roda, dan kemampuan untuk berjalan mundur yang tidak dimiliki oleh sepeda motor. Beberapa faktor dari superkelas yang bersifat umum dan dimasukkan ke dalam kelas induknya serta mewariskan sifat tersebut pada kelas turunannya, sehingga mengurangi pengulangan yang terjadi dalam desain dan pemrograman. Hal ini merupakan keuntungan dari sistem berorientasi objek.

3. *Polymorphism*


Polymorphism (polimorfisme) yaitu konsep yang menyatakan bahwa sesuatu yang sama dapat mempunyai bentuk dan perilaku berbeda. Polimorfisme mempunyai arti bahwa operasi yang sama mungkin mempunyai perbedaan dalam kelas yang berbeda.

3.3.1. Use Case Diagram

Use case diagram menjelaskan manfaat sistem jika dilihat menurut pandangan orang yang berada diluar sistem (*actor*). Diagram ini menunjukkan fungsionalitas suatu sistem atau kelas dan bagaimana sistem berinteraksi dengan dunia luar (Nugroho, 2005 : 32). *Use case diagram* dapat digunakan selama proses analisis untuk menangkap *requirements* sistem dan untuk memahami bagaimana sistem seharusnya bekerja. Ada beberapa simbol yang digunakan dalam pembuatan *use case* diagram, yaitu :

1. Aktor

Dalam bahasan *use case*, para pengguna disebut sebagai aktor. Aktor merupakan sebuah peran yang dimainkan seorang pengguna dalam kaitannya dengan sistem. Simbol dari aktor dapat dilihat pada gambar 3.1.



Gambar 3.1 Notasi Aktor

2. Use case


Use case menjelaskan urutan kegiatan yang dilakukan aktor dan sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Simbol dari *use case* dapat dilihat pada gambar 3.2.



Gambar 3.2 Notasi Use Case


3. Interaction

Interaction digunakan untuk menunjukkan baik aliran pesan atau informasi antar *object* maupun hubungan antar *object*.



Gambar 3.3 Notasi Interaction

Contoh *Usecase Diagram* (Nugroho, 2005 : 37) untuk sistem penjualan dapat dilihat pada gambar 3.4.




Gambar 3.4 Contoh Use Case Diagram

Use case dan aktor masing-masing tidak berdiri sendiri. Mereka saling terhubung dengan apa yang dinamakan relasi. Dalam hal ini, ada berbagai relasi yang dikenal dalam model UML, yaitu relasi asosiasi, relasi cakupan (*include relationship*), relasi perluasan (*extends relationship*), serta relasi generalisasi (Nugroho, 2005 : 55-58).

1. Relasi Asosiasi

Relasi yang terjadi antara aktor dengan *use case* biasanya berupa asosiasi. Dalam UML, asosiasi digambarkan dengan garis


lurus dengan kepala panah di salah satu ujungnya. Contoh gambar relasi asosiasi dapat dilihat pada gambar 3.5.



Gambar 3.5 Contoh Relasi Asosiasi

2. *Include Relationship*

Relasi cakupan (*include relationship*) memungkinkan suatu *use case* untuk menggunakan fungsionalitas yang disediakan oleh *use case* yang lainnya. Relasi jenis ini dapat digunakan dalam salah satu kasus berikut : Pertama, jika dua atau lebih *use case* memiliki sejumlah besar fungsi yang identik, fungsionalitas-fungsionalitas yang sama ini dapat dipisahkan menjadi suatu *use case* tersendiri. Masing-masing *use case* yang lain kemudian dapat memiliki *include relationship* dengan *use case* yang baru. Contoh gambar *include relationship* dapat dilihat pada gambar 3.6.




Gambar 3.6 Contoh *Include Relationship*

Dalam kasus yang kedua, include relationship sangat membantu saat suatu *use case* memiliki sejumlah besar fungsionalitas. Dalam hal ini, *include relationship* dapat digunakan untuk memecahkannya dan memodelkannya menjadi dua (atau lebih) *use case* yang lebih kecil. Perhatikan gambar 2.6 di atas. Pada contoh itu, *use case* "Pembelian Tiket" akan menguji atau memeriksa apakah nomor kartu kredit yang dimasukkan adalah sah dan jumlah uangnya mencukupi untuk melakukan transaksi. Karena fungsionalitas ini digunakan selama proses "Pembelian Tiket", maka relasinya adalah *include relationship*.

3. *Extend Relationship*

Extend Relationship memungkinkan suatu *use case* memiliki kemungkinan untuk memperluas fungsionalitas yang disediakan *use case* yang lainnya. Ini agak mirip dengan *include relationship*, namun pada *extend relationship* tidak harus terjadi apa yang diharapkan. Contoh *extend relationship* dapat di lihat pada gambar 3.7.




Gambar 3.7 Contoh *Extend Relationship*

Pada gambar 3.7 di atas dimana *use case* "Memeriksa Kredit" memiliki hubungan *extend relationship* dengan *use case*

"Mengubah Pemesanan" berjalan, *use case* "Memeriksa Kredit" berjalan jika-dan-hanya-jika nilai pemesanan berubah. Jika nilai pemesanan tidak berubah, *use case* "Memeriksa Kredit" tidak perlu berjalan.

4. Generalisasi

Relasi generalisasi digunakan untuk memperlihatkan bahwa beberapa aktor atau *use case* memiliki sesuatu hal yang bersifat umum. Contoh relasi generalisasi dapat di lihat pada gambar 3.8.



Gambar 3.8 Contoh Relasi Generalisasi

Sebagai contoh, dalam kasus pemesanan layanan penerbangan di atas, penumpang mungkin bisa dibedakan menjadi "Penumpang Pribadi" dan "Penumpang Perusahaan", dimana yang terakhir tadi dapat dibedakan lagi menjadi "Perusahaan Pribadi" dan "Pemerintah". Hal ini dapat diperlihatkan dalam model pada gambar 3.8 di atas.


3.3.2. Diagram Kelas (*Class Diagram*)

Diagram Kelas (*class diagram*) adalah diagram yang digunakan untuk menampilkan beberapa kelas serta paket-paket yang ada dalam sistem/perangkat lunak yang sedang kita kembangkan (Nugroho, 2005 : 110). Diagram kelas member kita gambaran atau diagram statis tentang sistem/perangkat lunak dan relasi-relasi yang ada di dalamnya.

Ada beberapa simbol yang digunakan dalam pembuatan *class diagram*, yaitu :

1. Kelas

Kelas adalah sesuatu yang membungkus (*encapsulate*) informasi (baca : atribut) dan perilaku (baca : operasi) dalam dirinya (Nugroho, 2005 : 111). Simbol dari notasi kelas dapat dilihat pada gambar 3.9.




Gambar 3.9 Notasi Class

2. Atribut

Atribut yaitu nilai internal suatu objek yang mencerminkan antara lain karakteristik objek, kondisi sesaat, koneksi dengan

objek lain dan identitas perubahan *state* (keadaan yang menggambarkan objek) di cerminkan oleh perilaku. Simbol dari notasi atribut dapat dilihat pada gambar 3.10.




Gambar 3.10 Notasi Atribut

3. Hubungan atau Relasi antar Kelas

Suatu kelas mempunyai hubungan atau relasi dengan kelas yang lain. Hubungan atau relasi itu terdiri dari lima jenis yaitu (Nugroho, 2005 : 147-150) :

a. Relasi Asosiasi (*Association Relationship*)


Asosiasi adalah koneksi semantik antara suatu kelas dengan kelas yang lainnya. Asosiasi digambarkan dalam diagram kelas dengan garis tunggal yang menghubungkan kelas-kelas. Saat asosiasi terhubung antar dua kelas, setiap kelas dapat mengirim pesannya ke arah kelas yang lainnya. Contoh relasi asosiasi dapat dilihat pada gambar 3.11.



Gambar 3.11 Relasi Asosiasi

b. *Dependencies*


Dependency juga menghubungkan dua kelas, tetapi memiliki perbedaan dengan asosiasi. *Dependency* selalu bersifat satu arah (*unidirectional*) dan memperlihatkan bahwa, meski suatu kelas tidak menginstansiasi yang lainnya, ia tidak perlu mengirim pesan ke kelas yang lainnya. *Dependency* juga dibutuhkan saat suatu kelas digunakan sebagai parameter atau tipe kembalian untuk operasi suatu kelas. Contoh relasi *dependency* dapat dilihat pada gambar 3.12.



Gambar 3.12 Relasi *Dependency*

c. Agregasi

Agregasi merupakan bentuk yang lebih kuat dari asosiasi. Agregasi adalah relasi antara suatu keseluruhan ke bagian-bagiannya. Contoh relasi agregasi dapat dilihat pada gambar 3.13.




Gambar 3.13 Agregasi

Keterangan gambar 3.13 : Kelas mobil teragregasi menjadi kelas mesin, karoseri, dan ban.

d. Realisasi (*Realizes Relationship*)

Relasi realisasi digunakan untuk memperlihatkan relasi antara suatu kelas dengan *interface*-nya, antara paket dengan *interface*-nya, antara komponen dengan *interface*-nya, atau antara *use case* dengan realisasi *use case* yang bersangkutan. Dengan kata lain, relasi ini memisahkan antarmuka (*interface*) dengan implementasinya. Contoh relasi realisasi dapat di lihat pada gambar 3.14.




Gambar 3.14 Realisasi

e. Generalisasi

Generalisasi diperlukan untuk memperlihatkan relasi atau hubungan pewarisan (*inheritance*) antar unsur dalam diagram kelas. Kebanyakan bahasa pemrograman berorientasi objek mendukung konsep pewarisan. Pewarisan memungkinkan suatu kelas mewarisi semua (atau sebagian) atribut, operasi, relasi, serta semantik dari

kelas yang berada di atasnya dalam hirarki pewarisan. Contoh relasi generalisasi dapat dilihat pada gambar 3.15.



Gambar 3.15 Notasi Generalisasi


3.3.3. Sequence Diagram

Sequence diagram adalah *interaction diagram* yang memperlihatkan *event-event* yang berurutan sepanjang berjalannya waktu (Nugroho, 2005 : 92-93). Masing-masing *sequence diagram* akan menggambarkan aliran-aliran pada suatu *use case*.

Ada beberapa simbol yang digunakan dalam pembuatan *Sequence Diagram* yaitu :

1. Objek


Objek digambarkan sebagai benda, orang, tempat, dan sebagainya yang ada di dunia nyata yang penting bagi suatu aplikasi. Objek disimbolkan seperti pada gambar 3.16.



Gambar 3.16 Objek

2. Object Message

Object Message menggambarkan pesan (*message*) antar dua objek. *Object Message* disimbolkan seperti pada gambar 3.17.




Gambar 3.17 Message

3. Message to Self


Menggambarkan pesan (*message*) yang menuju dirinya sendiri.

Message to Self disimbolkan seperti pada gambar 3.18.



Gambar 3.18 Message to Self













Contoh *Sequence Diagram* dapat dilihat pada gambar 3.19 sebagai berikut :




Gambar 3.19 Contoh *Sequence Diagram*

3.3.4. Activity Diagram

Activity diagram adalah salah satu cara untuk memodelkan event-event yang terjadi dalam suatu *use case*. Activity diagram digunakan untuk memodelkan aspek dinamis dari sistem. Activity diagram secara esensial mirip diagram alir (*flowchart*), memperlihatkan aliran kendali dari suatu aktifitas ke aktivitas lainnya (Nugroho, 2005 : 61). Simbol activity diagram dapat dilihat pada gambar 3.20, sedangkan contoh activity diagram dapat dilihat pada gambar 3.21.

IKON	NAMA BUTTON	FUNGSI
	Selects/Deselects an Item	Mengembalikan pointer mouse ke ikon ini memungkinkan kita memilih item-item tertentu.
	Text Box	Menambahkan boks teks ke diagram.
	Note	Menambahkan catatan pada diagram.
	Anchor Note to Item	Melekatkan catatan pada state atau activity tertentu dalam diagram.
	State	Menambahkan state untuk suatu objek.
	Activity	Menambahkan aktivitas baru pada diagram.
	Start State	Memperlihatkan dimana aliran kerja berawal.
	End State	Memperlihatkan dimana aliran kerja berakhir.
	State Transition	Menambah transisi dari suatu aktivitas ke aktivitas yang lainnya.
	Transition to Self	Menambah transisi rekursif.
	Horizontal Synchronization	Menambahkan sinkronisasi horizontal pada diagram.
	Vertical Synchronization	Menambahkan sinkronisasi vertikal pada diagram.

Gambar 3.20 Simbol Activity Diagram



Gambar 3.21 Contoh Activity Diagram

3.4 Konsep Umum *E-Commerce*

3.4.1. Definisi *E-commerce*

E-commerce (*electronic commerce*) merupakan salah satu teknologi yang berkembang pesat seiring dengan kehadiran internet dalam kehidupan. Banyak orang mendapatkan manfaat kemudahan berbisnis melalui media internet (Hendi Kasim, 2005).

E-commerce merupakan bagian dari *e-bisnis*. Dimana *e-commerce* mengacu pada internet untuk belanja *online* dan jangkauannya lebih sempit. Sebagai sub perangkat dari *e-bisnis*.

Definisi *e-commerce* menurut kamus Wikipedia adalah perdagangan elektronik atau *e-dagang* (bahasa Inggris : *electronic*

commerce) yaitu penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, *www* dan jaringan komputer lainnya.

Definisi *e-commerce* yang sudah distandarkan dan disepakati bersama adalah *e-commerce* merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *e-commerce* merupakan proses pembelian dan penjualan jasa atau produk antara dua belah pihak melalui internet (*commerce net*) dan sejenis mekanisme bisnis elektronik dengan fokus pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai media pertukaran barang atau jasa baik antar instansi atau individu dengan instansi.

3.4.2. **Manfaat *E-commerce***

Manfaat *e-commerce* bagi organisasi perusahaan antara lain yaitu (Purbo, 2005 : 28) :

1. Kemampuan grafis internet mampu memperlihatkan produk apa adanya (natural) serta dapat membuat brosur berwarna dan menyebarkannya tanpa ongkos atau biaya cetak.

2. Lebih aman membuka toko *online* dibanding membuka toko biasa.
3. Berjualan di dunia maya internet tidak mengenal hari libur dan hari besar, semua transaksi bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja.
4. Tanpa batas-batas wilayah dan waktu, sehingga memberikan jangkauan pemasaran yang luas dan tak terbatas oleh waktu.
5. Meningkatkan *market exposure* dimana penggunaan *e-commerce* memungkinkan untuk meningkatkan pangsa pasar yang semula mempunyai pangsa pasar didalam negeri saja, dengan adanya *e-commerce* maka pangsa pasar menjangkau luar negeri.
6. Menurunkan biaya operasi. Penggunaan teknologi internet memungkinkan kita untuk melakukan kegiatan perdagangan selama 24 jam sehari 7 hari seminggu, akan tetapi tidak berpengaruh terhadap biaya yang dikeluarkan untuk biaya lembur karyawan atau pegawai, karena segala sesuatunya dikerjakan oleh komputer yang tidak membutuhkan operator untuk menjalankan proses perdagangan, cukup hanya dengan penggunaan *software* tertentu maka semua aktivitas dalam transaksi perdagangan dapat dilakukan.
7. Penghematan besar yang dimungkinkan melalui *e-mail*. Penghematan ini terjadi karena berkurangnya penggunaan kertas

dalam segala proses transaksi dimana segala sesuatunya didalam *e-commerce* menggunakan data digital, sehingga tidak membutuhkan kertas sebagai media yang pada akhirnya memberikan penghematan besar terhadap pengeluaran dalam proses transaksi.

Manfaat *e-commerce* bagi konsumen antara lain yaitu :

1. Memungkinkan transaksi jual beli secara langsung, mudah dan nikmat. Maksudnya adalah proses jual beli yang terjadi dalam *e-commerce* tidak membutuhkan perantara.
2. Memberikan kesempatan kepada konsumen yang berada di belahan dunia manapun untuk dapat menggunakan sebuah produk atau mendapatkan *service* yang dihasilkan dari beberapa negara yang berbeda dengan melakukan transaksi dan meraih informasi dari pihak pertama sepanjang tahun tanpa terbatas oleh ruang dan waktu.
3. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mendapatkan produk atau *service* terbaik dari berbagai pilihan yang ada karena konsumen mendapatkan kesempatan untuk memiliki berbagai jenis produk atau *service* secara langsung.
4. Memberikan kesempatan kepada konsumen yang terpisah tempat tinggalnya dari produsen untuk berinteraksi, berdiskusi, dan bertukar pengalaman. Sehingga akan sangat menguntungkan

produsen untuk meningkatkan kualitas produk atau *service* sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen.

3.5 Kerangka Dasar *E-Commerce*

3.5.1. Internet

E-commerce bergantung pada keberadaan internet sebagai media utama dalam bertransaksi. Tanpa internet, maka perdagangan secara elektronik ini tidak akan pernah terlaksana.

Istilah internet berasal dari bahasa latin, *inter*, yang berarti "antara". Secara kata per kata internet berarti jaringan antara atau penghubung (Sunarto, 2009 : 39). Memang itulah fungsinya, internet menghubungkan berbagai jaringan yang tidak saling bergantung pada satu sama lain dengan sedemikian rupa, sehingga mereka dapat berkomunikasi.

Internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung ke seluruh dunia tanpa mengenal batas teritorial, hukum, dan budaya. Secara fisik dianalogikan sebagai jaring laba-laba (*The Web*) yang menyelimuti bola dunia dan terdiri dari titik-titik (*node*) yang saling berhubungan (Sunarto, 2009 : 40).

Salah satu isu terpenting di internet adalah penerapan standar komputerisasi terbuka (*open computing standard*). Karena *internetworking* dan internet mengintegrasikan semua sistem, jenis dan tipe komputer yang ada di dunia, maka harus ada standar yang menjamin komputer dapat saling berbicara satu sama lain dalam

bahasa yang sama. Standar bahasa komputer universal telah dikembangkan sejak tahun 1969, terdiri dari serangkaian protokol komunikasi disebut *Transfer Control Protocol* (TCP) yang bertugas mengendalikan transmisi paket data, koreksi kesalahan dan kompresi data dan *Internet Protocol* (IP) yang bertugas sebagai pengenal (*identifier*) dan pengantar paket data ke alamat yang dituju (Sunarto, 2009 : 41).

Protokol TCP/IP menyatukan bahasa dan kode berbagai komputer di dunia, sehingga menjadi standar utama jaringan komputer. TCP/IP berkembang cepat dan kaya fasilitas karena bersifat terbuka dan bebas digunakan, ditambahkan kemampuan baru oleh siapapun dan gratis karena tidak dimiliki oleh siapapun. Oleh karena itu, hingga saat ini jaringan-jaringan tersebut saling terhubung di seluruh belahan dunia.

Dengan demikian, internet dapat didefinisikan dengan hubungan berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia, yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya dimana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi (telepon dan satelit) yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi yaitu protokol TCP/IP. Internet berfungsi sebagai media komunikasi dan informasi modern (Sunarto, 2009 : 42).

3.5.2. *Internet Service Provider (ISP)*

Koneksi langsung ke internet akan memakan biaya yang sangat tinggi yang tidak mungkin ditanggung oleh pengguna perorangan. Solusinya adalah dengan menggunakan *Internet Service Provider (ISP)* sehingga berdirilah perusahaan penyedia jasa yang membangun infrastruktur koneksi ke internet (di luar sistem telepon) dan kemudian membagi kapasitas yang dimilikinya kepada pelanggan. Dengan demikian biaya koneksi akan menjadi ringan karena ditanggung bersama oleh sejumlah pelanggan melalui registrasi dan iuran (biasanya berlangganan per bulan) kecuali biaya pulsa ditanggung sendiri oleh masing-masing pengguna (Sunarto, 2009 : 42).

ISP selain memperoleh keuntungan dari pungutan iuran dari anggota, biasanya juga menjual jasa yang lain seperti layanan *Virtual Private Networking (VPN* – saluran WAN khusus intern perusahaan melalui internet), koneksi *dedicated* (24 jam), pembuatan dan *hosting* (penempatan) situs internet, konsultan jaringan komputer bahkan ada yang berjualan komputer. Sebagai organisasi komersial ISP haruslah berbentuk badan usaha yang sah menurut hukum yang berlaku.

ISP juga harus terdaftar dalam lembaga internet internasional serta memiliki alokasi *IP address* (alamat internet) yang diatur oleh *Internet Address Network Authority (IANA)* dan memiliki domain

yang terdaftar dan diakui komunitas internet. Di Indonesia, ISP mempunyai wadah yang disebut dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) (Sunarto, 2009 : 43).

3.5.3. *E-mail*

Sistem *mail* internet bekerja sebagaimana kotak surat biasa, akan tetapi perbedaannya surat dikirim dalam bentuk dokumen dan didistribusikan secara elektronik sehingga disebut *e-mail*. Kelebihan *e-mail* adalah kecepatan jarak ribuan mil yang hanya akan ditempuh selama beberapa detik (hampir seketika) sedangkan dengan jasa pos bisa memakan waktu berminggu-minggu. Setiap kotak surat memiliki pemilik (bisa perorangan, organisasi) serta alamat jelas yang unik dan berbeda satu sama lain sehingga bisa dipakai sebagai penunjuk identitas (Sunarto, 2009 : 47).

Format alamat *e-mail* mengikuti standar, yaitu identitas_pemilik@nama_host misalnya pandji@yahoo.com. Panji menunjukkan identitas pemilik alamat kotak surat (*mail box*). Identitas pemilik dengan nama *host* atau *provider* dipisahkan oleh karakter simbol @ (at, dibaca et) sedangkan com berarti *top level domain* yang menunjukkan bahwa domain ini terdaftar di luar negeri. Selain com, juga ada *e-mail* yang identitas domainnya co.id or.id dan net.id. (id) menunjukkan identitas *top domain host* yaitu berada di negara Indonesia, (or) menunjukkan identitas domain host yaitu organisasi umum, sedangkan (net) yang merupakan *second level*

domain, menunjukkan bahwa domain ini termasuk kategori *networking* (net) (Sunarto, 2009 : 48).

3.5.4. **World Wide Web (WWW)**

World Wide Web adalah fasilitas internet yang menghubungkan dokumen dalam lingkup lokal maupun jarak jauh. Dokumen *web* disebut *web page* dan *link* dalam *web* membuat *user* bisa pindah dari satu *page* ke *page* lain (*hyper text*), baik antar *page* yang disimpan dalam *server* yang sama atau *server* di seluruh dunia. *Pages* diakses dan dibaca melalui *web browser* seperti *netscape navigator* atau *internet explorer* (Sunarto, 2009 : 52).

World Wide Web sering disingkat sebagai WWW atau web saja, yaitu sebuah sistem di mana informasi dapat di nikmati dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain serta dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*. Informasi di *web* pada umumnya ditulis dalam format HTML. Informasi lainnya disajikan dalam bentuk grafis (dalam format GIF, JPG, PNG), suara (dalam format AU, WAV), dan objek multimedia lainnya (seperti MIDI, Shockwave, Quicktime Movie, 3D World). WWW dijalankan dalam *server* yang disebut HTTPD (Sunarto, 2009 : 52).

3.5.5. **Browser atau Web Browser**

Teknologi *world wide web* bekerja atas dasar bantuan *browser* di komputer klien yang menampilkan data, gambar dan suara. *Browser* dikenal sebagai perangkat lunak untuk menjelajah *web*.

Browser adalah perangkat lunak yang memungkinkan untuk mencari dan mengakses beragam komponen *web*. Contoh *browser* yang bisa digunakan antara lain Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla Firefox, Opera, dan Browser Apple Macintosh (Sunarto, 2009 : 55).

Sebelum *browser* terhubung ke sebuah situs *web*, *browser* perlu mengetahui alamat situs atau URL-nya. URL adalah kumpulan karakter yang menunjuk pada potongan informasi khusus di bagian mana saja pada *web*. Dengan kata lain, URL adalah alamat situs *web* yang unik (tidak ada dua situs berbeda yang memiliki alamat sama).

Sebuah URL terdiri dari protocol *web*, nama *domain* atau *server web*, direktori (atau folder) pada *server* tersebut, dan file yang terdapat pada direktori tersebut (biasanya berekstensi html atau htm).

HTML (*Hypertext Markup Language*) adalah sekumpulan perintah khusus (disebut "*tag*" atau "*markup*") yang dipakai untuk menentukan struktur bentuk, dan *link* pada dokumen ke dokumen multimedia lain di *web*. *Extensible Hypertext MarkupLanguage* (XHTML) adalah pengganti dan merupakan versi HTML yang sekarang banyak digunakan. Dengan menggunakan *hypertext*, maka pengguna internet dapat berpindah-pindah dari satu halaman ke halaman lain dengan mudah dan cepat ketika meng-klik *hyperlink*. Dengan menggunakan *browser* tertentu pengguna internet dapat

mencari halaman-halaman di internet yang disimpan di *server-server* tertentu (Sunarto, 2009 : 56).

Link Hiperteks (Hyperlink atau Hotlink atau Link) adalah koneksi ke dokumen atau halaman *web* lain yang berisi informasi terkait. Bisa juga diartikan sebuah kata atau frasa pada satu dokumen yang menjadi jembatan penghubung ke dokumen lain di tempat yang berbeda. *Hyperlink* ditampilkan dalam bentuk kata atau frasa yang bergaris bawah dan berwarna (Sunarto, 2009 : 57).

3.6 Perangkat E-Commerce

3.6.1. Perangkat Lunak Web Server

Web server adalah sebuah perangkat lunak *server* yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan *web browser* dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML (Sunarto, 2009 : 119).

Program-program yang dibutuhkan untuk website dan internet (Sunarto, 2009 : 120):

1. Bahasa pemrograman HTML.

Hypertext Markup Language (HTML) adalah sebuah bahasa *mark-up* yang digunakan untuk membuat sebuah halaman *web* dan menampilkan berbagai informasi didalam sebuah *browser* internet. HTML saat ini merupakan standar internet yang

didefinisikan dan dikendalikan penggunaannya oleh *World Wide Web Consortium (W3C)*.

HTML berupa kode *tag* yang diperintahkan oleh *browser* untuk menghasilkan tampilan sesuai dengan yang diinginkan. Sebuah file yang merupakan file HTML dapat dibuka dengan menggunakan *browser web* seperti *Mozilla Firefox* atau *Microsoft Internet Explorer*.

2. Bahasa pemrograman PHP

PHP adalah bahasa pemrograman *script* yang paling banyak dipakai saat ini (Sunarto, 2009 : 120).

PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Pada waktu itu PHP masih bernama FI (*Form Interpreted*) yang bentuknya masih berupa sekumpulan *script* yang digunakan mengolah data form dari web.

PHP banyak digunakan untuk membuat situs web yang dinamis, meskipun tidak tertutup kemungkinan digunakan untuk kepentingan lain. PHP biasanya berjalan pada sistem operasi linux (PHP juga bisa dijalankan dengan *hosting windows*).

3. MySQL (*My Structured Query Language*)

MySQL adalah sebuah program pembuat *database* yang bersifat *open source*, artinya siapa saja boleh menggunakan dan tidak dicekal (Nugroho, 2004).

MySQL sebenarnya produk yang berjalan pada *platform* Linux. Karena sifatnya yang *open source*, dia dapat dijalankan pada semua *platform* baik Windows maupun Linux. Selain itu MySQL juga merupakan program pengakses *database* yang bersifat jaringan sehingga dapat digunakan untuk aplikasi *multi user* (banyak pengguna). Saat ini *database* MySQL telah digunakan hampir oleh semua *programmer database*, apalagi dalam pemrograman *web*.

Kelebihan dari MySQL adalah ia menggunakan bahasa *query* standar yang dimiliki SQL (*Structured Query Language*). SQL adalah suatu bahasa permintaan yang terstruktur yang telah distandarkan untuk semua program pengakses *database* seperti Oracle, SQL Server dan lain-lain.

Sebagai sebuah program penghasil *database*, MySQL tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya sebuah aplikasi lain (*interface*). MySQL dapat di dukung oleh hampir semua program aplikasi baik yang *open source* seperti PHP maupun tidak, yang ada pada *platform* Windows seperti Visual Basic, Delphi, dan lainnya.

3.6.2. Perangkat Keras *Web Server*

Perangkat keras *web server* adalah salah satu unit komputer yang dilengkapi dengan perangkat keras pendukung *web server* (Sunarto, 2009 : 123). Komputer digunakan sebagai sarana untuk

mengendalikan bisnis *online*. Melalui komputer, pebisnis di internet akan menjalankan bisnisnya dengan menggunakan *website*. Demikian juga dengan konsumen, mereka akan mencari informasi produk atau jasa menggunakan sarana komputer. Perangkat keras yang lain adalah jaringan lokal untuk menghubungkan komputer-komputer yang akan digunakan sebagai penunjang proses bisnis.

3.6.3. Web Hosting

Web hosting merupakan salah satu bentuk layanan jasa penyewaan tempat di internet yang memungkinkan seseorang atau organisasi untuk menampilkan layanan jasa atau produknya di situs internet. Salah satunya adalah IndoGlobalWeb, rumahweb.com, idebagus.com, dapurhosting.com, pulauhosting.com dan masih banyak lagi. Bahkan diantaranya ada yang memberikan layanan gratis (Sunarto, 2009 : 129).

Setiap orang atau lembaga dapat menyewa tempat atau memanfaatkan jasa *web hosting* ini. Dengan kemajuan teknologi informasi yang ada saat ini, pengguna internet bisa memanfaatkan jasa *web hosting* yang merupakan alternatif yang sangat handal untuk keperluan promosi, menyebarkan informasi, berjualan dan layanan publik berbasis web (*blog :web blog*).

Untuk memilih jasa *web hosting*, sesuaikan dengan kebutuhan. Pertama, harus dapat mengetahui apa kebutuhan pengguna. Pilihlah *space web hosting* yang sesuai dengan kebutuhan

dan perhatikan harganya. Kedua, jika target pengunjung web nantinya sebagian besar berada di Indonesia maka pilihlah *web hosting* dengan *server* di Indonesia dan sebaliknya.

BAB IV

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

Analisa dan Perancangan merupakan salah satu kegiatan penting yang dilakukan dalam pembangunan suatu perangkat lunak. Analisa sendiri secara umum dapat diartikan dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang ada dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan untuk perbaikannya. Sedangkan perancangan secara umum dapat diartikan sebagai penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen terpisah ke dalam suatu kesatuan utuh dan berfungsi.

Jika analisa bertujuan untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan, maka pada perancangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pemakai sistem dan memberikan gambaran yang jelas tentang rancang bangun sistem secara umum.

Pada bab ini, analisa permasalahan dan perancangan lebih ditekankan pada perangkat lunak yang dibuat.

4.1. Analisa Aplikasi Multiplatform

Aplikasi multiplatform ini di tujukan untuk masyarkat umum agar dapat mengakses informasi penjualan *hardware* toko Batara Compuer Semarang dengan menggunakan telepon seluler dan web.

Dalam pembuatan aplikasi multiplatform ini, pihak administrator perusahaan bisa menginputkan data-data produk *hardware* yang dijual melalui

telepon seluler dan web. Aplikasi ini memuat bahasa pemrograman PHP dan WML dengan database MySql sehingga merupakan aplikasi yang dinamis dan dapat menampung data yang banyak.

4.2. Analisis Kebutuhan Aplikasi Multiplatform

Seiring dengan keinginan manusia untuk mengakses sebuah informasi yang *mobile*, maka penulis menyajikan sebuah aplikasi multiplatform dalam hal ini penjualan *hardware* toko Batara Computer Semarang yang dapat dilakukan dengan telepon seluler atau website.

Untuk menunjang pembuatan aplikasi multiplatform dalam hal ini pembuatan aplikasi multiplatform dengan PHP untuk mengakses penjualan *hardware* toko Batara Computer Semarang di butuhkan beberapa komponen perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), content server (WAP Server) dan *brainware*.

4.2.1. Hardware

Hardware adalah perangkat fisik yang menyusun sebuah komputer dan ikut memungkinkan komputer bekerja. Disebut dengan istilah perangkat keras karena wujudnya yang berupa peralatan fisik, dapat disentuh dan terlihat. Perangkat keras atau spesifikasi minimal *hardware* yang diperlukan terdiri dari :

1. Keyboard Standart
2. Mouse Standart

3. Monitor 14 inch digital
4. Vga 16 M
5. Processor Intel Pentium III 801 MHz
6. SD RAM 128 Mb Pc 133
7. Harddisk 20 Gb 5400 RPM
8. Flashdisk 1GB
9. Hand Phone yang sudah mendukung fasilitas WAP (Wireless Application Protocol) dan GPRS (*General Packet Radio Service*) contoh Nokia 6630

4.2.2. Software

Software adalah perangkat yang memungkinkan komputer mengerjakan perintah-perintah yang kita berikan. Disebut dengan istilah lunak karena sifatnya yang tidak berupa peralatan fisik, tidak dapat terlihat, namun dapat dirasakan hasilnya, *software* yang diperlukan oleh penulis adalah :

1. Sistem Operasi (SO) Windows XP SP2
2. Web Server Apache version 2.2 (Sudah menjadi paket dengan AppServ version 2.5.9 saat melakukan instalasi)
3. MySQL client version: 5.0.24a (Sudah menjadi paket dengan AppServ version 2.5.9 saat melakukan instalasi)
4. Adobe Dreamweaver CS3

5. Klondike WAP Browser Personal Edition version 1.5

4.2.3. *Content Server (WAP Server)*

Content Server disebut juga WAP Server dan di masa-masa yang akan datang dapat disebut juga sebagai Application Server, pada saat nanti telah berkembang berbagai macam aplikasi yang mendukung WAP dan web. Pada WAP Server terdapat fungsi untuk menyediakan file bertipe WML dan WML Script. Di server ini juga dapat dijalankan program servlets yang akan menambah kemampuan aplikasi sebagai *dynamic* WAP-content. Bahasa pemrograman yang dapat dipakai seperti Java, ASP, Perl, CGI, dll.

Mekanisme komunikasi data WAP dapat dijabarkan sebagai berikut: Client merequest WAP melalui perangkat *mobile*-nya dengan mekanisme WSP GET-request. WAP Gateway akan menerima *request* dalam WAP protokol dan mengirimkannya ke application-server menggunakan standar protokol internet HTTP GET-request. Aplikasi kemudian mengirim kembali informasi yang diminta (WML page) ke WAP Gateway yang kemudian mengirimkannya ke perangkat *mobile client* menggunakan protokol WAP.

4.2.4. *Brainware*

Brainware adalah orang yang bekerja dalam suatu sistem komputerisasi. Sistem baru membutuhkan orang yang menguasai

aplikasi komputer yang akan menjalankan operasi sehari-hari, mulai dari menghidupkan komputer, menjalankan program, mencetak hasil pengolahan data dan melakukan perawatan komputer secara rutin. Dalam hal ini *brainware* adalah pengguna aplikasi (*user*) atau masyarakat umum.

4.3. Permasalahan yang di temukan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada empat permasalahan yang berkaitan dengan proses desain dan perancangan aplikasi wap dan web ini yaitu :

1. Bagaimana menyajikan hal yang baru didalam melihat atau menginput data penjualan *hardware* komputer.
2. Bagaimana menonjolkan fasilitas teknologi aplikasi WAP (*Wireless Application Protocol*) pada telepon seluler dan website.
3. Bagaimana memudahkan masyarakat untuk dapat mengakses informasi penjualan *hardware* toko Batara Computer menggunakan telepon seluler dan website.
4. Bagaimana memudahkan pemilik untuk menginput/mengupdate data produk dimanapun berada dengan menggunakan telepon seluler dan website.

4.4. Perancangan Aplikasi Multiplatform

Setelah dilakukan tahap penganalisaan, maka tahap berikutnya adalah tahap perancangan. Proses perancangan akan memberikan gambaran tentang


perangkat lunak yang akan dibuat nantinya atau yang akan dikembangkan. Pada bagian perancangan ini akan dijelaskan komponen-komponen pembangun atau *tools* yang ada dalam rangka pembangunan aplikasi wap dan web ini.

Proses kerja pembuatan aplikasi wap dan web ini pada dasarnya adalah *user* tinggal memanggil web browser dan mengetikkan URL yang digunakan untuk memperoleh informasi penjualan *hardware* toko Batara Computer. Kemudian *user* akan dibawa ke menu utama, didalam menu utama terdapat *link-link* menu pilihan.

4.5. Perancangan Sistem

4.5.1. Use Case Diagram

Use case diagram menggambarkan interaksi antara *actor* dengan sistem. Untuk aplikasi *e-commerce* ini akan dibuat dua buah *use case diagram*, yaitu untuk konsumen atau user umum dan admin.




Gambar 4.1 Context Diagram

4.5.2. Activity Diagram


Activity diagram menggambarkan alur proses kegiatan yang dilakukan oleh user atau admin. Sistem informasi pemasaran dan penjualan barang skateboarding yang akan dibangun terdiri dari 2 (dua) tingkatan yaitu untuk admin dan user umum/konsumen.

Activity Diagram user menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh seorang konsumen yaitu mengisi *form* registrasi untuk dapat login pemesanan produk. Login sistem dilakukan dengan cara memasukkan *username* dan *password*, kemudian diverifikasi oleh sistem. Setelah berhasil melakukan *login*, sistem akan menampilkan halaman pemesanan produk, kemudian *user* dapat melakukan pemesanan produk, yang kemudian data pemesanan tersebut akan disimpan dalam *database* sistem. *Activity Diagram Login* dapat dilihat pada gambar 4.2.



Gambar 4.2 Activity Diagram User *Activity Diagram Admin* menunjukkan aktivitas yang dilakukan

oleh admin dalam aplikasi yang dibangun. Untuk masuk ke dalam sistem, *admin* harus login sistem terlebih dahulu dengan cara memasukkan *username* dan *password*, yang kemudian diverifikasi oleh sistem. Setelah berhasil melakukan *login*, maka sistem akan menampilkan halaman *admin*. *Activity diagram admin* dapat di lihat pada gambar 4.3.




Gambar 4.3 Activity Diagram Admin

4.5.3. Sequence Diagram

Sequence Diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam suatu sistem. Untuk aplikasi *e-commerce* ini akan dibuat 2 (dua) buah *sequence diagram* yaitu untuk admin dan user umum/konsumen.


Sequence Diagram User menjelaskan bahwa pertama kali konsumen harus registrasi terlebih dahulu dengan mengisi *form* registrasi untuk dapat melakukan login pemesanan produk, setelah itu *user* dapat memasukkan *username* dan *password* pada halaman login pemesanan, setelah login berhasil maka user dapat masuk ke halaman pemesanan produk. Setelah tampil halaman pemesanan produk, maka konsumen dapat melakukan pemesanan produk secara online dengan mengisi form pemesanan produk. Berdasarkan pemesanan tersebut,

maka sistem akan menyimpan ke dalam *database*. Setelah semua proses selesai dilakukan, maka *user* dapat *logout*. *Sequence Diagram user* dapat di lihat pada gambar 4.4.




Gambar 4.4 Sequence Diagram User

Sequence Diagram Admin menjelaskan bahwa seorang admin pertama kali harus melakukan *login* ke dalam sistem, setelah itu sistem menampilkan halaman utama admin, dan admin dapat melihat atau memanipulasi data. Setiap manipulasi *data* yang dilakukan oleh admin maka akan di simpan oleh *database*. Setelah admin memanipulasi data, maka admin akan *logout* sistem. *Sequence Diagram Admin* dapat di lihat pada gambar 4.5.



Gambar 4.5 Sequence Diagram Admin



Gambar 4.6. Class Diagram

4.6. Perancangan *Database*

1. Tabel Anggota

Field kunci : id_anggota

Tabel 4.1 Anggota

Field	Type	Panjang	Keterangan
Id_anggota	Varchar	11	Id anggota
Username	Varchar	20	Nickname anggota
Password	Varchar	15	Password anggota

Nama	Varchar	35	Nama lengkap anggota
Jns_kel	Varchar	10	Jenis kelamin anggota
Email	Varchar	20	Email anggota
Almt	Varchar	45	Alamat anggota
Kota	Varchar	15	Kota tempat tinggal
Kd_pos	Varchar	10	Kode pos alamat
Notelp	Varchar	12	Nomor telepon
No_hp	Varchar	12	Nomor handphone
No_faks	Varchar	12	Nomor faksimili

2. Tabel Produk

Field kunci : kd_produk

Tabel 4.2 Produk

Field	Type	Panjang	Keterangan
Kd_produk	Varchar	11	Kode produk
Nm_produk	Varchar	55	Nama produk
Harga	Currency	12	Harga produk
Gambar	Text	-	Gambar produk
Satuan	Integer	-	Satuan produk
Kd_kategori	Varchar	11	Kode kategori
Stok	Integer	-	Stok produk
Spesifikasi	Text	-	Spesifikasi produk

3. Tabel Pembayaran

Field kunci : id_bayar

Tabel 4.3. Pembayaran

Field	Type	Panjang	Keterangan
Id_bayar	Varchar	11	Id pembayaran
Id_anggota	Varchar	11	Id anggota
Tgl_bayar	Integer	-	Tanggal pembayaran
Jml_bayar	Currency	12	Jumlah pembayaran
Dr_bank	Varchar	35	Nama bank yang ditentukan
Dr_bank_lain	Varchar	25	Nama bank selain yang ditentukan
Norek	Varchar	20	Nomor rekening anggota
Norek_tujuan	Varchar	20	Nomor rekening tujuan/perusahaan

4. Tabel Login

Field kunci : username

Tabel 4.4. Login

Field	Type	Panjang	Keterangan
Username	Varchar	25	Username admin
Password	Varchar	15	Password admin

5. Tabel Pesan

Field kunci : id_pesan

Tabel 4.5. Pesan

Field	Type	Panjang	Keterangan
Id_pesan	Varchar	11	Id pemesanan
Kd_produk	Varchar	11	Kode produk
Id_anggota	Varchar	11	Id anggota
Tgl_pesan	Integer	-	Tanggal pemesanan
Bln_pesan	Integer	-	Bulan pemesanan
Thn_pesan	Integer	-	Tahun pemesanan
Jml_item	Integer	-	Jumlah item pesan

Ttl_bayar	Currency	12	Total pembayaran
-----------	----------	----	------------------

6. Tabel Kirim


Field kunci : id_kirim

Tabel 4.6. Kirim

Field	Type	Panjang	Keterangan
Id_kirim	Varchar	11	Id pengiriman
Tgl_kirim	Integer	-	Tanggal kirim
Bln_kirim	Integer	-	Bulan pengiriman
Thn_kirim	Integer	-	Tahan pengiriman
Id_beli	Varchar	11	Id pembelian
Id_anggota	Varchar	11	Id anggota
Jml_item	Integer	-	Jumlah item kirim
Ttl_bayar	Currency	12	Total pembayaran

7. Tabel Pembelian

Field kunci : id_beli



Gambar 4.7. Struktur Program Sistem Informasi Pemasaran
Produk Toko Batara Komputer Berbasis WAP

4.7. **Perancangan Halaman Multiplatform** [Salamat Datang di]

4.7.1. **Halaman Sambutan**

Halaman ini merupakan tampilan pertama saat *loading* program.

Batara


Online Computer Shop

Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16
Semarang

Loading, Please Wait....

Gambar 4.8. Perancangan Halaman Sambutan


4.7.2. Halaman Utama



→ Administrator ←


Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16
Semarang

Gambar 4.9. Perancangan Halaman Utama Wap




Gambar 4.10. Perancangan Halaman Utama Web

4.7.3. Halaman Profil Batara Computer




Gambar 4.11. Perancangan Halaman Profil

4.7.4. Halaman Kategori Produk



Gambar 4.12. Perancangan Halaman Kategori Produk Wap



Gambar 4.13. Perancangan Halaman Kategori Produk Web

4.7.5. Halaman TANYA JAWAB

Halaman ini memberikan informasi mengenai cara pemesanan, pembayaran, dan pengiriman produk.

The screenshot shows a page layout for the 'TANYA JAWAB' (FAQ) section. At the top, there is a header with 'Batara' and 'Online Computer Shop' separated by dashed lines. Below this, the title 'TANYA JAWAB' is centered. A navigation link '<<Kembali ke Menu Utama' is also centered. At the bottom, the office address is listed: 'Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16 Semarang Batara'.

Gambar 4.14. Perancangan Halaman FAQ

4.7.6. Halaman Registrasi User

Registrasi User

Halaman ini berfungsi bagi user untuk melakukan registrasi sebelum melakukan pemesanan/pembelian produk.

Username

Password

Nama Lengkap

Alamat

Nomor Telepon

Simpan

<<Kembali ke Menu Utama

Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16
Semarang

Gambar 4.15. Perancangan Halaman Registrasi User

The wireframe shows a page layout with the following elements:

- Header:** A box containing the text "Batara Computer" and "Kepuasan anda yang utama". To its right is a search bar with a "Cari" button.
- Navigation:** A horizontal bar containing the menu items "Beranda|Produk|Registrasi|Profil|Konfirmasi|Pengiriman".
- Content:** A box containing the text "Registrasi User".

User ID :

Password :

Nama :

Email :

Alamat :

Kota :

Kodepos :

Phone :

Gambar 4.16. Perancangan Halaman Registrasi User

4.7.7. Halaman Konfirmasi Pembayaran

 Batara
 Online Computer Shop

Konfirmasi Pembayaran

Nomor Pembayaran

Username

Tanggal Pembayaran

Jumlah Bayar

Simpan

<<Kembali

76

Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16
 Semarang

Halaman ini berfungsi untuk memberi konfirmasi atas registrasi yang dilakukan oleh user.

Gambar 4.17. Perancangan Halaman Konfirmasi Pembayaran

The wireframe shows a page layout for a payment confirmation page. It features a header area with the company name 'Batara Computer' and its tagline 'Kepuasan anda yang utama'. To the right of the header is a search bar with a 'Cari' button. Below the header is a horizontal navigation menu with links for 'Beranda', 'Produk', 'Registrasi', 'Profil', 'Konfirmasi', and 'Pengiriman'. The main content area contains a box for the current page title, 'Konfirmasi Pembayaran'.

Batara Computer
Kepuasan anda yang utama

Cari

Beranda|Produk|Registrasi|Profil|Konfirmasi|Pengiriman

Konfirmasi Pembayaran

Nama	:	<input type="text"/>
Email	:	<input type="text"/>
Phone	:	<input type="text"/>
Tanggal Bayar	:	<input type="text"/>
Jumlah	:	<input type="text"/>

Gambar 4.18. Perancangan Halaman Konfirmasi Pembayaran

4.7.8. Halaman Login User

Halaman ini berfungsi bagi *user* untuk melakukan login sebelum masuk ke halaman pemesanan/pembelian. Rancangan halaman login user dapat di lihat pada gambar 4.19 dan 4.20.

Batara

Online Computer Shop

User Login

Username

Password

Login

<<Kembali ke Menu Utama

Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16
Semarang

Gambar 4.19. Perancangan Halaman Login User

The screenshot shows a web page layout for 'Batara Computer'. At the top left, there is a logo box containing the text 'Batara Computer' and 'Kepuasan anda yang utama'. To the right of the logo is a search bar with a 'Cari' button. Below the logo is a horizontal navigation menu with links: 'Beranda|Produk|Registrasi|Profil|Konfirmasi|Pengiriman'. On the left side, there is a 'User Login' button. The main content area contains a login form with 'Username' (filled with 'paijo') and 'Password' (filled with dots) fields, and a 'Submit' button. Below the form is a link: 'Belum memiliki akun? [Klik disini](#) untuk Daftar baru'.

Gambar 4.20 Perancangan Halaman Login User

4.7.9. **Halaman Verifikasi Login User**

Batara
Online Computer Shop


Halaman ini merupakan halaman verifikasi atas login yang dilakukan oleh *user*. Selamat datang.....
Anda telah berhasil login.
Sekarang anda dapat berbelanja produk kami.
[Klikdisini](#) untuk menuju ke halaman Produk.

Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16
Semarang

79


Gambar 4.21 Perancangan Halaman Verifikasi Login User

4.7.10. Halaman Kategori Produk User



Halaman berfungsi bagi user yang ingin melakukan pemesanan/pembelian produk. Terdapat 14 (empat belas) link produk yang memberikan informasi spesifikasi produk.

Gambar 4.22 Perancangan Halaman Kategori Produk User



Gambar 4.23 Perancangan Halaman Kategori Produk User

4.7.11. Halaman Pemesanan Produk

Halaman ini berfungsi bagi user untuk melakukan pembelian/pemesanan produk yang dipilih.

Batara
Online Computer Shop

Daftar Produk Kategori
ID Produk :
Nama Produk :
Spesifikasi :
Harga :
Jumlah :

[Beli](#)

Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16
Semarang

4.7.12. Halaman Konfirmasi Pemesanan Produk

Halaman ini memberikan konfirmasi kepada user atas pembelian/pemesanan produk yang dilakukan.

Online Computer Shop

Konfirmasi Pemesanan
Tanggal :
Nama Produk :
Harga :
Jumlah :

[Tambahkekeranjangbelanja](#)
[Batal](#)

Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16
Semarang

Gambar 4.25 Perancangan Halaman Konfirmasi Pembelian Produk

4.7.13. Halaman Simpan Pesan Produk

Batara
Halaman ini memberikan informasi kepada user atas
Online Computer Shop
.....
penyimpanan data pemesanan/pembelian produk.
Simpan Pesan Produk

Data disimpan....

[<< Kembali](#)

.....
Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16

83 Semarang

Gambar 4.26 Perancangan Halaman Simpan Pesan Produk

4.7.14. Halaman Konfirmasi Pembayaran

Batara
Online Computer Shop

Konfirmasi Pembayaran

Halaman ini berfungsi bagi admin untuk melakukan konfirmasi atas pembayaran user yang dilakukan melalui transfer bank.

No pembayaran :
Tgl pembayaran :
Jml pembayaran :
Nama user :
Alamat :
Email :
Bank :

[Kirim](#)

Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16
Semarang

Gambar 4.27 Perancangan Halaman Konfirmasi Pembayaran

Batara Computer
Kepuasan anda yang utama

Cari

Beranda|Produk|Registrasi|Jasa|Konfirmasi|Pengiriman

Konfirmasi Pembayaran

Nama :
Email :
Phone :
Tanggal Bayar :
Jumlah :

Gambar 4.28 Perancangan Halaman Konfirmasi Pembayaran

4.7.15. Halaman Informasi Pengiriman

Batara Computer
Kepuasan anda yang utama

Beranda|Produk|Registrasi|Profil|Konfirmasi|Pengiriman

Informasi Pengiriman

Berikut adalah daftar pesanan yang sudah kami kirim melalui beberapa ekspedisi selama bulan JAN IART.

No.	Id Pesan	Nama Pemesan	Tgl Kirim	Alamat Kirim	Nama Ekspedisi	No. Resi
1	BC-2013010843	anodwi35@yahoo.co.id	13/01/2013	semarang, semarang, semarang	JNE	SGRAA0030456

anda dapat melakukan tracking paket sesuai data diatas sesuai dengan no. resi dan nama ekspedisi.
apabila anda membutuhkan bantuan, harap hubungi kami

Gambar 4.29 Perancangan Halaman Informasi Pengiriman

4.7.16. Halaman Shopping Cart

Batara Computer
Kepuasan anda yang utama

Beranda|Produk|Registrasi|Profil|Konfirmasi|Pengiriman

Shopping Cart

ID	Nama Item	Harga	Jumlah Beli	Total	Toko
54	LOGITECH Casing Keyboard K110_920-002-45	Rp. 79900	1	Rp. 79900	Ujung-Blus

MINIKERANULLANJA :
 Total Jasa : Rp. 79900
 Jumlah Item : 1 Item

Gambar 4.30 Perancangan Halaman Shopping Cart

4.7.17. Halaman Logout User

Batara

Online Computer Shop

Logout User

Anda telah logout TERIMAKASIH
 ATAS KUNJUNGAN DAN BELANJA
 ANDA

[Login](#)
[MenuUtama](#)

Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16
 Semarang

Batara Computer
Kepuasan anda yang utama

Halaman Logout User

Cari


[Beranda](#) | [Produk](#) | [Registrasi](#) | [Profil](#) | [Konfirmasi](#) | [Pengiriman](#)

Anda akan keluar dari halaman member.

clear cookies in progress...

Gambar 4.32. Perancangan Halaman Logout User

4.7.18. Halaman Login Admin



Username

Password


Gambar 4.33. Perancangan Halaman Login User



login


Username :

Password :




Gambar 4.34 Perancangan Halaman Login User

4.7.19. Halaman Utama Admin




Gambar 4.35 Perancangan Halaman Utama Admin




Gambar 4.36 Perancangan Halaman Utama Admin

4.7.20. Halaman Kategori



Gambar 4.37 Perancangan Halaman Kategori

4.7.21. Halaman Produk



Gambar 4.38 Perancangan Halaman Produk

4.7.22. Halaman Order

The wireframe for the Order page is contained within a large rectangular border. At the top left, there is a box with the text "Batara Computer" and "Kepuasan anda yang utama" below it. In the center, a horizontal navigation bar contains the links "Beranda | Kategori | Produk | Order | Anggota | Peralatan". Below this, the text "Produk Order" is centered. Underneath, there are two input fields for "Bulan" and "Tahun", followed by a "Tampil" button. At the bottom, a wide box contains the text "No Transaksi | Tgl Pesan | Nama Pemesan | Jumlah Item | Total Bayar | Tools".

Gambar 4.39 Perancangan Halaman Order

4.7.23. Halaman Anggota

The wireframe for the Anggota page is contained within a large rectangular border. At the top left, there is a box with the text "Batara Computer" and "Kepuasan anda yang utama" below it. In the center, a horizontal navigation bar contains the links "Beranda | Kategori | Produk | Order | Anggota | Peralatan". Below this, the text "Data Anggota" is centered. Underneath, a wide box contains the text "ID Anggota | Nama | Alamat | Tools".

Gambar 4.40 Perancangan Halaman Anggota

4.7.24. Halaman Peralatan

The screenshot shows a web page for 'Batara Computer' with the tagline 'Kepuasan anda yang utama'. A navigation menu includes 'Beranda', 'Kategori', 'Produk', 'Order', 'Anggota', and 'Peralatan'. The main content area is titled 'Change Password' and contains three input fields labeled 'Password sekarang', 'Password baru', and 'Ulangi password baru'. A 'Ubah' button is positioned below the input fields.

Gambar 4.41 Perancangan Halaman Peralatan

4.7.25. Halaman Logout Admin

The screenshot shows the 'Batara Computer' admin interface with the tagline 'Kepuasan anda yang utama'. The navigation menu is identical to the previous page. The main content area is titled 'Logout' and displays the message 'Anda akan keluar dari halaman administrator.' Below this message is a progress bar and the text 'clear cookies in progress...'. The page number '92' is located at the bottom center.

Gambar 4.42 Perancangan Halaman Logout Admin

4.7.26. Halaman Input Data Produk

Batara
Online Computer Shop

Input Data Produk

Id Produk :
Nama Produk :
Harga :
Kategori :
Spesifikasi :

[Simpan](#)

Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16
Semarang

Gambar 4.43. Perancangan Halaman Konfirmasi Pembelian Produk

4.7.27. Halaman Laporan Data Produk

Batara
Online Computer Shop

Laporan Data Produk

No	Id Produk	Nama Produk	Harga	Kategori	Spesifikasi	Tool

Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16
Semarang

4.7.28. Halaman Laporan Pemesanan

Batara						

Online Computer Shop						

Laporan Data Pemesanan						
Id Pesan Tgl Pesan Username Nm Lengkap Alamat Nmr Telp						
Nm Produk Jumlah Pesan Harga Tool						

Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16						
Semarang						

Gambar 4.45 Perancangan Halaman Laporan Pemesanan Produk

4.7.29. Halaman Laporan Pembayaran

Batara						

Online Computer Shop						

Laporan Data Pembayaran						
No Pembayaran Tgl Pembayaran Jml Pembayaran Nm User						
Alamat Email Bank Tool						

Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16						
Semarang						

Gambar 4.46 Perancangan Halaman Laporan Pembayaran

BAB V

IMPLEMENTASI SISTEM

Pada tahap ini di hasilkan perangkat lunak yang utuh berdasarkan analisa dan perancangan yang telah di buat. Perancangan Sistem Informasi Pemasaran pada Batara Komputer Semarang Berbasis Multiplatform dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman *Wireless Markup Language* (WML), dan PHP, dengan *database* MySQL. Adapun tampilan implementasi program tersebut adalah sebagai berikut :

5.1. Eksekusi Program

5.1.1. Tampilan Halaman Sambutan Wapsite

Halaman ini merupakan tampilan pertama saat *loading* sistem.




Gambar 5.1. Halaman Sambutan Wapsite

5.1.2. Tampilan Halaman Utama

Halaman ini merupakan halaman utama sistem, yang terdiri dari tujuh *link* menu yang akan menghubungkan ke masing-masing halaman. Tampilan halaman utama sistem dapat di lihat pada gambar 5.2 dan 5.3.



Gambar 5.2. Halaman Utama Wapsite



Gambar 5.3. Halaman Utama Website

5.1.3. Tampilan Halaman Profil

Halaman ini menampilkan informasi profil Batara Komputer Semarang. *Link* kembali berfungsi untuk menuju ke halaman utama website. Tampilan halaman profil dapat di lihat pada gambar 5.4.




Gambar 5.4 Halaman Profil Wap site

5.1.4. Tampilan Halaman Kategori Produk

Halaman ini berfungsi bagi *user* untuk melihat spesifikasi produk yang di jual toko Batara Komputer Semarang. Terdapat 10 (sepuluh) *link* produk, dimana masing-masing akan memperlihatkan spesifikasi produk yang di pilih. *Link* kembali berfungsi untuk menuju ke halaman utama. Tampilan halaman kategori produk dapat di lihat pada gambar 5.5 dan gambar 5.6.



Gambar 5.5 Halaman Produk Wapsite




Gambar 5.6 Halaman Produk Website

5.1.5. Tampilan Halaman Daftar Kategori Produk

Halaman ini menampilkan informasi daftar produk beserta spesifikasi, dan harga produk . *Link* kembali berfungsi untuk menuju ke halaman menu produk. Tampilan halaman kategori produk dapat di lihat pada gambar 5.7 dan 5.8.



Gambar 5.7 Halaman Daftar Kategori Produk Wapsite



Gambar 5.8 Halaman Daftar Kategori Produk Website

5.1.6. Tampilan Halaman *TANYA JAWAB*

Halaman ini menampilkan informasi cara pengoperasian wapsite, informasi cara pembayaran, dan cara pengiriman barang. *Link* kembali berfungsi untuk menuju ke halaman utama wapsite. Tampilan halaman *TANYA JAWAB* dapat di lihat pada gambar 5.9.




Gambar 5.9 Halaman *Tanya Jawab* Wapsite

5.1.7. Tampilan Halaman Registrasi *User*

Halaman ini berfungsi bagi *user* untuk melakukan registrasi apabila ingin melakukan pembelian produk. *Link* simpan berfungsi untuk menyimpan data registrasi kedalam *database* blintzar pada tabel *user*. *Link* kembali berfungsi untuk menuju ke halaman utama wapsite. Tampilan halaman registrasi user dapat di lihat pada gambar 5.10 dan 5.11.



Gambar 5.10 Halaman Registrasi *User Wapsite*




Gambar 5.11 Halaman Daftar Kategori Produk Website

5.1.8. Tampilan Halaman Konfirmasi Pembayaran

Halaman ini berfungsi bagi *user* untuk melakukan konfirmasi pembayaran atas pembelian produk yang telah dilakukan *user*. *Link* simpan berfungsi untuk menyimpan data pembayaran kedalam *database* blintzar pada tabel pembayaran. *Link* kembali berfungsi untuk menuju ke halaman utama wapsite. Tampilan halaman konfirmasi pembayaran dapat di lihat pada gambar 5.12. dan 5.13.



Gambar 5.12. Halaman Konfirmasi Pembayaran Wapsite




Gambar 5.13 Halaman Konfirmasi Pembayaran Website

5.1.9. Tampilan Halaman Login User

Halaman ini berfungsi untuk *login* bagi *user* yang telah melakukan registrasi. *Link login* berfungsi untuk validasi data login kedalam database pada tabel *user*. *Link kembali* berfungsi untuk menuju ke halaman utama wapsite. Tampilan halaman login user dapat di lihat pada gambar 5.14 dan 5.15.



Gambar 5.14 Halaman Login User Wapsite




Gambar 5.15 Halaman Login User Website

5.1.10. Tampilan Halaman Produk User

Halaman ini tampil saat *login user* sukses. Halaman ini menampilkan kategori produk yang dijual. *Link logout* berfungsi untuk menuju ke halaman *logout user* dan menampilkan dua pilihan untuk kembali *login user* atau kembali ke menu utama. Tampilan halaman produk user dapat di lihat pada gambar 5.16 dan 5.17.



Gambar 5.16 Halaman Produk User Wapsite




Gambar 5.17 Halaman Produk User Website

5.1.11. Tampilan Halaman Pembelian Produk

Halaman ini tampil saat *user* mengklik salah satu *link* produk pada halaman kategori produk. *Link* beli berfungsi untuk melakukan pembelian produk. *Link* kembali berfungsi untuk kembali ke menu produk. Tampilan halaman pembelian produk dapat di lihat pada gambar 5.18 dan 5.19.




Gambar 5.18 Halaman Pembelian Produk Wapsite



Gambar 5.19 Halaman Pembelian Produk Website

5.1.12. Tampilan Halaman Pengiriman

Halaman pengiriman berfungsi untuk menampilkan informasi data pengiriman barang atas pesanan user anggota. Tampilan halaman pengiriman dapat di lihat pada gambar 5.20.



Gambar 5.20 Halaman Pengiriman

5.1.13. Tampilan Halaman Shopping Cart


Halaman shopping cart menampilkan informasi data pemesanan produk beserta total nominal transaksi pembelian. Tampilan halaman shopping cart dapat di lihat pada gambar 5.21 dan 5.22.

5.1.14. Tampilan Halaman Logout User

Logout user berfungsi bagi user untuk keluar dari halaman anggota dan kembali ke halaman utama user umum. Tampilan halaman logout user dapat di lihat pada gambar 5.23 dan 5.24.



Gambar 5.23 Halaman Logout User Wapsite




Gambar 5.24 Halaman Logout User Website

5.1.15. Tampilan Halaman Login Admin

Halaman ini berfungsi bagi admin perusahaan untuk masuk kehalaman utama admin. *Link* login berfungsi untuk melakukan validasi data kedalam *database* pada tabel admin. *Link* kembali berfungsi untuk kembali ke menu utama. Tampilan halaman login admin dapat di lihat pada gambar 5.25 dan 5.26.



Gambar 5.25 Halaman Login Admin Wapsite



Gambar 5.26 Halaman Login Admin Website


5.1.16. Tampilan Halaman Utama Admin

Halaman ini tampil saat login admin sukses. Terdapat lima *link* menu pada halaman ini, dimana masing-masing akan terhubung ke halaman yang berbeda. *Link logout* berfungsi untuk keluar dari

halaman admin, dan menuju ke halaman utama sistem. Tampilan halaman utama admin dapat di lihat pada gambar 5.27 dan 5.28.



Gambar 5.27 Halaman Utama Admin Wapsite




Gambar 5.28 Halaman Utama Admin Website

5.1.17. Tampilan Halaman Input Data Produk

Halaman ini berfungsi bagi admin untuk menginput data produk baru yang belum tampil pada halaman kategori produk *user*. *Link* simpan berfungsi untuk menyimpan data produk ke dalam *database* pada tabel produk. *Link* kembali berfungsi untuk menuju ke halaman utama admin. Tampilan halaman input data produk dapat di lihat pada gambar 5.29 dan 5.30.



Gambar 5.29 Halaman Input Data Produk Wapsite




Gambar 5.30 Halaman Input Data Produk Website

5.1.18. Tampilan Halaman Laporan Data Produk

Halaman ini menampilkan data produk yang dijual. *Link* edit berfungsi untuk mengedit data produk, *link* hapus berfungsi untuk menghapus data produk, sedangkan *link* kembali berfungsi untuk menuju ke halaman utama admin. Tampilan halaman laporan data produk dapat di lihat pada gambar 5.31 dan 5.32.



Gambar 5.31 Halaman Laporan Data Produk Wapsite



Gambar 5.32 Halaman Laporan Data Produk Website

5.1.19. Tampilan Halaman Laporan Pemesanan


Halaman ini seluruh data pemesanan produk *user*. *Link* hapus berfungsi untuk menghapus data pemesanan, sedangkan *link send mail* berfungsi untuk menuju ke halaman *send mail* admin. Tampilan halaman laporan pemesanan dan *send mail* dapat di lihat pada gambar 5.33, gambar 5.34, dan gambar 5.35.



Gambar 5.33 Halaman Laporan Pemesanan Wapsite



Gambar 5.35 Halaman Send Mail Wapsite



Gambar 5.36 Halaman Laporan Pemesanan Website

5.1.20. Tampilan Halaman Laporan Pembayaran


Halaman ini seluruh data pembayaran atas pemesanan produk yang dilakukan oleh *user*. *Link* hapus berfungsi untuk menghapus data pembayaran, sedangkan *link* kembali berfungsi untuk menuju ke halaman utama admin. Tampilan halaman laporan pembayaran dapat di lihat pada gambar 5.37 dan gambar 5.38.



Gambar 5.37 Halaman Laporan Pembayaran Wapsite

5.1.21. Tampilan Laporan Data Anggota


Halaman ini menampilkan laporan data user yang telah melakukan registrasi menjadi anggota. Tampilan halaman laporan data anggota dapat di lihat pada gambar 5.38.



Gambar 5.38 Halaman Laporan Data Anggota

5.1.22. Tampilan Halaman Peralatan

Halaman Peralatan berfungsi bagi admin untuk mengubah password admin. Tampilan halaman Peralatan dapat di lihat pada gambar 5.39.




Gambar 5.39 Halaman Peralatan

5.1.23. Tampilan Halaman Logout Admin

Halaman logout admin berfungsi bagi admin untuk keluar dari halaman admin dan kembali menuju halaman utama user umum.

Tampilan halaman logout admin dapat di lihat pada gambar 5.40.



Gambar 5.40 Halaman Logout Admin

5.2. Software yang dibutuhkan

Software merupakan perangkat lunak dari sistem komputer yang berupa kumpulan bahasa pemrograman. *Software* yang digunakan dalam implementasi program ini yaitu :

1. Microsoft Windows XP

Alasan pemilihan Windows XP, karena :

- a. Aplikasi bisa berjalan di Sistem Operasi berbasis Windows ataupun Linux yang mendukung web browser HTML, tetapi karena pengembangan yang dilakukan oleh penulis menggunakan Sistem

Operasi Windows maka implementasi sistem dilakukan pada Sistem Operasi windows XP.

2. Klondike Wap Browser

Alasan pemilihan Klondike Wap Browser, karena :

- a. Merupakan microbrowser
- b. Gratis (*free*) sehingga efektif biaya.

3. *Wireless Markup Language* (WML)

Alasan pemilihan WML, karena :

- a. Bahasa markup untuk komunikasi *wireless*.
- b. WML script disimpan dalam file terpisah.
- c. Browser yang digunakan adalah microbrowser.
- d. WML dan WML *Script* adalah binari yang disandikan sebelum dikirim ke pengguna untuk memperkecil keterbatasan *bandwith*.
- e. WML mampu menyembunyikan skrip halaman WML dan layanan untuk validasi waktu tertentu untuk memperkecil *round trips* pada WAP server.
- f. Elemen WML dapat dengan mudah diimplementasikan, juga dengan menggunakan *keyboard* yang kecil.
- g. WML dan skrip WML mempunyai sekumpulan batasan fungsionalitas sehingga kemungkinan untuk mengimplementasikan *micro browser* itu tidak membutuhkan memori yang banyak atau tenaga komputasional.

4. PHP dan MySQL

Alasan pemilihan PHP dan MySQL, karena :

- a. Gratis (*free*) sehingga efektif biaya.
- b. Berorientasi *web (web-oriented)*. Keduanya dirancang secara khusus untuk penggunaan website. Keduanya mempunyai sekumpulan fitur yang difokuskan pada pembangunan website dinamis.
- c. Mudah digunakan (*easy to use*). Keduanya dirancang untuk membangun website dengan cepat.
- d. Cepat. Keduanya dirancang dengan kecepatan sebagai tujuan utama. Mereka bersama-sama menyediakan salah satu cara kecepatan untuk mengirimkan halaman web untuk pengguna.
- e. Berkomunikasi baik dengan satu sama lain. PHP mempunyai fitur-fitur yang *built-in* untuk komunikasi dengan MySQL.
- f. Dukungan yang luas tersedia. Keduanya berdasar pada pengguna yang besar. Keduanya sering digunakan bersama-sama.
- g. *Customizable*. Keduanya *open source*, sehingga memungkinkan pemrogram untuk memodifikasi *software* PHP dan MySQL pada lingkungan yang cocok untuk mereka sendiri.

5.3. **Hardware yang dibutuhkan**

Spesifikasi minimal *hardware* yang digunakan dalam perancangan dan implementasi sistem informasi pemasaran produk pada Batara Komputer berbasis multiplatform, yaitu berupa :

Tabel 5.1 Spesifikasi minimal *hardware*

Processor	Intel Pentium IV 3.0 GHz
Harddisk	40 GB
Memory	128 MB
Monitor	CRT 17 Inchi
Keyboard	Standart
Mouse	Standart
Printer	Deskjet

Disarankan bagi pengguna aplikasi ini untuk memilih *hardware* dengan spesifikasi diatas spesifikasi yang tercantum dalam tabel 5.1.

Spesifikasi *hardware* yang digunakan oleh penulis dalam perancangan sistem informasi pemasaran produk pada Batara Komputer berbasis multiplatform yaitu :

Tabel 5.2 Spesifikasi *hardware* yang digunakan dalam perancangan

Processor	Intel Dual Core T2390 @ 1.86 GHz
Harddisk	120 GB
Memory	256 MB
Monitor	Samsung LCD 17 Inchi
Keyboard	Logitech iTouch
Mouse	Logitech iTouch
Printer	Epson Deskjet

5.4. *Brainware* yang dibutuhkan

1. *User*

User yang menggunakan aplikasi ini adalah semua orang yang mengunjungi website perusahaan.

2. *Programmer*

Dalam pembuatan program ini dibutuhkan seorang *programmer* yang memiliki kualifikasi sebagai berikut :

- a. Menguasai bahasa pemrograman WML
 - b. Menguasai bahasa pemrograman PHP
 - c. Menguasai *database* MySQL.
 - d. Mampu memelihara dan menyempurnakan data.
 - e. Mampu mengembangkan dan meningkatkan program aplikasi.
 - f. Menguasai perancangan sistem.
3. Administrator

Merupakan orang yang mempunyai wewenang untuk memanipulasi data sistem. Pendidikan minimal untuk seorang administrator adalah DIII ilmu komputer.

BAB VI

PENUTUP

Setelah melakukan analisa dan perancangan sistem informasi pemasaran pada Batara Komputer berbasis multiplatform, maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan dan saran sesuai dengan sistem baru yang telah dibuat.

6.1. Kesimpulan

Setelah penulis merancang suatu sistem informasi pemasaran pada Batara Komputer berbasis multiplatform dengan menggunakan bahasa pemrograman *Wireless Markup Language* (WML), PHP, dan *database* MySQL. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penulisan skripsi ini adalah :

1. Permasalahan sistem pemasaran yang sedang berjalan saat ini yaitu :
 - a. Pembelian produk harus dilakukan dengan cara datang langsung oleh pihak pembeli ke toko Batara Komputer Semarang. Hal ini kurang efektif karena pembeli yang berada di luar kota harus datang secara langsung ke Semarang.
 - b. Toko Batara Komputer kurang dikenal oleh masyarakat, khususnya di luar kota Semarang, karena belum memiliki wapsite maupun website.
2. Kelebihan dari sistem baru yang telah dirancang yaitu pembelian produk *hardware* komputer bisa dilakukan secara *online* melalui *handphone*

maupun website. Pembuatan laporan dilakukan dengan lebih cepat, karena menggunakan aplikasi yang berbasis komputer.

3. Dengan menggunakan aplikasi sistem informasi pemasaran dan pemesanan produk berbasis multiplatform maka diharapkan perusahaan dapat dengan cepat dan mudah meng-*update* data-data produk, *manage* data pesanan dan data anggota, sehingga laporan yang diberikan lebih efektif.
4. Aplikasi *e-commerce* pada Batara Komputer menghasilkan beberapa laporan yaitu laporan penjualan, laporan data anggota, laporan pengiriman barang, dan laporan data produk.

6.2. **Saran-saran**

Saran-saran yang dapat penulis buat sesuai dengan berjalannya sistem baru yang telah diterapkan adalah :

1. Sistem baru dijalankan secara bersama-sama dengan sistem lama, karena sistem baru merupakan pendukung dalam meningkatkan pelayanan kepada pembeli dan media alternatif bagi *user* untuk melakukan pembelian produk. Setiap periode perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem baru yang digunakan dan perlu diadakan penyesuaian maupun perbaikan, sehingga sistem dan pengembangan sistem menjadi lebih kompleks.
2. Perlunya peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang diharapkan akan mampu meningkatkan pelayanan kepada *user*. Usaha yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan SDM diantaranya melakukan

training atau pelatihan terhadap penguasaan program yang dipakai. Melakukan studi banding ke berbagai perusahaan yang berkaitan dengan sistem informasi pemasaran berbasis wap, khususnya yang menyangkut program yang ada.

3. Untuk mengurangi resiko kehilangan data perlu mengadakan *back up* data setiap satu bulan sekali agar data yang sudah ada tidak hilang sehingga mengurangi resiko pembuatan data ulang.
4. Perlu diadakan perawatan terhadap komputer yang digunakan antara lain perawatan secara fisik yaitu perawatan terhadap komputer itu sendiri dan perawatan non fisik yaitu perawatan terhadap data maupun program yang digunakan.
5. Sebaiknya mengadakan pengecekan rutin terhadap website agar selalu *up to date* dalam menyajikan informasi.
6. Setiap beberapa periode dilakukan evaluasi terhadap sistem yang digunakan sehingga dapat dilakukan penyesuaian sistem.
7. Untuk penelitian selanjutnya bisa ditambahkan link ke Yahoo Messenger atau Facebook.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fatah, Hanif 2008, *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern*, AndiOffset, Yogyakarta.
- Aziz, Farid RM 2001, *Pemrograman PHP 4*, PT. Elex Media Komput, Jakarta.
- Fathur, Rohman.(2010).Pengertian MySql.
- <http://www.scribd.com/doc/37763961/Pengertian-MySQL>
- Firdaus 2007, *PHP dan My SQL dengan Dreamweaver*, Maxikom, Palembang. Hakim, Lukmanul. (2009). *Jalan Pintas Menjadi Master PHP*. Lokomedia. Yogyakarta.
- Hakim, Lukmanul. (2008). *Pengembangan PHP*. Lokomedia. Yogyakarta.
- Hartono, Jogiyanto 2005, *Analisis dan Desain*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Hendri Kusworo. (2009). *Pengertian XAMPP*.<http://kihendriku.wordpress.com/2009/03/09/pengertian-xampp/>
- Kadir, Abdul 2003, *Pengenalan Sistem Informasi*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Kendall, E. Kenneth 2002, *Analisis dan Perancangan Sistem (1)*, PT Prenhallindo, Jakarta.
- Kotler, Philip dan Armstrong, Gary 2008, *Prinsip – Prinsip Pemasaran*, Erlangga, Jakarta.
- Madcoms 2006, *Seri Panduan Lengkap : Macromedia Dreamweaver 8*, Andi Offset, Yogyakarta

Nugroho, Adi 2005, *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi dengan Metodologi Berorientasi Objek Edisi Revisi*, Informatika, Bandung.

Nugroho, Bunafit. *Aplikasi Pemrograman Web Dinamis dengan PHP dan MySQL*. Yogyakarta:Gava Media, 2004.

O'brein, James A 2005, *Pengantar Sistem Informasi Perspektif Bisnis dan Manajerial*, Salemba Empat 12, Jakarta.

Purbo, Ono W 2005, *Implementasi Dasar E-Commerce*, Andi Offset, Yogyakarta

Saputro, w hendra.(2010). Pengertian e commerce.

<http://www.baliorange.web.id/pengertianecommerce/>

Sidik, Betha 2002, *Pemrograman WEB dan HTML Disertai Lebih dari 200 Contoh Program Beserta Tampilan Grafisnya*, Informatika, Bandung.

Sidik, Betha. *Pemrograman Web dengan PHP*. Bandung: Informatika Bandung, 2006.

Simarmata, Janner 2006, *Pengenalan Teknologi Komputer dan Informasi*, Andi Offset, Yogyakarta.

Sutanta, Edhy 2003, *Sistem Informasi Manajemen*, Graha Ilmu, Jakarta. Wahana 2004, *Kamus Lengkap Jaringan Komputer*, Salemba Infotek, Jakarta. Whitten, JL,

Bentley, LD dan Dittman, KC 2006, *Metode Desain dan Analisis Sistem*, Andi Offset, Yogyakarta.

Wikipedia. (2011). Pengertian Distro. http://id.wikipedia.org/wiki/Distro_pakaian

LISTING PROGRAM

WEB

```
<? session_start();
session_unregister("admin");

if(!$_SESSION['user']){
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2" />
    <meta name="author" content="Luka Cvrk (www.solucija.com)" />
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" />
    <title>Batara Computer | Home</title>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
//----- LOCALIZEABLE GLOBALS -----
var d=new Date();
var
                                monthname=new
Array("JAN","FEB","MAR","APR","MAY","JUN","JUL","AUG","SEP","OCT","NOV","DEC");
//Ensure correct for language. English is "January 1, 2004"
var tahun = d.getFullYear();
var bulan = monthname[d.getMonth()];
var tanggal = d.getDate();
var hari_ini = monthname[d.getMonth()] + " " + d.getDate() + ", " + d.getFullYear();
//----- END LOCALIZEABLE -----
</script>
</head>
<body>
    <div id="content">
        <div id="header">
            <p id="top_info"><br />
                Silahkan <a href="login.php">Log in</a> atau <a href="registrasi.php">Registrasi</a>
                untuk melakukan transaksi.</p>

            <div id="logo">
                <h1><a href="#" title="Centralized Internet Content">Batara<span
                class="title">Computer</span></a></h1>
                <p>Kepuasan anda yang utama.</p>
            </div>
        </div>

        <div id="tabs">
            <ul>
                <li><a
                    class="key">B</span>eranda</a></li>
                <li><a
                    class="key">P</span>roduk</a></li>
                <li><a
                    class="key">R</span>egistrasi</a></li>
                <li><a
                    class="key">P</span>rofil</a></li>
                <li><a
                    class="key">K</span>onfirmasi</a></li>
                <li><a
                    class="current" href="#" accesskey="b"><span
                    href="produk.php" accesskey="p"><span
                    href="registrasi.php" accesskey="r"><span
                    href="info_jasa.php" accesskey="j"><span
                    href="konfirmasi_bayar.php" accesskey="k"><span
```

```

class="key">P</span>engiriman</a></li>
</ul>
<div id="search">
  <form method="GET" action="search.php">
    <p><input type="text" name="nama" class="search" id="nama" />
      <input type="submit" value="Cari" class="button" /></p>
  </form>
</div>
</div>

<div class="gboxtop"></div>
<div class="gbox">
  <p>&nbsp;</p>
</div>

<div class="left">
  <div class="left_articles">
    <div class="calendar"><p><script language="JavaScript"
type="text/javascript">
  document.write(bulan);
  document.write(tanggal);
</script><br /><script language="JavaScript" type="text/javascript">
</script></p></div>
    <h2><a href="#">Batara Computer</a></h2>
    <p class="description">siapakah kami, dan apa yang kami berikan?</p>
    <p>Batara Komputer adalah
    sebuah perusahaan yang menjual hardware
    (perangkat keras komputer) dan jasa servis komputer.
    Selama ini masyarakat atau calon pembeli
    yang ingin melakukan transaksi
    pembelian atau jasa komputer,
    harus datang langsung ke Batara Komputer.<br />
    Hal ini dianggap kurang efektif karena
    calon pembeli yang sibuk atau bertempat
    tinggal di luar kota membutuhkan
    waktu dan biaya yang lebih banyak untuk
    datang langsung ke Batara Komputer.
    Dengan memanfaatkan teknologi WAP tersebut,
    maka transaksi pembelian atau jasa pada
    Batara Komputer dapat dilakukan secara
    online melalui handphone tanpa harus
    datang ke lokasi Batara Komputer tersebut. </p>
  </div>

  <div class="thirds">
    <div class="smallboxtop"></div>
    <div class="smallbox">
      <p>

<?php
mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
mysql_select_db("bataraco_db");

$sql = mysql_query("select * from tb_produk where nama='MANLI GeForce [GTX560]'");
while ($data = mysql_fetch_array($sql)){
  // Tampilkan data ke kolom kanan selama $i >= kolom

```

```

        echo "<a href='produk_detail.php?nama=$data[nama]'"><img src='images/Produk/$data[gambar]' border=0
width=50% height=50%><br>
        $data[nama]</a>";
    }
?>

                                </p>
                            </div>
                    </div>

                <div class="thirds">
                    <div class="smallboxtop"></div>
                    <div class="smallbox">
                        <p>
                            <?php
mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
mysql_select_db("bataraco_db");

$sql = mysql_query("select * from tb_produk where nama='CREATIVE Sound Blaster X-Fi Titanium
Fatal1ty Pro");
while ($data = mysql_fetch_array($sql)){
    // Tampilkan data ke kolom kanan selama $i >= kolom
    echo "<a href='produk_detail.php?nama=$data[nama]'"><img src='images/Produk/$data[gambar]' border=0
width=100 height=100><br>
        $data[nama]</a>";
}
?>

                                </p>
                            </div>
                    </div>

                <div class="thirds">
                    <div class="smallboxtop"></div>
                    <div class="smallbox">
                        <p>
                            <?php
mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
mysql_select_db("bataraco_db");

$sql = mysql_query("select * from tb_produk where nama='ALTEC-LANSING-VS2421'");
while ($data = mysql_fetch_array($sql)){
    // Tampilkan data ke kolom kanan selama $i >= kolom
    echo "<a href='produk_detail.php?nama=$data[nama]'"><img src='images/Produk/$data[gambar]' border=0
width=100 height=100><br>
        $data[nama]</a>";
}
?>

                                </p>
                            </div>
                    </div>
                </div>

<div id="right">
    <div class="boxtop"></div>
    <div class="box">
        <p><strong>Cara Belanja </strong></p>

```

```

        <p><br />
        Pilih link &quot;Produk&quot;<br />
        untuk melihat semua daftar produk kami.
        Untuk melakukan transaksi terlebih dahulu login sebagai User,<br />
        apabila belum memiliki akun user,
        pilih menu Registrasi dan isikan data yang ada.
        klik link beli pada setiap itemnya,
        ikuti alur yang ada. Kami akan memproses pesanan anda,
        apabila bukti pembayaran sudah kami terima,
        maka kami akan mengirimkan pesanan anda melalui jasa pengiriman. </p>
        <p>&nbsp;</p>
        <p><strong>Cara Pembayaran</strong><br />
        <br />
        Transfer Bank BRI dengan nomor rekening : 060901010230506<br />
        atas nama Dwi Priyanto</p>
        <p>&nbsp;</p>
        <p>Informasikan kepada kami konfirmasi pembayaran pada link
        &quot;Konfirmasi&quot;.<br />
        </p>
        </div>
    </div>
    <div class="footer">
        <p>
            &copy; Copyright 2012 Batara Computer <a
            href="admin/admin_login.php">Administrator</a></p>
        </div>
    </div>
</body>
</html>
<?
}
else
{
include "index_user.php";
}
?>
<?
/*if (empty($_GET[user]) or empty($_GET[pass]))
{
function goto($url)
{
echo "<html><head><META HTTP-EQUIV=\"Refresh\"
content=\"0;URL=$url\"></head></html>"; exit;
}
$pesan="Isikan Username dan password anda!";
echo "\n<script language=\"javascript\">alert('$pesan');</script>";
goto("login.php?user=$_SESSION[user]");
}
else
{
*/
$strSQL="select * from tb_member where user_id='$_GET[user]' and password='$_GET[pass]'";
include "koneksi.php";
$qry=mysql_query($strSQL);
$row=mysql_fetch_array($qry);
if ((!empty($_GET[user])) && (!empty($_GET[pass])))

```

```

        { // -- cek user dan password -- //
        if($_GET[pass] == $row["password"])
        { session_start();
          $_SESSION[user] = $row["user_id"];
            header ("location: produk_user.php"); }
        else { header ("location: denied.php"); } }
        else { header ("location: denied.php"); }

//}
?>
<?
session_start();
if(!$_SESSION['user']){
include "login.php";
exit;
}
include "koneksi.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=iso-8859-2" />
    <meta name="author" content="Luka Cvrk (www.solucija.com)" />
    <link rel="stylesheet" href="style_produk.css" type="text/css" />
    <title>Batara Computer | Home</title>
    <script language="JavaScript" type="text/javascript">
//----- LOCALIZEABLE GLOBALS -----
var d=new Date();
var
                                monthname=new
Array("JAN","FEB","MAR","APR","MAY","JUN","JUL","AUG","SEP","OCT","NOV","DEC");
//Ensure correct for language. English is "January 1, 2004"
var tahun = d.getFullYear();
var bulan = monthname[d.getMonth()];
var tanggal = d.getDate();
var hari_ini = monthname[d.getMonth()] + " " + d.getDate() + ", " + d.getFullYear();
//----- END LOCALIZEABLE -----
</script>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {
    font-size: medium;
    font-weight: bold;
    color: #003366;
}
-->
</style>
</head>
<body>
    <div id="content">
        <div id="header">
            <p id="top_info"><br />
            Selamat Datang <b><?=$_SESSION[user]?></b><a href="cart.php"><br>
            Shopping Cart</a>
        </div>
    </div>
    <?
                                $date=date('d');
                                $month=date('m');

```

```

        $year=date('Y');
        $sql = mysql_query("select SUM(jml_beli) as item from tb_pembelian where
user_id='$_SESSION[user]' and tgl='$date' and bln='$month' and thn='$year' and cek=0");
        while($data=mysql_fetch_array($sql)){
            echo "<b>($data[item])</b>";
        }
        ?> , <a href="logout.php">Logout</a></p>

<div id="logo">
    <h1><a href="#" title="Centralized Internet Content">Batara<span
class="title">Computer</span></a></h1>
    <p>Kepuasan anda yang utama.</p>
</div>
</div>
<div id="tabs">
    <ul>
        <li><a href="index_user.php" accesskey="b"><span
class="key">B</span>eranda</a></li>
        <li><a href="produk_user.php" accesskey="p"><span
class="key">P</span>roduk</a></li>
        <li><a href="#" accesskey="r"><span
class="key">R</span>egistrasi</a></li>
        <li><a href="info_jasa_user.php" accesskey="j"><span
class="key">P</span>rofil</a></li>
        <li><a href="konfirmasi_bayar_user.php" accesskey="k"><span
class="key">K</span>onfirmasi</a></li>
        <li><a href="pengiriman_user.php" accesskey="p"><span
class="key">P</span>engiriman</a></li>
    </ul>
    <div id="search">
        <form method="GET" action="search_user.php">
            <p><input type="text" name="nama" class="search" id="nama"/>
            <input type="submit" value="Cari" class="button" /></p>
        </form>
    </div>
</div>
<div class="gboxtop"></div>
<div class="gbox">
    <p><a href="#">Lorem ipsum dolor</a> sit amet, consectetur adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud <a href="#">exerci tation</a> ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex.</p>
</div>
<div class="left">
    <div class="left_articles">
        <div class="calendar"><p><script language="JavaScript" type="text/javascript">
document.write(bulan); </script><br /><script language="JavaScript" type="text/javascript">
document.write(tanggal); </script></p></div>
        <h2><a href="#">Shopping Cart</a></h2>
        <p class="description">&nbsp;</p>
        <p></p>
        <p>
            <?php

```

```

$warna1 = "#999999"; // baris genap berwarna hijau tua
$warna2 = "#CCCCCC"; // baris ganjil berwarna hijau muda
$warna = $warna1; // warna default
$date=date('d');
$month=date('m');
$year=date('Y');

mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
mysql_select_db('bataraco_db');
$sql = mysql_query("select * from tb_pembelian where user_id='$_SESSION[user]' and tgl='$date' and
bln='$month' and thn='$year' and cek=0");

echo " <table cellpadding=4 width=900 align='center'><tr
background='images/tb_bg.png'><th>ID</th><th>Nama Item</th><th>Harga</th><th>Jumlah
Beli</th><th>Total</th><th>Tools</th></tr>";

while($data=mysql_fetch_array($sql)){
if($warna == $warna1){
$warna = $warna2;
}
else {
$warna = $warna1;
}
$total=$data[harga]*$data[jml_beli];
echo " <tr bgcolor=$warna><form id='form1' method='GET' action='update_item.php'
enctype='multipart/form-data'><td>$data[id]<input name='id' type='hidden'
value='$data[id]'/></td><td>$data[nama]</td><td align='right'>Rp. $data[harga]</td><td
align='center'><input name='jml' type='text' id='jml' size='1' value='$data[jml_beli]'/></td><td
align='right'>Rp. $total</td><td><input type='submit' name='update' id='update' value='Update' /> or <a
href=\"delete_item.php?id=$data[id]\"
onClick=\"return confirm('Apakah Anda benar-benar akan menghapus
$data[nama]?')\">Hapus</a></td></form></tr>";
}

/*echo " <tr>";
echo " <td colspan='4' align='right'><b>TOTAL PEMBELIAN :</b></td>";
$sql = mysql_query("select SUM(jml_beli*harga) as grand from tb_pembelian where user_id='$user' and
tgl='$date' and bln='$month' and thn='$year'");
while($data=mysql_fetch_array($sql)){
echo " <td colspan='2'><b>Rp. $data[grand]</b></td>";
}
echo " </tr>";
*/
echo " </table>";
?>

</p>

<p><strong>RINGKASAN BELANJA :</strong></p>
<form id="form1" method="GET" action="save_pesanan.php">
<table width="400" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="103">Total Bayar</td>
<td width="10"></td>
</tr>
</table>

```



```

        $sql = mysql_query("select SUM(jml_beli*harga) as grand from tb_pembelian where
user_id='$_SESSION[user]' and tgl='$date' and bln='$month' and thn='$year' and cek=0");
        while($data=mysql_fetch_array($sql)){
            ?>
            <td width="287"><b>Rp. <?=$data[grand]?></b>
            <input name="total" type="hidden" id="total" value="<?=$data[grand]?>" />
            <input name="tgl" type="hidden" id="tgl" value="<?=$date=date('d')?>" />
            <input type="hidden" name="bln" id="bln" value="<?=$date=date('m')?>" />
            <input type="hidden" name="thn" id="thn" value="<?=$date=date('Y')?>" /></td>
            <?
        }
            ?>
    </tr>
    <tr>
        <td>Jumlah Item</td>
        <td>:</td>
        <?
            $date=date('d');
            $month=date('m');
            $year=date('Y');
        $sql = mysql_query("select SUM(jml_beli) as item from tb_pembelian where
user_id='$_SESSION[user]' and tgl='$date' and bln='$month' and thn='$year' and cek=0");
        while($data=mysql_fetch_array($sql)){
            ?>
            <td width="287"><b><?=$data[item]?> Item</b>
            <input name="item" type="hidden" id="item" value="<?=$data[item]?>" /></td>
            <?
        }
            ?>
    </tr>
    <tr>
        <td><input type="submit" name="button" id="button" value="Check Out" /></td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td><label></label></td>
    </tr>
</table>
</form>
<p>
        <hr>
        </hr>
        <p class="style1">Histori Pesanan Anda hari ini (<? echo "$date-$month-
$year";?>) :</p>
        <p>
            <?php
$warna1 = "#999999"; // baris genap berwarna hijau tua
$warna2 = "#CCCCCC"; // baris ganjil berwarna hijau muda
$warna = $warna1; // warna default
$date=date('d');
$month=date('m');
$year=date('Y');

mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
mysql_select_db('bataraco_db');
$sql = mysql_query("select * from tb_pembelian where user_id='$_SESSION[user]' and tgl='$date' and
bln='$month' and thn='$year' and cek=1");

```

```

echo          "<table          cellpadding=4          width=900          align='center'><tr
background='images/tb_bg.png'><th>ID</th><th>Nama          Item</th><th>Harga</th><th>Jumlah
Beli</th><th>Total</th></tr>";

while($data=mysql_fetch_array($sql)){
if($warna == $warna1){
    $warna = $warna2;
}
else {
    $warna = $warna1;
}
$total=$data[harga]*$data[jml_beli];
echo          "<tr          bgcolor=$warna><td>$data[id]</td><td>$data[nama]</td><td          align='right'>Rp.
$data[harga]</td><td align='center'>$data[jml_beli]</td><td align='right'>Rp. $total</td></tr>";
}

/*echo "<tr>";
echo "<td colspan='4' align='right'><b>TOTAL PEMBELIAN :</b></td>";
$sql = mysql_query("select SUM(jml_beli*harga) as grand from tb_pembelian where user_id=$user' and
tgl='$date' and bln='$month' and thn='$year'");
while($data=mysql_fetch_array($sql)){
echo "<td colspan='2'><b>Rp. $data[grand]</b></td>";
}
echo "</tr>";
*/
echo "</table>";
?>

        <br />
    </p>
        <p>
            </div>

        </div>
        <div class="footer">
            <p>
                &copy;          Copyright          2012          Batara          Computer          <a
href="admin/admin_login.php">Administrator</a></p>
            </div>
        </div>
</body>
</html>
<?php
mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
mysql_select_db("bataraco_db");

mysql_query("DELETE FROM tb_pembelian WHERE id=$_GET[id]");
header("location:cart.php");
?>

<!DOCTYPE          html          PUBLIC          "-//W3C//DTD          XHTML          1.0          Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=iso-8859-2" />
    <meta name="author" content="Luka Cvrk (www.solucija.com)" />
    <link rel="stylesheet" href="style_produk.css" type="text/css" />

```

```

<title>Batara Computer | Home</title>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
//----- LOCALIZEABLE GLOBALS -----
var d=new Date();
var
monthname=new
Array("JAN","FEB","MAR","APR","MAY","JUN","JUL","AUG","SEP","OCT","NOV","DEC");
var
monthname2=new
Array("JANUARI","FEBRUARI","MARET","APRIL","MEI","JUNI","JULI","AGUSTUS","SEPTEMBER
","OKTOBER","NOVEMBER","DESEMBER");
var monthname3=new Array("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12");
//Ensure correct for language. English is "January 1, 2004"
var tahun = d.getFullYear();
var bulan = monthname[d.getMonth()];
var bulan2 = monthname2[d.getMonth()];
var bulan3 = monthname3[d.getMonth()];
var tanggal = d.getDate();
var hari_ini = monthname[d.getMonth()] + " " + d.getDate() + " " + d.getFullYear();
//----- END LOCALIZEABLE -----
</script>
<style type="text/css">
<!--
.style2 {color: #000000}
-->
</style>
</head>
<body>
<div id="content">
<div id="header">
<p id="top_info"><br />
Silahkan <a href="login.php">Log in</a> atau <a href="registrasi.php">Registrasi</a>
untuk melakukan transaksi.</p>

<div id="logo">
<h1><a href="#" title="Centralized Internet Content">Batara<span
class="title">Computer</span></a></h1>
<p>Kepuasan anda yang utama.</p>
</div>
</div>

<div id="tabs">
<ul>
<li><a href="index.php" accesskey="b"><span
class="key">B</span>eranda</a></li>
<li><a href="produk.php" accesskey="p"><span
class="key">P</span>roduk</a></li>
<li><a href="registrasi.php" accesskey="r"><span
class="key">R</span>egistrasi</a></li>
<li><a href="info_jasa.php" accesskey="j"><span
class="key">P</span>rofil</a></li>
<li><a href="konfirmasi_bayar.php" accesskey="k"><span
class="key">K</span>onfirmasi</a></li>
<li><a class="current" href="pengiriman.php" accesskey="p"><span
class="key">P</span>engiriman</a></li>
</ul>
<div id="search">
<form method="GET" action="search.php">

```

```

        <p><input type="text" name="nama" class="search" id="nama" />
        <input type="submit" value="Cari" class="button" /></p>
    </form>

    </div>
</div>

<div class="gboxtop"></div>
<div class="gbox">
    <p>&nbsp;</p>
</div>

<div class="left">
    <div class="left_articles">
        <div class="calendar"><p><script language="JavaScript"
type="text/javascript">
    document.write(bulan);
    document.write(tanggal);
    </script><br /><script language="JavaScript" type="text/javascript">
    </script></p></div>
        <h2><a href="#">User Login</a></h2>
        <p class="description">&nbsp;</p>
        <p>
            <br />
            <p align="center" class="style2">Maaf, Username atau password anda tidak
valid.<br />
            Coba ulangi lagi.<br />
            <a href="login.php">Klik disini</a> untuk kembali ke halaman Login user </p>
        <p></p>
    </div>

    </div>
<div class="footer">
    <p>
        &copy; Copyright 2012 Batara Computer <a
href="admin_login.php">Administrator</a></p>
    </div>
</div>
</body>
</html>
<? session_start();
if(!$_SESSION['user']){
include "login.php";
exit;
}
include "koneksi.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=iso-8859-2" />
    <meta name="author" content="Luka Cvrk (www.solucija.com)" />
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" />
    <title>Batara Computer | Home</title>
    <script language="JavaScript" type="text/javascript">
//----- LOCALIZEABLE GLOBALS -----

```

```

var d=new Date();
var
monthname=new
Array("JAN","FEB","MAR","APR","MAY","JUN","JUL","AUG","SEP","OCT","NOV","DEC");
//Ensure correct for language. English is "January 1, 2004"
var tahun = d.getFullYear();
var bulan = monthname[d.getMonth()];
var tanggal = d.getDate();
var hari_ini = monthname[d.getMonth()] + " " + d.getDate() + ", " + d.getFullYear();
//----- END LOCALIZEABLE -----
</script>
</head>
<body>
  <div id="content">
    <div id="header">
      <p id="top_info"><br />
        Selamat Datang <b><?=$_SESSION[user]?</b><a href="cart.php"><br></a><a
href="cart.php">Shopping Cart</a>
      <?
        $date=date('d');
        $month=date('m');
        $year=date('Y');
        $sql = mysql_query("select SUM(jml_beli) as item from tb_pembelian where
user_id='$_SESSION[user]' and tgl='$date' and bln='$month' and thn='$year' and cek=0");
        while($data=mysql_fetch_array($sql)){
          echo "<b>($data[item])</b>";
        }
      ?>
      , <a href="logout.php">Logout</a></p>
    </div>
  </div>
  <div id="logo">
    <h1><a href="#" title="Centralized Internet Content">Batara<span
class="title">Computer</span></a></h1>
    <p>Kepuasan anda yang utama.</p>
  </div>
  <div id="tabs">
    <ul>
      <li><a href="#" class="current" accesskey="b"><span
class="key">B</span>eranda</a></li>
      <li><a href="produk_user.php" accesskey="p"><span
class="key">P</span>roduk</a></li>
      <li><a href="#" accesskey="r"><span
class="key">R</span>egistrasi</a></li>
      <li><a href="info_jasa_user.php" accesskey="j"><span
class="key">P</span>rofil</a></li>
      <li><a href="konfirmasi_bayaruser.php" accesskey="k"><span
class="key">K</span>onfirmasi</a></li>
      <li><a href="pengiriman_user.php" accesskey="p"><span
class="key">P</span>engiriman</a></li>
    </ul>
    <div id="search">
      <form method="GET" action="search_user.php">
        <p>
          <input type="text" name="nama" class="search" id="nama" />
          <input type="submit" value="Cari" class="button" /></p>

```

```

        </form>
    </div>
</div>

<div class="gboxtop"></div>
<div class="gbox">
    <p>&nbsp;</p>
</div>

<div class="left">
    <div class="left_articles">
        <div class="calendar"><p><script language="JavaScript"
type="text/javascript">
    document.write(bulan); </script><br /><script language="JavaScript" type="text/javascript">
    document.write(tanggal); </script></p></div>
        <h2><a href="#">Batara Computer</a></h2>
        <p class="description">siapakah kami, dan apa yang kami berikan?</p>
        <p>Batara Komputer adalah sebuah perusahaan yang menjual hardware (perangkat keras komputer) dan jasa
servis komputer. Selama ini masyarakat atau calon pembeli yang ingin melakukan transaksi pembelian atau
jasa komputer, harus datang langsung ke Batara Komputer.<br />
Hal ini dianggap kurang efektif karena calon pembeli yang sibuk atau bertempat tinggal di luar kota
membutuhkan waktu dan biaya yang lebih banyak untuk datang langsung ke Batara Komputer. Dengan
memanfaatkan teknologi WAP tersebut, maka transaksi pembelian atau jasa pada Batara Komputer dapat
dilakukan secara online melalui handphone tanpa harus datang ke lokasi Batara Komputer tersebut. </p>
    </div>

    <div class="thirds">
        <div class="smallboxtop"></div>
        <div class="smallbox">
            <p>
                <?php
mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
mysql_select_db("bataraco_db");

$sql = mysql_query("select * from tb_produk where nama='MANLI GeForce [GTX560]'");
while ($data = mysql_fetch_array($sql)){
    // Tampilkan data ke kolom kanan selama $i >= kolom
    echo "<a href='produk_detail.php?nama=$data[nama]'><img src='images/Produk/$data[gambar]' border=0
width=50% height=50%><br>
    $data[nama]</a>";
}
?>
            </p>
        </div>
    </div>

    <div class="thirds">
        <div class="smallboxtop"></div>
        <div class="smallbox">
            <p>
                <?php
mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
mysql_select_db("bataraco_db");

```

```

$sql = mysql_query("select * from tb_produk where nama='CREATIVE Sound Blaster X-Fi Titanium
Fatal1ty Pro");
while ($data = mysql_fetch_array($sql)){
    // Tampilkan data ke kolom kanan selama $i >= kolom
    echo "<a href='produk_detail.php?nama=$data[nama]'"><img src='images/Produk/$data[gambar]' border=0
width=100 height=100><br>
    $data[nama]</a>";
}
?>

</p>
</div>
</div>

<div class="thirds">
    <div class="smallboxtop"></div>
    <div class="smallbox">
        <p>
            <?php
mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
mysql_select_db("bataraco_db");

$sql = mysql_query("select * from tb_produk where nama='ALTEC-LANSING-VS2421'");
while ($data = mysql_fetch_array($sql)){
    // Tampilkan data ke kolom kanan selama $i >= kolom
    echo "<a href='produk_detail.php?nama=$data[nama]'"><img src='images/Produk/$data[gambar]' border=0
width=100 height=100><br>
    $data[nama]</a>";
}
?>

</p>
</div>
</div>
</div>

<div id="right">
    <div class="boxtop"></div>
    <div class="box">
<p><strong>Cara Belanja </strong></p>
<p><br />
    Pilih link &quot;Produk&quot;<br />
    untuk melihat semua daftar produk kami.
    Untuk melakukan transaksi terlebih dahulu login sebagai User,<br />
    apabila belum memiliki akun user,
    pilih menu Registrasi dan isikan data yang ada.
    klik link beli pada setiap itemnya,
    ikuti alur yang ada. Kami akan memproses pesanan anda,
    apabila bukti pembayaran sudah kami terima,
    maka kami akan mengirimkan pesanan anda melalui jasa pengiriman. </p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Cara Pembayaran</strong><br />
<br />
    Transfer Bank BRI dengan nomor rekening : 060901010230506<br />
    atas nama Dwi Priyanto</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Informasikan kepada kami konfirmasi pembayaran pada link
&quot;Konfirmasi&quot;.<br />

```

```

        </p>
        </div>
    </div>
    <div class="footer">
        <p>
            &copy; Copyright 2012 Batara Computer <a
href="admin/admin_login_user.php">Administrator</a></p>
        </div>
    </div>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2" />
    <meta name="author" content="Luka Cvrk (www.solucija.com)" />
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" />
    <title>Batara Computer | Home</title>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
//----- LOCALIZEABLE GLOBALS -----
var d=new Date();
var
                                monthname=new
Array("JAN","FEB","MAR","APR","MAY","JUN","JUL","AUG","SEP","OCT","NOV","DEC");
//Ensure correct for language. English is "January 1, 2004"
var tahun = d.getFullYear();
var bulan = monthname[d.getMonth()];
var tanggal = d.getDate();
var hari_ini = monthname[d.getMonth()] + " " + d.getDate() + ", " + d.getFullYear();
//----- END LOCALIZEABLE -----
</script>
</head>
<body>
    <div id="content">
        <div id="header">
            <p id="top_info"><br />
                Silahkan <a href="login.php">Log in</a> atau <a href="registrasi.php">Registrasi</a>
                untuk melakukan transaksi.</p>

            <div id="logo">
                <h1><a href="#" title="Centralized Internet Content">Batara<span
class="title">Computer</span></a></h1>
                <p>Kepuasan anda yang utama.</p>
            </div>
        </div>

        <div id="tabs">
            <ul>
                <li><a href="index.php" accesskey="b"><span
class="key">B</span>eranda</a></li>
                <li><a href="produk.php" accesskey="p"><span
class="key">P</span>roduk</a></li>
                <li><a href="registrasi.php" accesskey="r"><span
class="key">R</span>egistrasi</a></li>
                <li><a class="current" href="info_jasa.php" accesskey="j"><span
class="key">P</span>rofil</a></li>

```



```

        <li><a href="konfirmasi_bayar.php" accesskey="k"><span
class="key">K</span>onfirmasi</a></li>
        <li><a href="pengiriman.php" accesskey="p"><span
class="key">P</span>engiriman</a></li>
    </ul>
    <div id="search">
        <form method="GET" action="search.php">
            <p><input type="text" name="nama" class="search" id="nama" />
            <input type="submit" value="Cari" class="button" /></p>
        </form>
    </div>
</div>

<div class="gboxtop"></div>
<div class="gbox">
    <p>&nbsp;</p>
</div>

<div class="left">
    <div class="left_articles">
        <div class="calendar"><p><script language="JavaScript"
type="text/javascript">
    document.write(bulan);
    document.write(tanggal);
    </script><br /><script language="JavaScript" type="text/javascript">
    </script></p></div>
        <h2><a href="#">Profil</a></h2>
        <p class="description">&nbsp;</p>
        <p>Batara
Komputer adalah sebuah perusahaan yang menjual hardware (perangkat keras komputer) dan jasa servis
komputer. Selama ini masyarakat atau calon pembeli yang ingin melakukan transaksi pembelian atau jasa
komputer, harus datang langsung ke Batara Komputer.<br />
Hal ini dianggap kurang efektif karena calon pembeli yang sibuk atau bertempat tinggal di luar kota
membutuhkan waktu dan biaya yang lebih banyak untuk datang langsung ke Batara Komputer. Dengan
memanfaatkan teknologi WAP tersebut, maka transaksi pembelian atau jasa pada Batara Komputer dapat
dilakukan secara online melalui handphone tanpa harus datang ke lokasi Batara Komputer tersebut. </p>
    </div>

    <div class="thirds">
        <div class="smallboxtop"></div>
        <div class="smallbox">
            <p>&nbsp;</p>
        </div>
    </div>

    <div class="thirds">
        <div class="smallboxtop"></div>
        <div class="smallbox">
            <p>&nbsp;</p>
        </div>
    </div>

    <div class="thirds">
        <div class="smallboxtop"></div>
        <div class="smallbox">
            <p>&nbsp;</p>
        </div>
    </div>

```

```

        </div>

        <div id="right">
            <div class="boxtop"></div>
            <div class="box">
                <p>Office : <br />
                Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br />
Semarang.<br />
                <br />
            </p>
        </div>

        </div>
        <div class="footer">
            <p>
                &copy; Copyright 2012 Batara Computer <a
href="admin/admin_login.php">Administrator</a></p>
        </div>
    </div>
</body>
</html>
<? session_start();
if(!$_SESSION['user']){
include "login.php";
exit;
}
include "koneksi.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=iso-8859-2" />
    <meta name="author" content="Luka Cvrk (www.solucija.com)" />
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" />
    <title>Batara Computer | Home</title>
    <script language="JavaScript" type="text/javascript">
//----- LOCALIZEABLE GLOBALS -----
var d=new Date();
var monthname=new
Array("JAN","FEB","MAR","APR","MAY","JUN","JUL","AUG","SEP","OCT","NOV","DEC");
//Ensure correct for language. English is "January 1, 2004"
var tahun = d.getFullYear();
var bulan = monthname[d.getMonth()];
var tanggal = d.getDate();
var hari_ini = monthname[d.getMonth()] + " " + d.getDate() + ", " + d.getFullYear();
//----- END LOCALIZEABLE -----
</script>
</head>
<body>
    <div id="content">
        <div id="header">
            <p id="top_info"><br />
                Selamat Datang <b><?=$_SESSION[user]?></b><a href="cart.php"><br></a><a
href="cart.php">Shopping Cart</a>

```

```

<?
                                $date=date('d');
                                $month=date('m');
                                $year=date('Y');
                                $sql = mysql_query("select SUM(jml_beli) as item from tb_pembelian where
user_id='$_SESSION[user]' and tgl='$date' and bln='$month' and thn='$year' and cek=0");
                                while($data=mysql_fetch_array($sql)){
                                echo "<b>{$data[item]}</b>";
                                }
                                ?>
                                , <a href="logout.php">Logout</a></p>


<div id="logo">
                                <h1><a href="#" title="Centralized Internet Content">Batara<span
class="title">Computer</span></a></h1>
                                <p>Kepuasan anda yang utama.</p>
                                </div>
                                </div>

<div id="tabs">
                                <ul>
                                <li><a href="index_user.php" accesskey="b"><span
class="key">B</span>eranda</a></li>
                                <li><a href="produk_user.php" accesskey="p"><span
class="key">P</span>roduk</a></li>
                                <li><a href="#" accesskey="r"><span
class="key">R</span>egistrasi</a></li>
                                <li><a class="current" href="info_jasa.php" accesskey="j"><span
class="key">P</span>rofil</a></li>
                                <li><a href="konfirmasi_bayar_user.php" accesskey="k"><span
class="key">K</span>onfirmasi</a></li>
                                <li><a href="pengiriman_user.php" accesskey="p"><span
class="key">P</span>engiriman</a></li>
                                </ul>
                                <div id="search">
                                <form method="GET" action="search_user.php">
                                <p><input type="text" name="nama" class="search" id="nama" />
                                <input type="submit" value="Cari" class="button" /></p>
                                </form>
                                </div>
                                </div>

                                <div class="gboxtop"></div>
                                <div class="gbox">
                                <p>&nbsp;</p>
                                </div>

                                <div class="left">
                                <div class="left_articles">
                                <div class="calendar"><p><script language="JavaScript"
type="text/javascript">
                                document.write(bulan); </script><br /><script language="JavaScript" type="text/javascript">
                                document.write(tanggal); </script></p></div>
                                <h2><a href="#">Profil</a></h2>
                                <p class="description">&nbsp;</p>

```

 Batara Komputer adalah sebuah perusahaan yang menjual hardware (perangkat keras komputer) dan jasa servis komputer. Selama ini masyarakat atau calon pembeli yang ingin melakukan transaksi pembelian atau jasa komputer, harus datang langsung ke Batara Komputer.
Hal ini dianggap kurang efektif karena calon pembeli yang sibuk atau bertempat tinggal di luar kota membutuhkan waktu dan biaya yang lebih banyak untuk datang langsung ke Batara Komputer. Dengan memanfaatkan teknologi WAP tersebut, maka transaksi pembelian atau jasa pada Batara Komputer dapat dilakukan secara online melalui handphone tanpa harus datang ke lokasi Batara Komputer tersebut.

```

</div>

<div class="thirds">
  <div class="smallboxtop"></div>
  <div class="smallbox">
    <p>&nbsp;</p>
  </div>
</div>

<div class="thirds">
  <div class="smallboxtop"></div>
  <div class="smallbox">
    <p>&nbsp;</p>
  </div>
</div>

<div class="thirds">
  <div class="smallboxtop"></div>
  <div class="smallbox">
    <p>&nbsp;</p>
  </div>
</div>

</div>

<div id="right">

  <div class="boxtop"></div>
  <div class="box">
    <p>Office : <br />
    Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br />
    Semarang.<br />
  </p>
  </div>
</div>
<div class="footer">
  <p>
    &copy; Copyright 2012 Batara Computer <a
    href="admin/admin_login_user.php">Administrator</a></p>
  </div>
</div>
</body>
</html>
<?
$sambung =mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
$sambung =mysql_select_db("bataraco_db");
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

```

```

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=iso-8859-2" />
    <meta name="author" content="Luka Cvrk (www.solucija.com)" />
    <link rel="stylesheet" href="style_produk.css" type="text/css" />
    <title>Batara Computer | Home</title>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
//----- LOCALIZEABLE GLOBALS -----
var d=new Date();
var
                                monthname=new
Array("JAN","FEB","MAR","APR","MAY","JUN","JUL","AUG","SEP","OCT","NOV","DEC");
//Ensure correct for language. English is "January 1, 2004"
var tahun = d.getFullYear();
var bulan = monthname[d.getMonth()];
var tanggal = d.getDate();
var hari_ini = monthname[d.getMonth()] + " " + d.getDate() + ", " + d.getFullYear();
//----- END LOCALIZEABLE -----
</script>
</head>
<body>
    <div id="content">
        <div id="header">
            <p id="top_info"><br />
                Silahkan <a href="login.php">Log in</a> atau <a href="registrasi.php">Registrasi</a>
                untuk melakukan transaksi.</p>

            <div id="logo">
                <h1><a href="#" title="Centralized Internet Content">Batara<span
                class="title">Computer</span></a></h1>
                <p>Kepuasan anda yang utama.</p>
            </div>
        </div>

        <div id="tabs">
            <ul>
                <li><a href="index.php" accesskey="b"><span
                class="key">B</span>eranda</a></li>
                <li><a href="produk.php" accesskey="p"><span
                class="key">P</span>roduk</a></li>
                <li><a href="registrasi.php" accesskey="r"><span
                class="key">R</span>egistrasi</a></li>
                <li><a href="info_jasa.php" accesskey="j"><span
                class="key">P</span>rofil</a></li>
                <li><a class="current" href="konfirmasi_bayar.php"
                accesskey="k"><span class="key">K</span>onfirmasi</a></li>
                <li><a href="pengiriman.php" accesskey="p"><span
                class="key">P</span>engiriman</a></li>
            </ul>
            <div id="search">
                <form method="GET" action="search.php">
                    <p><input type="text" name="nama" class="search" id="nama" />
                    <input type="submit" value="Cari" class="button" /></p>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

<div class="gboxtop"></div>
<div class="gbox">
    <p>&nbsp;</p>
</div>

<div class="left">
    <div class="left_articles">
        <div class="calendar"><p><script language="JavaScript"
type="text/javascript">
document.write(bulan);
document.write(tanggal);
</script><br /><script language="JavaScript" type="text/javascript">
</script></p></div>
        <h2><a href="#">Konfirmasi Pembayaran</a></h2>
        <p class="description">&nbsp;</p>
        <p>
            <p>
                </p>
                <form action="save_bayar.php" method="GET" id="form1">
<table width="526" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="90" valign="top">Nama</td>
<td width="10" valign="top">:</td>
<td width="426" valign="top"><label>
<input type="text" name="nama" id="nama" />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Email</td>
<td valign="top">:</td>
<td valign="top"><label>
<input type="text" name="email" id="email" />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Phone</td>
<td valign="top">:</td>
<td valign="top"><label>
<input type="text" name="phone" id="phone" />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Tanggal Bayar</td>
<td valign="top">:</td>
<td valign="top"><label>
<input type="text" name="tanggal" id="tanggal" />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Jumlah</td>
<td valign="top">:</td>
<td valign="top"><label>
<input name="jumlah" type="text" id="jumlah" value="" />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>

```

```

        <td>&nbsp;</td>
        <td><label>
            <input type="submit" name="button" id="button" value="Submit" />
        </label>
        <label>
            <input type="reset" name="button2" id="button2" value="Reset" />
        </label></td>
    </tr>
</table>
</form>
        <br />
    </div>

    </div>
    <div class="footer">
        <p>
            &copy; Copyright 2012 Batara Computer <a
href="admin/admin_login.php">Administrator</a></p>
    </div>
</div>
</body>
</html>
<? session_start();
if(!$_SESSION['user']){
include "login.php";
exit;
}
include "koneksi.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2" />
    <meta name="author" content="Luka Cvrk (www.solucija.com)" />
    <link rel="stylesheet" href="style_produk.css" type="text/css" />
    <title>Batara Computer | Home</title>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
//----- LOCALIZEABLE GLOBALS -----
var d=new Date();
var monthname=new
Array("JAN","FEB","MAR","APR","MAY","JUN","JUL","AUG","SEP","OCT","NOV","DEC");
//Ensure correct for language. English is "January 1, 2004"
var tahun = d.getFullYear();
var bulan = monthname[d.getMonth()];
var tanggal = d.getDate();
var hari_ini = monthname[d.getMonth()] + " " + d.getDate() + ", " + d.getFullYear();
//----- END LOCALIZEABLE -----
</script>
</head>
<body>
    <div id="content">
        <div id="header">
            <p id="top_info"><br />

```

```
        Selamat Datang <b><?=$_SESSION[user]?</b><a href="cart.php"><br></a><a href="cart.php">Shopping Cart</a>
        <?

```

```
                $date=date('d');
                $month=date('m');
                $year=date('Y');

```

```
                $sql = mysql_query("select SUM(jml_beli) as item from tb_pembelian where
user_id='$_SESSION[user]' and tgl='$date' and bln='$month' and thn='$year' and cek=0");
                while($data=mysql_fetch_array($sql)){
                echo "<b>($data[item])</b>";
                }

```

```
        ?>

```

```
        , <a href="logout.php">Logout</a></p>

```

```
<div id="logo">

```

```
        <h1><a href="#" title="Centralized Internet Content">Batara<span class="title">Computer</span></a></h1>

```

```
        <p>Kepuasan anda yang utama.</p>

```

```
    </div>

```

```
</div>

```

```
<div id="tabs">

```

```
    <ul>

```

```
        <li><a href="index_user.php" accesskey="b"><span class="key">B</span>eranda</a></li>

```

```
        <li><a href="produk_user.php" accesskey="p"><span class="key">P</span>roduk</a></li>

```

```
        <li><a href="#" accesskey="r"><span class="key">R</span>egistrasi</a></li>

```

```
        <li><a href="info_jasa_user.php" accesskey="j"><span class="key">P</span>rofil</a></li>

```

```
        <li><a class="current" href="konfirmasi_bayar_user.php" accesskey="k"><span class="key">K</span>onfirmasi</a></li>

```

```
        <li><a href="pengiriman_user.php" accesskey="p"><span class="key">P</span>engiriman</a></li>

```

```
    </ul>

```

```
    <div id="search">

```

```
        <form method="GET" action="search_user.php">

```

```
            <p><input type="text" name="nama" class="search" id="nama" />

```

```
            <input type="submit" value="Cari" class="button" /></p>

```

```
        </form>

```

```
    </div>

```

```
</div>

```

```
<div class="gboxtop"></div>

```

```
<div class="gbox">

```

```
    <p>&nbsp;</p>

```

```
</div>

```

```
<div class="left">

```

```
    <div class="left_articles">

```

```
        <div class="calendar"><p><script language="JavaScript" type="text/javascript">

```

```
            document.write(bulan); </script><br /><script language="JavaScript" type="text/javascript">

```

```
            document.write(tanggal); </script></p></div>

```

```
        <h2><a href="#">Konfirmasi Pembayaran</a></h2>

```



```

        <p class="description">&nbsp;</p>
        <p>
            </p>
            <form action="save_bayar.php" method="GET" id="form1">
<table width="526" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
        <td width="90" valign="top">Nama</td>
        <td width="10" valign="top">:</td>
        <td width="426" valign="top"><label>
            <input type="text" name="nama" id="nama" />
        </label></td>
    </tr>
    <tr>
        <td valign="top">Email</td>
        <td valign="top">:</td>
        <td valign="top"><label>
            <input type="text" name="email" id="email" />
        </label></td>
    </tr>
    <tr>
        <td valign="top">Phone</td>
        <td valign="top">:</td>
        <td valign="top"><label>
            <input type="text" name="phone" id="phone" />
        </label></td>
    </tr>
    <tr>
        <td valign="top">Tanggal Bayar</td>
        <td valign="top">:</td>
        <td valign="top"><label>
            <input type="text" name="tanggal" id="tanggal" />
        </label></td>
    </tr>
    <tr>
        <td valign="top">Jumlah</td>
        <td valign="top">:</td>
        <td valign="top"><label>
            <input name="jumlah" type="text" id="jumlah" value="" />
        </label></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td><label>
            <input type="submit" name="button" id="button" value="Submit" />
        </label>
        <label>
            <input type="reset" name="button2" id="button2" value="Reset" />
        </label></td>
    </tr>
</table>
</form>
        <br />
    </div>

```

```

        </div>
        <div class="footer">
            <p>
                &copy; Copyright 2012 Batara Computer <a
href="admin/admin_login_user.php">Administrator</a></p>
            </div>
        </div>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=iso-8859-2" />
    <meta name="author" content="Luka Cvrk (www.solucija.com)" />
    <link rel="stylesheet" href="style_produk.css" type="text/css" />
    <title>Batara Computer | Home</title>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
//----- LOCALIZEABLE GLOBALS -----
var d=new Date();
var monthname=new
Array("JAN","FEB","MAR","APR","MAY","JUN","JUL","AUG","SEP","OCT","NOV","DEC");
var monthname2=new
Array("JANUARI","FEBRUARI","MARET","APRIL","MEI","JUNI","JULI","AGUSTUS","SEPTEMBER
","OKTOBER","NOVEMBER","DESEMBER");
var monthname3=new Array("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12");
//Ensure correct for language. English is "January 1, 2004"
var tahun = d.getFullYear();
var bulan = monthname[d.getMonth()];
var bulan2 = monthname2[d.getMonth()];
var bulan3 = monthname3[d.getMonth()];
var tanggal = d.getDate();
var hari_ini = monthname[d.getMonth()] + " " + d.getDate() + ", " + d.getFullYear();
//----- END LOCALIZEABLE -----
</script>
<style type="text/css">
<!--
.style2 { color: #000000}
-->
</style>
</head>
<body>
    <div id="content">
        <div id="header">
            <p id="top_info"><br />
                Silahkan <a href="login.php">Log in</a> atau <a href="registrasi.php">Registrasi</a>
                untuk melakukan transaksi.</p>
            <div id="logo">
                <h1><a href="#" title="Centralized Internet Content">Batara<span
class="title">Computer</span></a></h1>
                <p>Kepuasan anda yang utama.</p>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

                <div id="tabs">
                    <ul>
                        <li><a href="index.php" accesskey="b"><span
class="key">B</span>eranda</a></li>
                        <li><a href="produk.php" accesskey="p"><span
class="key">P</span>roduk</a></li>
                        <li><a href="registrasi.php" accesskey="r"><span
class="key">R</span>egistrasi</a></li>
                        <li><a href="info_jasa.php" accesskey="j"><span
class="key">P</span>rofil</a></li>
                        <li><a href="konfirmasi_bayar.php" accesskey="k"><span
class="key">K</span>onfirmasi</a></li>
                        <li><a href="pengiriman.php" accesskey="p"><span
class="key">P</span>engiriman</a></li>
                    </ul>
                    <div id="search">
                        <form method="GET" action="search.php">
                            <p><input type="text" name="nama" class="search" id="nama" />
                            <input type="submit" value="Cari" class="button" /></p>
                        </form>
                    </div>
                </div>
            </div>

            <div class="gboxtop"></div>
            <div class="gbox">
                <p>&nbsp;</p>
            </div>

            <div class="left">
                <div class="left_articles">
                    <div class="calendar"><p><script language="JavaScript"
type="text/javascript">
                        document.write(bulan); </script><br /><script language="JavaScript" type="text/javascript">
                        document.write(tanggal); </script></p></div>
                    <h2><a href="#">User Login</a></h2>
                    <p class="description">&nbsp;</p>
                    <p>
                        </p>
                    <form action="acc_validation.php" method="GET" enctype="multipart/form-data"
id="form1">
                        <table width="204" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
                            <tr>
                                <td height="29" colspan="3" align="left" valign="middle">&nbsp;</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td width="78"><div align="left"><span class="style2">Username</span></div></td>
                                <td width="4"><span class="style2"></span></td>
                                <td width="343"><input name="user" type="text" id="user" size="10" /></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td><div align="left"><span class="style2">Password</span></div></td>
                                <td><span class="style2"></span></td>
                                <td><input name="pass" type="password" id="pass" size="10" /></td>
                            </tr>
                        </table>
                    </form>
                </div>
            </div>

```

```

        <td><span class="style2"></span></td>
        <td><span class="style2"></span></td>
        <td><input name="Submit" type="submit" value="Submit" /></td>
    </tr>
</table>
    <p align="center"><span class="style2">Belum memiliki akun? <a href="registrasi.php"
title="Registrasi User">Klik disini</a> untuk Daftar baru</span></p>
    </form>
</div>

</div>
<div class="footer">
    <p>
        &copy; Copyright 2012 Batara Computer <a
href="admin_login.php">Administrator</a></p>
</div>
</div>
</body>
</html>
<? session_start();
session_unregister("user");
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
    <meta name="author" content="Luka Cvrk (www.solucija.com)" />
    <meta http-equiv="refresh" content="2;url=index.php">
    <link rel="stylesheet" href="style_produk.css" type="text/css" />
    <title>Batara Computer | Home</title>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
//----- LOCALIZEABLE GLOBALS -----
var d=new Date();
var
                                monthname=new
Array("JAN","FEB","MAR","APR","MAY","JUN","JUL","AUG","SEP","OCT","NOV","DEC");
var
                                monthname2=new
Array("JANUARI","FEBRUARI","MARET","APRIL","MEI","JUNI","JULI","AGUSTUS","SEPTEMBER
","OKTOBER","NOVEMBER","DESEMBER");
var monthname3=new Array("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12");
//Ensure correct for language. English is "January 1, 2004"
var tahun = d.getFullYear();
var bulan = monthname[d.getMonth()];
var bulan2 = monthname2[d.getMonth()];
var bulan3 = monthname3[d.getMonth()];
var tanggal = d.getDate();
var hari_ini = monthname[d.getMonth()] + " " + d.getDate() + " " + d.getFullYear();
//----- END LOCALIZEABLE -----
</script>
<style type="text/css">
<!--
.style2 { color: #000000}
-->
</style>
</head>
<body>

```

```

<div id="content">
  <div id="header">
    <p id="top_info"><br />

    <div id="logo">
      <h1><a href="#" title="Centralized Internet Content">Batara<span
class="title">Computer</span></a></h1>
      <p>Kepuasan anda yang utama.</p>
    </div>
  </div>

  <div id="tabs">
    <ul>
      <li><a href="#" accesskey="b"><span
class="key">B</span>eranda</a></li>
      <li><a href="#" accesskey="p"><span
class="key">P</span>roduk</a></li>
      <li><a href="#" accesskey="r"><span
class="key">R</span>egistrasi</a></li>
      <li><a href="#" accesskey="j"><span
class="key">P</span>rofil</a></li>
      <li><a href="#" accesskey="k"><span
class="key">K</span>onfirmasi</a></li>
      <li><a href="#" accesskey="p"><span
class="key">P</span>engiriman</a></li>
    </ul>
    <div id="search">
      <form method="GET" action="search.php">
        <p><input type="text" name="nama" class="search" id="nama" />
          <input type="submit" value="Cari" class="button" /></p>
      </form>
    </div>
  </div>

  <div class="gboxtop"></div>
  <div class="gbox">
    <p>&nbsp;</p>
  </div>

  <div class="left">
    <div class="left_articles">
      <h2>&nbsp;</h2>
      <p class="description">&nbsp;</p>
      <table align="center">
        <tr>
          <td height="50" align="center">
            <div class="titlebox">Anda akan keluar dari halaman Anggota.</div><br />
            <br />
            <div class="desc">clear cookies in progress...</div>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </div>
  </div>
  <p>
</p>
</div>
</div>

```

```

                <div class="footer">
                    <p>
                        &copy; Copyright 2012 Batara Computer <a
href="admin/admin_login.php">Administrator</a></p>
                    </div>
                </div>
</body>
</html>
<? session_start();
if(!$_SESSION['admin']){
include "admin_login.php";
exit;
}
include "../koneksi.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=iso-8859-2" />
    <meta name="author" content="Luka Cvrk (www.solucija.com)" />
    <link rel="stylesheet" href="../style_produk.css" type="text/css" />
    <title>Batara Computer | Home</title>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
//----- LOCALIZEABLE GLOBALS -----
var d=new Date();
var
                                monthname=new
Array("JAN","FEB","MAR","APR","MAY","JUN","JUL","AUG","SEP","OCT","NOV","DEC");
//Ensure correct for language. English is "January 1, 2004"
var tahun = d.getFullYear();
var bulan = monthname[d.getMonth()];
var tanggal = d.getDate();
var hari_ini = monthname[d.getMonth()] + " " + d.getDate() + ", " + d.getFullYear();
//----- END LOCALIZEABLE -----
</script>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {color: #000000}
.style4 {
    color: #000000;
    font-size: 24px;
    font-weight: bold;
}
-->
</style>
</head>
<body>
    <div id="content">
        <div id="header">
            <p id="top_info"><br />
                Selamat Datang <b><?=$_SESSION['admin']?></b>, <a
href="logout.php">Logout</a></p>
        </div>
        <div id="logo">

```

```

        <h1><a href="#" title="Centralized Internet Content">Batara<span
class="title">Computer</span></a></h1>
        <p>Kepuasan anda yang utama.</p>
    </div>
</div>

<div id="tabs">
    <ul>
        <li><a href="index.php" accesskey="b"><span
class="key">H</span>ome</a></li>
        <li><a href="kategori.php" accesskey="k"><span
class="key">K</span>ategori</a></li>
        <li><a href="produk.php" accesskey="p"><span
class="key">P</span>roduk</a></li>
        <li class="current"><a href="order.php" accesskey="s">Pe<span
class="key">s</span>anan</a></li>
        <li><a href="member.php" accesskey="a"><span
class="key">A</span>nggota</a></li>
        <li><a href="utility.php" accesskey="r">Pe<span
class="key">r</span>alatan</a></li>
    </ul>
</div><p></p>
    <div class="gboxtop"></div>
    <div class="gbox">
        <p>&nbsp;</p>
    </div>

    <div class="left">
        <div class="left_articles">
            <div class="calendar"><p><script language="JavaScript"
type="text/javascript">
                document.write(bulan); </script><br /><script language="JavaScript" type="text/javascript">
                document.write(tanggal); </script></p></div>
            <h2><a href="#">Produk Order</a></h2>
            <p class="description">&nbsp;</p>
            <p><br />
            </p>
        <div class="text">
            <form action="order.php" method="get" id="form1">
                Bulan
                <select name="bulan" id="bulan">
                    <option value="01">Januari</option>
                    <option value="02">Februari</option>
                    <option value="03">Maret</option>
                    <option value="04">April</option>
                    <option value="05">Mei</option>
                    <option value="06">Juni</option>
                    <option value="07">Juli</option>
                    <option value="08">Agustus</option>
                    <option value="09">September</option>
                    <option value="10">Oktober</option>
                    <option value="11">November</option>
                    <option value="12">Desember</option>
                </select>
                Tahun
            <?php

```

```

$thn_skrng=date("Y");
echo "<select name=tahun>
  <option value=0 selected>Tahun</option>";
  for ($thn=2000;$thn<=$thn_skrng;$thn++){
  echo "<option value=$thn>$thn</option>";
  }
  echo "</select>";
?>
  <input type="submit" name="Submit" value="Tampil" />
</form>
<p align="left">
  <?

$koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
if ($koneksi)
{
  mysql_select_db("bataraco_db");
  $query ="SELECT
tb_pesana.id,tb_pesana.id_pesana,tb_pesana.user_id,tb_pesana.tgl,tb_pesana.blm,tb_pesana.thn,tb_pesana.nama,tb_pesana.email,"
          ."tb_pesana.jml_item,tb_pesana.total_bayar FROM `tb_pesana` INNER
JOIN tb_member ON tb_pesana.user_id=tb_member.user_id"
          ." WHERE          tb_pesana.blm='$_GET[bulan]'          AND
tb_pesana.thn='$_GET[tahun]";
  $hasil = mysql_query($query,$koneksi);
  $baris = mysql_fetch_row($hasil);
  if ($baris)
  {
?>
  </p>
  <table width="600" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  </table>
  <table width="684" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#333333">
  <tr background="images/tb_bg.png">
  <th height="30"> <div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">No.
Transaksi </font></div></th>
  <th><div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">Tgl. pesan
</font></div></th>
  <th><div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">Nama Pemesan
</font></div></th>
  <th><div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">Jumlah Item
</font></div></th>
  <th><div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">Total
Bayar</font></div></th>
  <th colspan="4"><div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-
serif">Tool</font></div></th>
  </tr>
  <?php
do
  {
list
($id,$id_pesana,$user_id,$tgl,$bln,$thn,$nama,$email,$jml_item,$total_bayar,$email)=$baris;
  echo "<font face='arial narrow' size=3>";
  echo "<tr bgcolor=#ffffff>";

```



```

        echo "<td valign='top' align='center'>$id_pesan$Id</td><td valign='top'
align='center'>$tgl-$bln-$thn</td><td valign='top' align='left'>$nama</td><td valign='top'
align='center'>$jml_item</td><td valign='top' align='left'>Rp. $total_bayar,00</td><td align='center'><a
href='order_detail.php?nama=$baris[6]&tgl=$baris[3]&bln=$baris[4]&thn=$baris[5]'><img
src='../images/b_browse.png' title='Detail pesanan'></a></td><td align='center'><a
href='del_order.php?id=$baris[0]&user_id=$baris[2]&tgl=$baris[3]&bln=$baris[4]&thn=$baris[5]'
\"onClick=\"return confirm('Apakah Anda benar-benar akan menghapus data pembelian $nama?')\"><img
src='../images/b_drop.png' title='Hapus pesanan'></a></td><td align='center'><a
href='kirim.php?id=$baris[0]'><img src='../images/s_status.png' title='Kirim Barang'></a></td><td
align='center'>
<a
href='send_mail.php?to=$baris[7]&message1=$baris[1]&message2=$baris[2]&message3=$baris[3]&message4=$baris[4]&message5=$baris[5]&message6=$baris[6]&message7=$baris[7]&message8=$baris[8]&message9=$baris[9]'><img src='../images/comment.gif' title='Send mail to : $baris[7]'></a></td>";
        echo "</tr>";
        echo "</font>";
    }
    while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
}
else
{
    echo "<font face='arial narrow' size='3'>Silahkan pilih bulan dan tahun pesan.</font>";
}
mysql_close($koneksi);
}
?>

</table>
<table width="200" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="28"><a
href="../report/export/order_pdf.php?bulan=<?=$_GET[bulan]?>&tahun=<?=$_GET[tahun]?>"
target="_blank"></a></td>
<td width="172">Preview</td>
</tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div class="text_">
<h1 class="style1">&nbsp;</h1>
<h1 class="style1">Data Pengiriman Barang</h1>
<div class="text">
<p align="left">
<?

$koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
if ($koneksi)
{
    mysql_select_db("bataraco_db");
    $query ="select
id_pesan,tgl,bln,thn,nama,alamat,kota,notelp,jml_item,total_bayar,ekspedisi,no_resi from `tb_kirim`;
$hasil = mysql_query($query,$koneksi);
$baris = mysql_fetch_row($hasil);
if ($baris)
{

```

```

    $no=0;

?>
    </p>
    <table width="600" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    </table>
    <font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif"></font>
    <table width="974" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#333333">
    <tr background="images/tb_bg.png">
    <th height="27"> <div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">ID
pesan</font></div></th>
    <th><div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">Tgl.
Kirim</font></div></th>
    <th><div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">Nama Pemesan
</font></div></th>
    <th><div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-
serif">Alamat</font></div></th>
    <th><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">No. Telepon</font></th>
    <th><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">Jumlah Item</font></th>
    <th><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">Total Bayar</font></th>
    <th><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">Ekspedisi</font></th>
    <th><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">No. Resi</font></th>
    <th><div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-
serif">Tool</font></div></th>
    </tr>
    <?php
do
    {
        $no=$no+1;
list
($sid_pesan,$tgl,$bln,$thn,$nama,$alamat,$kota,$notelp,$jml_item,$total_bayar,$ekspedisi,$no_resi)=$baris;
        echo "<font face='arial narrow' size=3>";
        echo "<tr bgcolor=#ffffff>";
        echo "<td valign='top' align='center'>$sid_pesan</td><td valign='top' align='center'>$tgl-
$bln-$thn</td><td valign='top' align='left'>$nama</td><td valign='top' align='center'>$alamat,
$kota</td><td valign='top' align='left'>$notelp</td><td valign='top' align='left'>$jml_item</td><td
valign='top' align='left'>$total_bayar</td><td valign='top' align='left'>$ekspedisi</td><td valign='top'
align='left'>$no_resi</td><td valign='top' align='center'><a href='del_kirim.php?id_pesan=$baris[0]'
\"onClick=\"return confirm('Apakah Anda benar-benar akan menghapus data pengiriman $nama?')\"><img
src='../images/b_drop.png' title='Hapus pesanan'></a></td>";
        echo "</tr>";
        echo "<font>";
    }
    while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
}
else
{
    echo "<center><font face='arial narrow' size='3'>Belum ada data Pengiriman.</font></center>";
}
mysql_close($koneksi);
}
?>

</table>
<table width="200" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>

```

```
 <a href="../report/export/kirim_pdf.php" target="_blank"></a></td>   | |
```

```

$koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
if ($koneksi)
{
mysql_select_db("bataraco_db");
$query ="select id,nama,email,notelp,tgl_bayar,jumlah from `tb_pembayaran` order by id asc";
$hasil = mysql_query($query,$koneksi);
$baris = mysql_fetch_row($hasil);
if ($baris)
{
$no=0;

```

?>

```

</p>
<table width="600" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
</table>
<font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif"></font>
<table width="1050" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#333333">
<tr background="images/tb_bg.png">
<th height="30"> <div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">ID
Bayar</font></div></th>
<th><div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">Nama User
</font></div></th>
<th><div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">Email</font></div></th>
<th><div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">No.
Telepon</font></div></th>
<th><div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">Tgl.
Bayar</font></div></th>
<th><div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">Jumlah
Pembayaran</font></div></th>
<th><div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-
serif">Tool</font></div></th>
</tr>
<?php
do
{
$no=$no+1;
list ($id,$nama,$email,$notelp,$tgl_bayar,$jumlah)=$baris;
echo "<font face='arial narrow' size=3>";
echo "<tr bgcolor=#ffffff>";

```

```

                echo "<td valign='top' align='center'>IBS-00$id</td><td valign='top'
align='center'>$nama</td><td valign='top' align='center'>$email</td><td valign='top'
align='left'>$notelp</td><td valign='top' align='left'>$tgl_bayar</td><td valign='top' align='left'>Rp.
$jumlah,00</td><td valign='top' align='left'><a href='del_bayar.php?id=$baris[0]' \
onClick='return confirm('Apakah Anda benar-benar akan menghapus data pembayaran $nama?')'\
'><img
src='../images/b_drop.png' title='Hapus'></a></td>";
                echo "</tr>";
                echo "</font>";
            }
            while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
        }
    else
    {
        echo "<center><font face='arial narrow' size='3'>Belum ada data Pembayaran.</font></center>";
    }
    mysql_close($koneksi);
}
?>
        </table>
    </div>
</div>
<div class="text_">
    <table width="200" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
            <td width="32"><a href='../report/export/bayar_pdf.php' target="_blank"><img
src='../images/pdf.gif' alt="" width="24" height="25" /></a></td>
            <td width="168">Preview</td>
        </tr>
    </table>
    <p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p></p>
    </div>
</div>
<div class="footer">
    <p>
        &copy; Copyright 2012 Batara Computer</p>
</div>
</div>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=iso-8859-2" />
    <meta name="author" content="Luka Cvrk (www.solucija.com)" />
    <link rel="stylesheet" href="style_produk.css" type="text/css" />
    <title>Batara Computer | Home</title>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
//----- LOCALIZEABLE GLOBALS -----
var d=new Date();
var
                                monthname=new
Array("JAN","FEB","MAR","APR","MAY","JUN","JUL","AUG","SEP","OCT","NOV","DEC");

```

```

var
monthname2=new
Array("JANUARI","FEBRUARI","MARET","APRIL","MEI","JUNI","JULI","AGUSTUS","SEPTEMBER
","OKTOBER","NOVEMBER","DESEMBER");
var monthname3=new Array("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12");
//Ensure correct for language. English is "January 1, 2004"
var tahun = d.getFullYear();
var bulan = monthname[d.getMonth()];
var bulan2 = monthname2[d.getMonth()];
var bulan3 = monthname3[d.getMonth()];
var tanggal = d.getDate();
var hari_ini = monthname[d.getMonth()] + " " + d.getDate() + ", " + d.getFullYear();
//----- END LOCALIZEABLE -----
</script>
<style type="text/css">
<!--
.style2 {color: #000000}
-->
</style>
</head>
<body>
<div id="content">
<div id="header">
<p id="top_info"><br />
Silahkan <a href="login.php">Log in</a> atau <a href="registrasi.php">Registrasi</a>
untuk melakukan transaksi.</p>

<div id="logo">
<h1><a href="#" title="Centralized Internet Content">Batara<span
class="title">Computer</span></a></h1>
<p>Kepuasan anda yang utama.</p>
</div>
</div>

<div id="tabs">
<ul>
<li><a href="index.php" accesskey="b"><span
class="key">B</span>eranda</a></li>
<li><a href="produk.php" accesskey="p"><span
class="key">P</span>roduk</a></li>
<li><a href="registrasi.php" accesskey="r"><span
class="key">R</span>egistrasi</a></li>
<li><a href="info_jasa.php" accesskey="j"><span
class="key">P</span>rofil</a></li>
<li><a href="konfirmasi_bayar.php" accesskey="k"><span
class="key">K</span>onfirmasi</a></li>
<li><a class="current" href="pengiriman.php" accesskey="p"><span
class="key">P</span>engiriman</a></li>
</ul>
<div id="search">
<form method="GET" action="search.php">
<p><input type="text" name="nama" class="search" id="nama" />
<input type="submit" value="Cari" class="button" /></p>
</form>
</div>
</div>

```

```

<div class="gboxtop"></div>
<div class="gbox">
    <p>&nbsp;</p>
</div>

<div class="left">
    <div class="left_articles">
        <div class="calendar"><p><script language="JavaScript"
type="text/javascript">
    document.write(bulan); </script><br /><script language="JavaScript" type="text/javascript">
    document.write(tanggal); </script></p></div>
        <h2><a href="#">Informasi Pengiriman</a></h2>
        <p class="description">&nbsp;</p>
        <p>
            </p>
        <span class="style2">Berikut adalah daftar pesanan yang sudah kami kirim melalui
beberapa ekspedisi selama bulan <script language="JavaScript" type="text/javascript">
    document.write(bulan2); </script></span><br />
        <span class="style2">
            <?
$warna1 = "#999999"; // baris genap berwarna hijau tua
$warna2 = "#CCCCCC"; // baris ganjil berwarna hijau muda
$warna = $warna1; // warna default

$bulan=date(m);
include "koneksi.php";
$stampil="select * from `tb_kirim` where bln='$bulan'";
$hasil=mysql_query($stampil);

echo " <table border='0' cellspacing='1' cellpadding='1'><tr
background='images/tb_bg.png'><th>No.</th><th>Id Pesan</th><th>Nama Pemesan</th><th>Tgl
Kirim</th><th>Alamat Kirim</th><th>Nama Ekspedisi</th><th>No. Resi</th></tr>";

$no=0;
while($data=mysql_fetch_array($hasil)){
if($warna == $warna1){
    $warna = $warna2;
}
else {
    $warna = $warna1;
}
$no++;
echo " <tr
bgcolor=$warna><td>$no</td><td>$data[id_pesanan]</td><td>$data[nama]</td><td>$data[tgl]/$data[bl
n]/$data[thn]</td><td>$data[alamat],
        $data[kota],
        $data[kota]</td><td>$data[ekspedisi]</td><td>$data[no_resi]</td></tr>";
}

echo "</table></form>";
?>
        </span><br />
        anda dapat melakukan tracking paket sesuai data diatas sesuai dengan no.resi dan
nama ekspedisi.<br />
apabila anda membutuhkan bantuan, harap hubungi kami.<br />
    </div>

```

```

                </div>
            <div class="footer">
                <p>
                    &copy; Copyright 2012 Batara Computer <a
href="admin/admin_login.php">Administrator</a></p>
                </div>
            </div>
</body>
</html>
<? session_start();
if(!$_SESSION['user']){
include "login.php";
exit;
}
include "koneksi.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=iso-8859-2" />
    <meta name="author" content="Luka Cvrk (www.solucija.com)" />
    <link rel="stylesheet" href="style_produk.css" type="text/css" />
    <title>Batara Computer | Home</title>
    <script language="JavaScript" type="text/javascript">
//----- LOCALIZEABLE GLOBALS -----
var d=new Date();
var monthname=new
Array("JAN","FEB","MAR","APR","MAY","JUN","JUL","AUG","SEP","OCT","NOV","DEC");
var monthname2=new
Array("JANUARI","FEBRUARI","MARET","APRIL","MEI","JUNI","JULI","AGUSTUS","SEPTEMBER
","OKTOBER","NOVEMBER","DESEMBER");
var monthname3=new Array("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12");
//Ensure correct for language. English is "January 1, 2004"
var tahun = d.getFullYear();
var bulan = monthname[d.getMonth()];
var bulan2 = monthname2[d.getMonth()];
var bulan3 = monthname3[d.getMonth()];
var tanggal = d.getDate();
var hari_ini = monthname[d.getMonth()] + " " + d.getDate() + ", " + d.getFullYear();
//----- END LOCALIZEABLE -----
</script>
<style type="text/css">
<!--
.style2 {color: #000000}
-->
</style>
</head>
<body>
    <div id="content">
        <div id="header">
            <p id="top_info"><br />
                Selamat Datang <b><?=$_SESSION[user]?</b><a href="cart.php"><br></a><a
href="cart.php">Shopping Cart</a>

```

```

<?
                                $date=date('d');
                                $month=date('m');
                                $year=date('Y');
                                $sql = mysql_query("select SUM(jml_beli) as item from tb_pembelian where
user_id='$_SESSION[user]' and tgl='$date' and bln='$month' and thn='$year' and cek=0");
                                while($data=mysql_fetch_array($sql)){
                                echo "<b>($data[item])</b>";
                                }
                                ?>
                                , <a href="logout.php">Logout</a></p>

<div id="logo">
                                <h1><a href="#" title="Centralized Internet Content">Batara<span
class="title">Computer</span></a></h1>
                                <p>Kepuasan anda yang utama.</p>
                                </div>
                                </div>

<div id="tabs">
                                <ul>
                                <li><a href="index_user.php" accesskey="b"><span
class="key">B</span>eranda</a></li>
                                <li><a href="produk_user.php" accesskey="p"><span
class="key">P</span>roduk</a></li>
                                <li><a href="#" accesskey="r"><span
class="key">R</span>egistrasi</a></li>
                                <li><a href="info_jasa_user.php" accesskey="j"><span
class="key">P</span>rofil</a></li>
                                <li><a href="konfirmasi_bayar_user.php" accesskey="k"><span
class="key">K</span>onfirmasi</a></li>
                                <li><a class="current" href="pengiriman_user.php"
accesskey="p"><span class="key">P</span>engiriman</a></li>
                                </ul>
                                <div id="search">
                                <form method="GET" action="search_user.php">
                                <p><input type="text" name="nama" class="search" id="nama" />
                                <input type="submit" value="Cari" class="button" /></p>
                                </form>
                                </div>
                                </div>

                                <div class="gboxtop"></div>
                                <div class="gbox">
                                <p>&nbsp;</p>
                                </div>

                                <div class="left">
                                <div class="left_articles">
                                <div class="calendar"><p><script language="JavaScript"
type="text/javascript">
                                document.write(bulan); </script><br /><script language="JavaScript" type="text/javascript">
                                document.write(tanggal); </script></p></div>
                                <h2><a href="#">Informasi Pengiriman</a></h2>
                                <p class="description">&nbsp;</p>
                                <p>

```



```

        </p>
        <span class="style2">Berikut adalah daftar pesanan yang sudah kami kirim melalui
beberapa ekspedisi selama bulan <script language="JavaScript" type="text/javascript">
    document.write(bulan2);    </script>.</span><br />
        <span class="style2">
        <?
$warna1 = "#999999"; // baris genap berwarna hijau tua
$warna2 = "#CCCCCC"; // baris ganjil berwarna hijau muda
$warna = $warna1; // warna default

$bulan=date(m);
include "koneksi.php";
$stampil="select * from `tb_kirim` where bln='$bulan'";
$hasil=mysql_query($stampil);

echo          "<table          border='0'          cellspacing='1'          cellpadding='1'><tr
background='images/tb_bg.png'><th>No.</th><th>Id          Pesan</th><th>Nama          Pemesan</th><th>Tgl
Kirim</th><th>Alamat Kirim</th><th>Nama Ekspedisi</th><th>No. Resi</th></tr>";

$no=0;
while($data=mysql_fetch_array($hasil)){
if($warna == $warna1){
    $warna = $warna2;
    }
else {
    $warna = $warna1;
    }
$no++;
echo          "          <tr
bgcolor=$warna><td>$no</td></td><td>$data[id_pesan]</td><td>$data[nama]</td><td>$data[tgl]/$data[bl
n]/$data[thn]</td><td>$data[alamat],          $data[kota],
$data[kota]</td><td>$data[ekspedisi]</td><td>$data[no_resi]</td></tr>";
}

echo "</table></form>";
?>
        </span><br />
        anda dapat melakukan tracking paket sesuai data diatas sesuai dengan no.resi dan
nama ekspedisi.<br />
apabila anda membutuhkan bantuan, harap hubungi kami.<br />
        </div>

        </div>
        <div class="footer">
        <p>
                &copy;          Copyright          2012          Batara          Computer          <a
href="admin/admin_login_user.php">Administrator</a></p>
        </div>
        </div>
</body>
</html>
<!DOCTYPE          html          PUBLIC          "-//W3C//DTD          XHTML          1.0          Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>

```

```

        <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=iso-8859-2" />
        <meta name="author" content="Luka Cvrk (www.solucija.com)" />
        <link rel="stylesheet" href="style_produk.css" type="text/css" />
        <title>Batara Computer | Home</title>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
//----- LOCALIZEABLE GLOBALS -----
var d=new Date();
var
                                monthname=new
Array("JAN","FEB","MAR","APR","MAY","JUN","JUL","AUG","SEP","OCT","NOV","DEC");
//Ensure correct for language. English is "January 1, 2004"
var tahun = d.getFullYear();
var bulan = monthname[d.getMonth()];
var tanggal = d.getDate();
var hari_ini = monthname[d.getMonth()] + " " + d.getDate() + ", " + d.getFullYear();
//----- END LOCALIZEABLE -----
</script>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {
    font-size: large;
    font-weight: bold;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    color: #000066;
}
-->
</style>
</head>
<body>
    <div id="content">
        <div id="header">
            <p id="top_info"><br />
                Silahkan <a href="login.php">Log in</a> atau <a href="registrasi.php">Registrasi</a>
                untuk melakukan transaksi.</p>

            <div id="logo">
                <h1><a href="#" title="Centralized Internet Content">Batara<span
                class="title">Computer</span></a></h1>
                <p>Kepuasan anda yang utama.</p>
            </div>

            <div id="tabs">
                <ul>
                    <li><a href="index.php" accesskey="b"><span
                    class="key">B</span>eranda</a></li>
                    <li><a class="current" href="produk.php" accesskey="p"><span
                    class="key">P</span>roduk</a></li>
                    <li><a href="registrasi.php" accesskey="r"><span
                    class="key">R</span>egistrasi</a></li>
                    <li><a href="info_jasa.php" accesskey="j"><span
                    class="key">P</span>rofil</a></li>
                    <li><a href="konfirmasi_bayar.php" accesskey="k"><span
                    class="key">K</span>onfirmasi</a></li>
                    <li><a href="pengiriman.php" accesskey="p"><span
                    class="key">P</span>engiriman</a></li>
                </ul>

```

```

        <div id="search">
            <form method="GET" action="search.php?">
                <p><input type="text" name="nama" class="search" id="nama" />
                <input type="submit" value="Cari" class="button" /></p>
            </form>
        </div>
    </div>

    <div class="gboxtop"></div>
    <div class="gbox">
        <p>&nbsp;</p>
    </div>

    <div class="left">
        <div class="left_articles">
            <div class="calendar"><p><script language="JavaScript"
type="text/javascript">
    document.write(bulan);
    document.write(tanggal);
    </script><br /><script language="JavaScript" type="text/javascript">
    </script></p></div>
            <h2><a href="#">Galeri Produk <?=$kategori?></a></h2>
            <p class="description">&nbsp;</p>
            <p>
                </p>
                <form id="form1" method="get" action="">
                <table width="324" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
                    <tr>
                        <td width="98"><div align="right">Kategori Produk : </div></td>
                        <td width="41"><select name="kategori" onChange="this.form.submit()">
                            <option value="0" selected="selected">- Pilih Kategori -</option>
                            <?
mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
mysql_select_db("bataraco_db");

$sql=mysql_query("SELECT * FROM `tb_kategori` ORDER BY nama");
while ($data=mysql_fetch_array($sql))
{
    echo "<option value='$data[nama]'$data[nama]</option>";
}
?>
                </select>
                </table>
                <br />
                <?php
$kolom = 5; // Tentukan banyaknya kolom

mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
mysql_select_db("bataraco_db");

$sql = mysql_query("select * from tb_produk where kategori='$_GET[kategori]'");
echo "<table align='center'><tr>";
$i = 0;
while ($data = mysql_fetch_array($sql)){
    // Tampilkan data ke kolom kanan selama $i >= kolom
    if ($i >= $kolom){
        echo "</tr><tr>";

```

```

        $i = 0;
    }
    $i++;
    echo "<td align=center><br>
        <a href='produk_detail.php?nama=$data[nama]&kategori=$data[kategori]'><img
src='images/Produk/$data[gambar]' border=0 width=100 height=100><br>
        $data[nama]</a><br><br></td>";
    }
    echo "</tr></table>";
?>
    </form>
    <p align="center"><span class="style1">Produk Unggulan Kami</span><br />
        <hr></hr>
    <?php
$kolom = 5; // Tentukan banyaknya kolom

mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
mysql_select_db("bataraco_db");

$sql = mysql_query("select * from tb_produk limit 0,5");
echo "<table align='center'><tr>";
$i = 0;
while ($data = mysql_fetch_array($sql)){
    // Tampilkan data ke kolom kanan selama $i >= kolom
    if ($i >= $kolom){
        echo "</tr><tr>";
        $i = 0;
    }
    $i++;
    echo "<td align=center><br>
        <a href='produk_detail.php?nama=$data[nama]&kategori=$data[kategori]'><img
src='images/Produk/$data[gambar]' border=0 width=100 height=100><br>
        $data[nama]</a><br><br></td>";
    }
    echo "</tr></table>";
?>
    <br />
    </p>
    </div>

    </div>
    <div class="footer">
        <p>
            &copy; Copyright 2012 Batara Computer <a
href="admin/admin_login.php">Administrator</a></p>
    </div>
    </div>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=iso-8859-2" />
    <meta name="author" content="Luka Cvrk (www.solucija.com)" />
    <link rel="stylesheet" href="style_produk.css" type="text/css" />

```

```

        <title>Batara Computer | Home</title>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
//----- LOCALIZEABLE GLOBALS -----
var d=new Date();
var
                                                monthname=new
Array("JAN","FEB","MAR","APR","MAY","JUN","JUL","AUG","SEP","OCT","NOV","DEC");
//Ensure correct for language. English is "January 1, 2004"
var tahun = d.getFullYear();
var bulan = monthname[d.getMonth()];
var tanggal = d.getDate();
var hari_ini = monthname[d.getMonth()] + " " + d.getDate() + ", " + d.getFullYear();
//----- END LOCALIZEABLE -----
</script>
</head>
<body>
    <div id="content">
        <div id="header">
            <p id="top_info"><br />
                Silahkan <a href="login.php">Log in</a> atau <a href="registrasi.php">Registrasi</a>
                untuk melakukan transaksi.</p>

            <div id="logo">
                <h1><a href="#" title="Centralized Internet Content">Batara<span
                class="title">Computer</span></a></h1>
                <p>Kepuasan anda yang utama.</p>
            </div>
        </div>

        <div id="tabs">
            <ul>
                <li><a href="index.php" accesskey="b"><span
                class="key">B</span>eranda</a></li>
                <li><a class="current" href="produk.php" accesskey="p"><span
                class="key">P</span>roduk</a></li>
                <li><a href="registrasi.php" accesskey="r"><span
                class="key">R</span>egistrasi</a></li>
                <li><a href="info_jasa.php" accesskey="j"><span
                class="key">P</span>rofil</a></li>
                <li><a href="konfirmasi_bayar.php" accesskey="k"><span
                class="key">K</span>onfirmasi</a></li>
                <li><a href="pengiriman.php" accesskey="p"><span
                class="key">P</span>engiriman</a></li>
            </ul>
            <div id="search">
                <form method="GET" action="search.php">
                    <p><input type="text" name="nama" class="search" id="nama"/>
                    <input type="submit" value="Cari" class="button" /></p>
                </form>
            </div>
        </div>

        <div class="gboxtop"></div>
        <div class="gbox">
            <p>&nbsp;</p>
        </div>

```

```

        <div class="left">
            <div class="left_articles">
                <div class="calendar"><p><script language="JavaScript" type="text/javascript">
document.write(bulan);    </script><br /><script language="JavaScript" type="text/javascript">
document.write(tanggal);  </script></p></div>
                <h2><a href="#">Product Details</a></h2>
                <p class="description">&nbsp;</p>
                <p></p>
                <p>
                    <form id="form1" method="GET" action="">
                <br />
            </div>
            <?php
Skolom = 7; // Tentukan banyaknya kolom

mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
mysql_select_db("bataraco_db");

$sql = mysql_query("select * from tb_produk where nama=$_GET[nama]");
echo "<table align='left'>";
$i = 0;
while ($data = mysql_fetch_array($sql)){
    echo "<tr>";
    echo "<td align=center><br>
<img src='images/Produk/$data[gambar]' border=0><br><br></td>";
    echo "<td valign='top'>";
    echo "Kode :$data[kode]<br>"; echo
    "<b>$data[nama]</b><br>"; echo
    "<b>Rp.$data[harga]</b><br>";
    echo "Spesifikasi :<br>$data[spesifikasi]<br>";
    echo "</td>";
    echo "</tr>";
    echo "<tr>";
        echo "<td><a href='produk.php?kategori=$data[kategori]' style='text-decoration:none'><img
src='images/b_prevpage.png'> kembali</a><td></td>";
    echo "</td>";
    echo "</tr>";
}
echo "</table>";

?>
        </form>
    </div>
        </div>
        <div class="footer">
            <p>
                &copy; Copyright 2012 Batara Computer <a
href="admin/admin_login.php">Administrator</a></p>
            </div>
        </div>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">

```

```

<head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2" />
  <meta name="author" content="Luka Cvrk (www.solucija.com)" />
  <link rel="stylesheet" href="style_produk.css" type="text/css" />
  <title>Batara Computer | Home</title>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
//----- LOCALIZEABLE GLOBALS -----
var d=new Date();
var
                                monthname=new
Array("JAN","FEB","MAR","APR","MAY","JUN","JUL","AUG","SEP","OCT","NOV","DEC");
//Ensure correct for language. English is "January 1, 2004"
var tahun = d.getFullYear();
var bulan = monthname[d.getMonth()];
var tanggal = d.getDate();
var hari_ini = monthname[d.getMonth()] + " " + d.getDate() + ", " + d.getFullYear();
//----- END LOCALIZEABLE -----
</script>
</head>
<body>
  <div id="content">
    <div id="header">
      <p id="top_info"><br />
        Silahkan <a href="login.php">Log in</a> atau <a href="registrasi.php">Registrasi</a>
        untuk melakukan transaksi.</p>

      <div id="logo">
        <h1><a href="#" title="Centralized Internet Content">Batara<span
class="title">Computer</span></a></h1>
        <p>Kepuasan anda yang utama.</p>
      </div>
    </div>

    <div id="tabs">
      <ul>
        <li><a href="index.php" accesskey="b"><span
class="key">B</span>eranda</a></li>
        <li><a class="current" href="produk.php" accesskey="p"><span
class="key">P</span>roduk</a></li>
        <li><a href="registrasi.php" accesskey="r"><span
class="key">R</span>egistrasi</a></li>
        <li><a href="info_jasa.php" accesskey="j"><span
class="key">P</span>rofil</a></li>
        <li><a href="konfirmasi_bayar.php" accesskey="k"><span
class="key">K</span>onfirmasi</a></li>
        <li><a href="pengiriman.php" accesskey="p"><span
class="key">P</span>engiriman</a></li>
      </ul>
      <div id="search">
        <form method="GET" action="search.php">
          <p><input type="text" name="nama" class="search" id="nama" />
            <input type="submit" value="Cari" class="button" /></p>
        </form>
      </div>
    </div>

    <div class="gboxtop"></div>

```

```

        <div class="gbox">
            <p>&nbsp;</p>
        </div>

        <div class="left">
            <div class="left_articles">
                <div class="calendar"><p><script language="JavaScript"
type="text/javascript">
    document.write(bulan); </script><br /><script language="JavaScript" type="text/javascript">
    document.write(tanggal); </script></p></div>
                <h2><a href="#">Product Details</a></h2>
                <p class="description">&nbsp;</p>
                <p></p>
                <p></p>
            </div>
        </div>
    <br />
    <?php
mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
mysql_select_db("bataraco_db");

$sql = mysql_query("select * from tb_produk where nama='$_GET[nama]'");
echo "<table align='left'>";

while ($data = mysql_fetch_array($sql)){
    echo "<tr>";
    echo "<td align=center><br>
<img src='images/Produk/$data[gambar]' border=0><br><br></td>";
    echo "<td valign='top'>";
    echo "Kode :$data[kode]<br>"; echo
    "<b>$data[nama]</b><br>"; echo
    "<b>Rp.$data[harga]</b><br>";
    echo "Spesifikasi :<br>$data[spesifikasi]<br>";
    echo "</td>";
    echo "</tr>";
    echo "<tr>";
    echo "<td><input type='submit' name='Submit' value='Kembali' onclick='self.history.back()/'><td></td>";
    echo "</td>";
    echo "</tr>";
}
echo "</table>";

?>

</div>

</div>
<div class="footer">
    <p>
        &copy; Copyright 2012 Batara Computer <a
href="admin/admin_login.php">Administrator</a></p>
    </div>
</div>
</body>
</html>
<?

```



```

session_start();
if(!$_SESSION['user']){
include "login.php";
exit;
}
include "koneksi.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=iso-8859-2" />
<meta name="author" content="Luka Cvrk (www.solucija.com)" />
<link rel="stylesheet" href="style_produk.css" type="text/css" />
<title>Batara Computer | Home</title>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
//----- LOCALIZEABLE GLOBALS -----
var d=new Date();
var
monthname=new
Array("JAN","FEB","MAR","APR","MAY","JUN","JUL","AUG","SEP","OCT","NOV","DEC");
//Ensure correct for language. English is "January 1, 2004"
var tahun = d.getFullYear();
var bulan = monthname[d.getMonth()];
var tanggal = d.getDate();
var hari_ini = monthname[d.getMonth()] + " " + d.getDate() + ", " + d.getFullYear();
//----- END LOCALIZEABLE -----
</script>
</head>
<body>
<div id="content">
<div id="header">
<p id="top_info"><br />
Selamat Datang <b><?=$_SESSION[user]?</b><a href="cart.php"><br></a><a
href="cart.php">Shopping Cart</a>
<?
$date=date('d');
$month=date('m');
$year=date('Y');
$sql = mysql_query("select SUM(jml_beli) as item from tb_pembelian where
user_id='$_SESSION[user]' and tgl='$_GET[date]' and bln='$_GET[month]' and thn='$_GET[year]' and
cek=0");
while($data=mysql_fetch_array($sql)){
echo "<b>($data[item])</b>";
}
?>
, <a href="logout.php">Logout</a></p>
<div id="logo">
<h1><a href="#" title="Centralized Internet Content">Batara<span
class="title">Computer</span></a></h1>
<p>Kepuasan anda yang utama.</p>
</div>
</div>
<div id="tabs">
<ul>

```

```

class="key">B</span>eranda</a></li>
class="key">P</span>roduk</a></li>
class="key">R</span>egistrasi</a></li>
class="key">P</span>rofil</a></li>
class="key">K</span>onfirmasi</a></li>
class="key">P</span>engiriman</a></li>
</ul>
<div id="search">
<form method="GET" action="search_user.php">
<p>
<input type="text" name="nama" class="search" id="nama" />
<input type="submit" value="Cari" class="button" /></p>
</form>
</div>
</div>

<div class="gboxtop"></div>
<div class="gbox">
<p>&nbsp;</p>
</div>

<div class="left">
<div class="left_articles">
<div class="calendar"><p><script language="JavaScript"
type="text/javascript">
document.write(bulan);
document.write(tanggal);
</script><br /><script language="JavaScript" type="text/javascript">
<h2><a href="#">Product Details</a></h2>
<p class="description">&nbsp;</p>
<p></p>
<p>
</p>
<br />
<?php

```

```

mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
mysql_select_db("bataraco_db");

$sql = mysql_query("select * from tb_produk where nama=$_GET[nama]");
echo "<table align='left'>";

while ($data = mysql_fetch_array($sql)){
echo "<tr>";
echo "<td align=center><br>
<img src='images/Produk/$data[gambar]' border=0><br><br></td>";
echo "<td valign='top'>";
echo "Kode :$data[kode]<br>"; echo
"<b>$data[nama]</b><br>"; echo
"<b>Rp.$data[harga]</b><br>";
echo "Spesifikasi :<br>$data[spesifikasi]<br>";

```

```

                                echo                                " <div                                class='buttons'><p><a
href='save_order.php?kode=$data[kode]&nama=$data[nama]&harga=$data[harga]&user=$_SESSION[user]'
class='bluebtn'>Beli</a></p></div>";

echo "</td>";
echo "</tr>";
echo "<tr>";
echo "<td><input type='submit' name='Submit' value='Kembali' onclick='self.history.back()'/><td></td>";
echo "</td>";
echo "</tr>";
}
echo "</table>";

?>

</div>

</div>
<div class="footer">
<p>
&copy; Copyright 2012 Batara Computer <a
href="admin/admin_login_user.php">Administrator</a></p>
</div>
</div>
</body>
</html>
<? session_start();
if(!$_SESSION['user']){
include "login.php";
exit;
}
include "koneksi.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=iso-8859-2" />
<meta name="author" content="Luka Cvrk (www.solucija.com)" />
<link rel="stylesheet" href="style_produk.css" type="text/css" />
<title>Batara Computer | Home</title>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
//----- LOCALIZEABLE GLOBALS -----
var d=new Date();
var monthname=new
Array("JAN","FEB","MAR","APR","MAY","JUN","JUL","AUG","SEP","OCT","NOV","DEC");
//Ensure correct for language. English is "January 1, 2004"
var tahun = d.getFullYear();
var bulan = monthname[d.getMonth()];
var tanggal = d.getDate();
var hari_ini = monthname[d.getMonth()] + " " + d.getDate() + ", " + d.getFullYear();
//----- END LOCALIZEABLE -----
</script>
</head>
<body>

```

```

<div id="content">
  <div id="header">
    <p id="top_info"><br />
      Selamat Datang <b><?=$_SESSION[user]?</b><a href="cart.php"><br></a><a
href="cart.php">Shopping Cart</a>
    <?
      $date=date('d');
      $month=date('m');
      $year=date('Y');
      $sql = mysql_query("select SUM(jml_beli) as item from tb_pembelian where
user_id='$_SESSION[user]' and tgl='$date' and bln='$month' and thn='$year' and cek=0");
      while($data=mysql_fetch_array($sql)){
        echo "<b>($data[item])</b>";
      }
    ?>
    , <a href="logout.php">Logout</a></p>
</div id="logo">
  <h1><a href="#" title="Centralized Internet Content">Batara<span
class="title">Computer</span></a></h1>
  <p>Kepuasan anda yang utama.</p>
</div>
</div>
<div id="tabs">
  <ul>
    <li><a href="index_user.php" accesskey="b"><span
class="key">B</span>eranda</a></li>
    <li><a class="current" href="produk_user.php" accesskey="p"><span
class="key">P</span>roduk</a></li>
    <li><a href="#" accesskey="r"><span
class="key">R</span>egistrasi</a></li>
    <li><a href="info_jasa_user.php" accesskey="j"><span
class="key">P</span>rofil</a></li>
    <li><a href="konfirmasi_bayar_user.php" accesskey="k"><span
class="key">K</span>onfirmasi</a></li>
    <li><a href="pengiriman_user.php" accesskey="p"><span
class="key">P</span>engiriman</a></li>
  </ul>
  <div id="search">
    <form method="GET" action="search_user.php">
      <p><input type="text" name="nama" class="search" id="nama"/>
      <input type="submit" value="Cari" class="button" /></p>
    </form>
  </div>
</div>
<div class="gboxtop"></div>
<div class="gbox">
  <p>&nbsp;</p>
</div>
<div class="left">
  <div class="left_articles">
    <div class="calendar"><p><script language="JavaScript" type="text/javascript">
document.write(bulan); </script><br /><script language="JavaScript" type="text/javascript">

```

```

document.write(tanggal);    </script></p></div>
                             <h2><a href="#">Product Details</a></h2>
                             <p class="description">&nbsp;</p>
                             <p></p>
                             <p>
</p>
                             <form id="form1" method="GET" action="">
<br />
                             <?php
$kolom = 7; // Tentukan banyaknya kolom

mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
mysql_select_db("bataraco_db");

$sql = mysql_query("select * from tb_produk where nama='$_GET[nama]'");
echo "<table align='left'>";
$i = 0;
while ($data = mysql_fetch_array($sql)){
    echo "<tr>";
    echo "<td align=center><br>
<img src='images/Produk/$data[gambar]' border=0><br><br></td>";
    echo "<td valign='top'>";
    echo "Kode :$data[kode]<input name='kode' type='hidden' id='kode' value='$data[kode]' /><br><b> ";
    $koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
    if ($koneksi)
    {
        $query ="select stok from tb_produk where nama='$_GET[nama]' and stok <> 0";
        $hasil = mysql_query($query,$koneksi);
        $baris = mysql_fetch_row($hasil);
        if ($baris)
        {
            do
            {
                {
                    list ($stok)=$baris;
                    echo "Tersedia";
                }
                while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
            }
            else
            {
                echo "<font color='red'><b>Out of Stock</b></font>";
            }
        }
    }
    echo "</b><br><b>$data[nama]<input name='nama' type='hidden' id='nama' value='$data[nama]' /><input
name='user' type='hidden' id='user' value='$_SESSION[user]' /></b><br>";
    echo "<b>Rp.$data[harga]<input name='harga' type='hidden' id='harga' value='$data[harga]' /></b><br>";
    echo "Spesifikasi :<br>$data[spesifikasi]<br>";
                             echo                                     " <div                                     class='buttons'><p><a
href='save_order.php?kode=$data[kode]&nama=$data[nama]&harga=$data[harga]&user=$_SESSION[user]'
class='bluebtn'>Beli</a></p></div>";

    echo "</td>";
    echo "</tr>";
    echo "<tr>";
        echo "<td><a href='produk_user.php?kategori=$data[kategori]' style='text-decoration:none'><img
src='images/b_prevpage.png'> kembali</a><td></td>";

```

```

        echo "</td>";
        echo "</tr>";
    }
    echo "</table>";

?>
        </form>
    </div>

        </div>
    <div class="footer">
        <p>
            &copy; Copyright 2012 Batara Computer <a
href="admin/admin_login_user.php">Administrator</a></p>
        </div>
    </div>
</body>
</html>
<? session_start();
session_unregister("admin");

session_start();
if(!$_SESSION['user']){
include "login.php";
exit;
}
include "koneksi.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=iso-8859-2" />
    <meta name="author" content="Luka Cvrk (www.solucija.com)" />
    <link rel="stylesheet" href="style_produk.css" type="text/css" />
    <title>Batara Computer | Home</title>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
//----- LOCALIZEABLE GLOBALS -----
var d=new Date();
var monthname=new
Array("JAN","FEB","MAR","APR","MAY","JUN","JUL","AUG","SEP","OCT","NOV","DEC");
//Ensure correct for language. English is "January 1, 2004"
var tahun = d.getFullYear();
var bulan = monthname[d.getMonth()];
var tanggal = d.getDate();
var hari_ini = monthname[d.getMonth()] + " " + d.getDate() + ", " + d.getFullYear();
//----- END LOCALIZEABLE -----
</script>
<style type="text/css">
<!--
.style1 { font-size: large;
font-weight: bold;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
color: #000066;
}

```

```

-->
</style>
</head>
<body>
    <div id="content">
        <div id="header">
            <p id="top_info"><br />
                Selamat Datang <b><?=$_SESSION[user]?></b><a href="cart.php"><br></a><a
href="cart.php">Shopping Cart</a>
            <?
                $date=date('d');
                $month=date('m');
                $year=date('Y');
                $sql = mysql_query("select SUM(jml_beli) as item from tb_pembelian where
user_id='$_SESSION[user]' and tgl='$date' and bln='$month' and thn='$year' and cek=0");
                while($data=mysql_fetch_array($sql)){
                    echo "<b>($data[item])</b>";
                }
            ?>
            , <a href="logout.php">Logout</a></p>
        </div id="logo">
            <h1><a href="#" title="Centralized Internet Content">Batara<span
class="title">Computer</span></a></h1>
            <p>Kepuasan anda yang utama.</p>
        </div>
        <div id="tabs">
            <ul>
                <li><a href="index_user.php" accesskey="b"><span
class="key">B</span>eranda</a></li>
                <li><a class="current" href="produk.php" accesskey="p"><span
class="key">P</span>roduk</a></li>
                <li><a href="#" accesskey="r"><span
class="key">R</span>egistrasi</a></li>
                <li><a href="info_jasa_user.php" accesskey="j"><span
class="key">P</span>rofil</a></li>
                <li><a href="konfirmasi_bayar_user.php" accesskey="k"><span
class="key">K</span>onfirmasi</a></li>
                <li><a href="pengiriman_user.php" accesskey="p"><span
class="key">P</span>engiriman</a></li>
            </ul>
            <div id="search">
                <form method="GET" action="search_user.php?">
                    <p><input type="text" name="nama" class="search" id="nama" />
                    <input type="submit" value="Cari" class="button" /></p>
                </form>
            </div>
        </div>
        <div class="gboxtop"></div>
        <div class="gbox">
            <p>&nbsp;</p>
        </div>

```

```

        <div class="left">
            <div class="left_articles">
                <div class="calendar"><p><script language="JavaScript"
type="text/javascript">
    document.write(bulan); </script><br /><script language="JavaScript" type="text/javascript">
    document.write(tanggal); </script></p></div>
                <h2><a href="#">Galeri Produk</a></h2>
                <p class="description">&nbsp;</p>
                <p>
                    </p>
                    <form id="form1" method="GET" action="">
<table width="324" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
        <td width="98"><div align="right">Kategori Produk : </div></td>
        <td width="41"><select name="kategori" onChange="this.form.submit()">
            <option value="0" selected="selected">- Pilih Kategori -</option>
            <?
mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
mysql_select_db("bataraco_db");

$sql=mysql_query("SELECT * FROM `tb_kategori` ORDER BY nama");
while ($data=mysql_fetch_array($sql))
{
    echo "<option value='".$data[nama].">$data[nama]</option>";
}
?>
        </select>
    </table>
    <br />
        <?php
$kolom = 5; // Tentukan banyaknya kolom

mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
mysql_select_db("bataraco_db");

$sql = mysql_query("select * from tb_produk where kategori='$_GET[kategori]'");
echo "<table align='center'><tr>";
$i = 0;
while ($data = mysql_fetch_array($sql)){
    // Tampilkan data ke kolom kanan selama $i >= kolom
    if ($i >= $kolom){
        echo "</tr><tr>";
        $i = 0;
    }
    $i++;
    echo "<td align=center><br>
        <a
href='produk_detail_user.php?nama=$data[nama]&kategori=$data[kategori]&user=$_SESSION[user]'><im
g src='images/Produk/$data[gambar]' border=0 width=100 height=100><br>
        $data[nama]</a><br><br></td>";
}
echo "</tr></table>";
?>
    </form>
    <p align="center"><span class="style1">Produk Unggulan Kami</span><br />

```



```

        </p>
        <hr />
        <?php
Skolom = 5; // Tentukan banyaknya kolom

mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
mysql_select_db("bataraco_db");

$sql = mysql_query("select * from tb_produk limit 5,5");
echo "<table align='center'><tr>";
$i = 0;
while ($data = mysql_fetch_array($sql)){
    // Tampilkan data ke kolom kanan selama $i >= kolom
    if ($i >= $kolom){
        echo "</tr><tr>";
        $i = 0;
    }
    $i++;
    echo "<td align=center><br>
        <a href='produk_detail_user.php?nama=$data[nama]&kategori=$data[kategori]'><img
src='images/Produk/$data[gambar]' border=0 width=100 height=100><br>
        $data[nama]</a><br><br></td>";
}
echo "</tr></table>";
?>
<p>&nbsp;</p>
        </div>
        </div>
        <div class="footer">
            <p>
                &copy; Copyright 2012 Batara Computer <a
href="admin/admin_login_user.php">Administrator</a></p>
            </div>
        </div>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=iso-8859-2" />
    <meta name="author" content="Luka Cvrk (www.solucija.com)" />
    <link rel="stylesheet" href="style_produk.css" type="text/css" />
    <title>Batara Computer | Home</title>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
//----- LOCALIZEABLE GLOBALS -----
var d=new Date();
var monthname=new
Array("JAN","FEB","MAR","APR","MAY","JUN","JUL","AUG","SEP","OCT","NOV","DEC");
//Ensure correct for language. English is "January 1, 2004"
var tahun = d.getFullYear();
var bulan = monthname[d.getMonth()];
var tanggal = d.getDate();
var hari_ini = monthname[d.getMonth()] + " " + d.getDate() + ", " + d.getFullYear();
//----- END LOCALIZEABLE -----

```

```

</script>
</head>
<body>
  <div id="content">
    <div id="header">
      <p id="top_info"><br />
        Silahkan <a href="login.php">Log in</a> atau <a href="registrasi.php">Registrasi</a>
        untuk melakukan transaksi.</p>

      <div id="logo">
        <h1><a href="#" title="Centralized Internet Content">Batara<span
class="title">Computer</span></a></h1>
        <p>Kepuasan anda yang utama.</p>
      </div>
    </div>

    <div id="tabs">
      <ul>
        <li><a href="index.php" accesskey="b"><span
class="key">B</span>eranda</a></li>
        <li><a href="produk.php" accesskey="p"><span
class="key">P</span>roduk</a></li>
        <li class="current"><a href="registrasi.php" accesskey="r"><span
class="key">R</span>egistrasi</a></li>
        <li><a href="info_jasa.php" accesskey="j"><span
class="key">P</span>rofil</a></li>
        <li><a href="konfirmasi_bayar.php" accesskey="k"><span
class="key">K</span>onfirmasi</a></li>
        <li><a href="pengiriman.php" accesskey="p"><span
class="key">P</span>engiriman</a></li>
      </ul>
      <div id="search">
        <form method="GET" action="search.php">
          <p><input type="text" name="nama" class="search" id="nama" />
            <input type="submit" value="Cari" class="button" /></p>
        </form>
      </div>
    </div>

    <div class="gboxtop"></div>
    <div class="gbox">
      <p>&nbsp;</p>
    </div>

    <div class="left">
      <div class="left_articles">
        <div class="calendar"><p><script language="JavaScript"
type="text/javascript">
  document.write(bulan);
  document.write(tanggal);
</script><br /><script language="JavaScript" type="text/javascript">
  <h2><a href="#">Registrasi</a></h2>
  <p class="description">&nbsp;</p>
  <p>
    </p>
    <form action="save_reg.php" method="GET" id="form1">

```

```

<table width="526" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
    <td width="143" valign="top">User ID</td>
    <td width="10" valign="top">:</td>
    <td width="379" valign="top"><label>
      <input type="text" name="user" id="user" />
    </label></td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top">Password</td>
    <td valign="top">:</td>
    <td valign="top"><label>
      <input type="password" name="pass" id="pass" />
    </label></td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top">Nama</td>
    <td valign="top">:</td>
    <td valign="top"><label>
      <input type="text" name="nama" id="nama" />
    </label></td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top">Email</td>
    <td valign="top">:</td>
    <td valign="top"><label>
      <input type="text" name="email" id="email" />
    </label></td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top">Alamat</td>
    <td valign="top">:</td>
    <td valign="top"><label>
      <textarea name="alamat" id="alamat" cols="45" rows="5"></textarea>
    </label></td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top">Kota</td>
    <td valign="top">:</td>
    <td valign="top"><label>
      <input type="text" name="kota" id="kota" />
    </label></td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top">Kodepos</td>
    <td valign="top">:</td>
    <td valign="top"><label>
      <input type="text" name="kodepos" id="kodepos" />
    </label></td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top">Phone</td>
    <td valign="top">:</td>
    <td valign="top"><label>
      <input type="text" name="phone" id="phone" />
    </label></td>
  </tr>

```

```

        </tr>
        <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td><label>
                <input type="submit" name="button" id="button" value="Submit" />
            </label>
            <label>
                <input type="reset" name="button2" id="button2" value="Reset" />
            </label></td>
        </tr>
    </table>
</form>
        <br />
    </div>

    </div>
    <div class="footer">
        <p>
            &copy; Copyright 2012 Batara Computer <a
href="admin/admin_login.php">Administrator</a></p>
        </div>
    </div>
</body>
</html>
<?php
    /*if (empty($_POST[nama]) or empty($_POST[email]) or empty($_POST[phone]) or
empty($_POST[tanggal]) or empty($_POST[jumlah]))
    {
        function goto($url)
        {
            echo "<html><head><META HTTP-EQUIV=\\"Refresh\\"
content=\\"0;URL=$url\\""></head></html>"; exit;
        }
        $pesan="Semua field harus diisi!";
        echo "\n<script language=\\"javascript\\"">alert('$pesan');</script>";
        goto("konfirmasi_bayar.php");
    }
    else
    {*/
        $koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
        if ($koneksi)
        {
            mysql_select_db("bataraco_db");
            $query="INSERT INTO tb_pembayaran(nama,email,notelp,tgl_bayar,jumlah)
VALUES('$_GET[nama]','$_GET[email]','$_GET[phone]','$_GET[tanggal]','$_GET[jumlah]')";
            mysql_query($query,$koneksi);
            mysql_close($koneksi);
            header ("Location: konfirmasi_bayar.php");
        }
    //}
?>
<?php session_start();
if(!$_SESSION['user']){
include "login.php";

```

```

exit;
}
include "koneksi.php";

$koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
if ($koneksi)
{
    mysql_select_db("bataraco_db");
    $query ="SELECT kode,stok,kategori FROM `tb_produk` where nama='$_GET[nama]'";
    $hasil = mysql_query($query,$koneksi);
    $baris = mysql_fetch_row($hasil);
    if ($baris)
    {
        do
        {
            $no=$no+1;
            list ($kode,$stok,$kategori)=$baris;
            $akhir=$stok- 1;
            $out=$akhir;
        }
        while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
    }
    else
    {
        $akhir=$stok- 0;
        $out=$akhir;
    }
}

$tgl=date('d');
$bln=date('m');
$thn=date('Y');

$koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
if ($koneksi)
{
    mysql_select_db("bataraco_db");
    $strSQL="INSERT INTO `tb_pembelian` (`user_id`, `tgl`,`bln`, `thn`, `nama`, `harga`,
`jml_beli`) VALUES ('$_GET[user]', '$tgl', '$bln', '$thn', '$_GET[nama]', '$_GET[harga]', '1')";
    $query=mysql_query($strSQL);
    $strSQL2="UPDATE tb_produk SET stok='$akhir' where nama='$_GET[nama]'";
    $query2=mysql_query($strSQL2);
    header ("Location: produk_user.php?kategori=$kategori");
}

?>
<?php
session_start();
if(!$_SESSION['user']){
include "login.php";
exit;
}

$date=date('d');
$month=date('m');
$year=date('Y');
$id1='BC-';

```

```

$id2=$year;
$id3=$month;
$id4=$date;
$id5=00;
$id=$id1+$id2+$id3+$id4+1;
$user=$user;

//data user
mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
mysql_select_db('bataraco_db');
$sql = mysql_query("select * from tb_member where user_id='$_SESSION[user]");

while($data=mysql_fetch_array($sql)){
    $nama=$data[nama];
    $alamat=$data[alamat];
    $email=$data[email];
    $kota=$data[kota];
    $kodepos=$data[kodepos];
    $notelp=$data[notelp];
}
//
$koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
mysql_select_db("bataraco_db");
$strSQL="INSERT INTO `tb_pesanan` (`id_pesanan`,`user_id`,`tgl`,`bln`,`thn`,`nama`,`alamat`,`email`,`kota`,`kodepos`,`notelp`,`jml_item`,`total_bayar`) VALUES ('$id1$id2$id3$id4','$_SESSION[user]', '$date', '$month', '$year', '$nama', '$alamat', '$email', '$kota', '$kodepos', '$notelp', '$_GET[item]', '$_GET[total]');"
$query=mysql_query($strSQL);
$strSQL2="UPDATE tb_pembelian set cek=1 WHERE user_id='$_SESSION[user]' AND tgl='$date' AND bln='$month' AND thn='$year';"
$query2=mysql_query($strSQL2);
header ("Location: cart.php");
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=iso-8859-2" />
    <meta name="author" content="Luka Cvrk (www.solucija.com)" />
    <link rel="stylesheet" href="style_produk.css" type="text/css" />
    <title>Batara Computer | Home</title>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
//----- LOCALIZEABLE GLOBALS -----
var d=new Date();
var monthname=new
Array("JAN","FEB","MAR","APR","MAY","JUN","JUL","AUG","SEP","OCT","NOV","DEC");
//Ensure correct for language. English is "January 1, 2004"
var tahun = d.getFullYear();
var bulan = monthname[d.getMonth()];
var tanggal = d.getDate();
var hari_inis = monthname[d.getMonth()] + " " + d.getDate() + ", " + d.getFullYear();
//----- END LOCALIZEABLE -----
</script>
</head>
<body>

```

```

<div id="content">
  <div id="header">
    <p id="top_info"><br />
      Silahkan <a href="login.php">Log in</a> atau <a href="registrasi.php">Registrasi</a>
    untuk melakukan transaksi.</p>

    <div id="logo">
      <h1><a href="#" title="Centralized Internet Content">Batara<span
class="title">Computer</span></a></h1>
      <p>Kepuasan anda yang utama.</p>
    </div>
  </div>

  <div id="tabs">
    <ul>
      <li><a href="index.php" accesskey="b"><span
class="key">B</span>eranda</a></li>
      <li><a href="produk.php" accesskey="p"><span
class="key">P</span>roduk</a></li>
      <li class="current"><a href="registrasi.php" accesskey="r"><span
class="key">R</span>egistrasi</a></li>
      <li><a href="info_jasa.php" accesskey="j"><span
class="key">P</span>rofil</a></li>
      <li><a href="konfirmasi_bayar.php" accesskey="k"><span
class="key">K</span>onfirmasi</a></li>
      <li><a href="pengiriman.php" accesskey="p"><span
class="key">P</span>engiriman</a></li>
    </ul>
    <div id="search">
      <form method="GET" action="search.php">
        <p><input type="text" name="nama" class="search" id="nama" />
          <input type="submit" value="Cari" class="button" /></p>
      </form>
    </div>
  </div>

  <div class="gboxtop"></div>
  <div class="gbox">
    <p>&nbsp;</p>
  </div>

  <div class="left">
    <div class="left_articles">
      <div class="calendar"><p><script language="JavaScript"
type="text/javascript">
        document.write(bulan); </script><br /><script language="JavaScript" type="text/javascript">
        document.write(tanggal); </script></p></div>
      <h2><a href="#">Registrasi</a></h2>
      <p class="description">&nbsp;</p>
      <p>
    </p>
  </div>
</div>
<?php
  if (empty($_GET[user]) or empty($_GET[pass]) or empty($_GET[nama]) or empty($_GET[email]) or
  empty($_GET[alamat]) or empty($_GET[kota]) or empty($_GET[kodepos]) or empty($_GET[phone]))

```

```

        {
            function goto($url)
            {
                echo    "<html><head><META    HTTP-EQUIV=\"Refresh\"
content=\"0;URL=$url\"></head></html>"; exit;
            }
            $pesan="Semua field harus diisi!";
            echo "\n<script language=\"javascript\">alert('$pesan');</script>";
            goto("registrasi.php");
        }
        else
        {
            $koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
            if ($koneksi)
            {
                mysql_select_db("bataraco_db");
                $query="SELECT * FROM tb_member WHERE user_id='$_GET[user]'";
                $hasil= mysql_query($query,$koneksi);
                $num_rows=mysql_num_rows($hasil);
                if($num_rows>0){
                    function goto($url)
                    {
                        echo    "<html><head><META    HTTP-EQUIV=\"Refresh\"
content=\"0;URL=$url\"></head></html>"; exit;
                    }
                    $pesan="Username '$_GET[user]'. Sudah ada";
                    echo "\n<script language=\"javascript\">alert('$pesan');</script>";
                    goto("registrasi.php");
                }
                else
                {
                    $query="INSERT INTO
tb_member(user_id,password,nama,email,alamat,kota,kodepos,notelp)
VALUES('$_GET[user]','$_GET[pass]','$_GET[nama]','$_GET[email]','$_GET[alamat]','$_G
ET[kodepos]','$_GET[phone]')";
                    mysql_query($query,$koneksi);
                    mysql_close($koneksi);
                    echo "<center>Data disimpan, terima kasih telah melakukan registrasi.</center>";
                    echo "<a href='registrasi.php'>kembali</a>";
                }
            }
        }
?>

<br />
</div>

</div>
<div class="footer">
<p>
&copy;    Copyright    2012    Batara    Computer    <a
href="admin/admin_login.php">Administrator</a></p>
</div>
</div>
</body>

```



```

</html>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=iso-8859-2" />
  <meta name="author" content="Luka Cvrk (www.solucija.com)" />
  <link rel="stylesheet" href="style_produk.css" type="text/css" />
  <title>Batara Computer | Home</title>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
//----- LOCALIZEABLE GLOBALS -----
var d=new Date();
var
                                monthname=new
Array("JAN","FEB","MAR","APR","MAY","JUN","JUL","AUG","SEP","OCT","NOV","DEC");
//Ensure correct for language. English is "January 1, 2004"
var tahun = d.getFullYear();
var bulan = monthname[d.getMonth()];
var tanggal = d.getDate();
var hari_ini = monthname[d.getMonth()] + " " + d.getDate() + ", " + d.getFullYear();
//----- END LOCALIZEABLE -----
</script>
</head>
<body>
  <div id="content">
    <div id="header">
      <p id="top_info"><br />
        Silahkan <a href="login.php">Log in</a> atau <a href="registrasi.php">Registrasi</a>
        untuk melakukan transaksi.</p>

      <div id="logo">
        <h1><a href="#" title="Centralized Internet Content">Batara<span
class="title">Computer</span></a></h1>
        <p>Kepuasan anda yang utama.</p>
      </div>
    </div>

    <div id="tabs">
      <ul>
        <li><a href="index.php" accesskey="b"><span
class="key">B</span>eranda</a></li>
        <li><a class="current" href="produk.php" accesskey="p"><span
class="key">P</span>roduk</a></li>
        <li><a href="registrasi.php" accesskey="r"><span
class="key">R</span>egistrasi</a></li>
        <li><a href="info_jasa.php" accesskey="j"><span
class="key">P</span>rofil</a></li>
        <li><a href="konfirmasi_bayar.php" accesskey="k"><span
class="key">K</span>onfirmasi</a></li>
        <li><a href="pengiriman.php" accesskey="p"><span
class="key">P</span>engiriman</a></li>
      </ul>
      <div id="search">
        <form method="GET" action="search.php">
          <p><input type="text" name="nama" class="search" id="nama" />
            <input type="submit" value="Cari" class="button" /></p>
        </form>

```

```

        </div>
    </div>

    <div class="gboxtop"></div>
    <div class="gbox">
        <p>&nbsp;</p>
    </div>

    <div class="left">
        <div class="left_articles">
            <div class="calendar"><p><script language="JavaScript"
type="text/javascript">
    document.write(bulan); </script><br /><script language="JavaScript" type="text/javascript">
    document.write(tanggal); </script></p></div>
            <h2><a href="#">Search Result</a></h2>
            <p class="description">&nbsp;</p>
            <p>
                </p>
            <br />
            <?php
$kolom = 7; // Tentukan banyaknya kolom

mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
mysql_select_db("bataraco_db");

$sql = mysql_query("select * from tb_produk where nama LIKE '%$_GET[nama]%'");
echo "<table align='center'><tr>";
$i = 0;
while ($data = mysql_fetch_array($sql)){
    // Tampilkan data ke kolom kanan selama $i >= kolom
    if ($i >= $kolom){
        echo "</tr><tr>";
        $i = 0;
    }
    $i++;
    echo "<td align=center><br>
        <a href='produk_detail_search.php?nama=$data[nama]&kategori=$data[kategori]'><img
src='images/Produk/$data[gambar]' border=0 width=100 height=100><br>
        $data[nama]</a><br><br></td>";
}
echo "</tr></table>";
?>
        </div>

        </div>
        <div class="footer">
            <p>
                &copy; Copyright 2012 Batara Computer <a
href="admin/admin_login.php">Administrator</a></p>
            </div>
        </div>
</body>
</html>
<?
session_start();

```

```

if(!$_SESSION['user']){
include "login.php";
exit;
}
include "koneksi.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=iso-8859-2" />
<meta name="author" content="Luka Cvrk (www.solucija.com)" />
<link rel="stylesheet" href="style_produk.css" type="text/css" />
<title>Batara Computer | Home</title>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
//----- LOCALIZEABLE GLOBALS -----
var d=new Date();
var
monthname=new
Array("JAN","FEB","MAR","APR","MAY","JUN","JUL","AUG","SEP","OCT","NOV","DEC");
//Ensure correct for language. English is "January 1, 2004"
var tahun = d.getFullYear();
var bulan = monthname[d.getMonth()];
var tanggal = d.getDate();
var hari_ini = monthname[d.getMonth()] + " " + d.getDate() + ", " + d.getFullYear();
//----- END LOCALIZEABLE -----
</script>
</head>
<body>
<div id="content">
<div id="header">
<p id="top_info"><br />
Selamat Datang <b><?=$_SESSION[user]?</b><a href="cart.php"><br></a><a
href="cart.php">Shopping Cart</a>
<?
$date=date('d');
$month=date('m');
$year=date('Y');
$sql = mysql_query("select SUM(jml_beli) as item from tb_pembelian where
user_id='$_SESSION[user]' and tgl='$date' and bln='$month' and thn='$year' and cek=0");
while($data=mysql_fetch_array($sql)){
echo "<b>($data[item])</b>";
}
?>
, <a href="logout.php">Logout</a></p>
<div id="logo">
<h1><a href="#" title="Centralized Internet Content">Batara<span
class="title">Computer</span></a></h1>
<p>Kepuasan anda yang utama.</p>
</div>
</div>
<div id="tabs">
<ul>
<li><a href="index.php" accesskey="b"><span
class="key">B</span>eranda</a></li>

```

```

        <li><a class="current" href="produk.php" accesskey="p"><span
class="key">P</span>roduk</a></li>
        <li><a href="registrasi.php" accesskey="r"><span
class="key">R</span>egistrasi</a></li>
        <li><a href="info_jasa.php" accesskey="j"><span
class="key">P</span>rofil</a></li>
        <li><a href="konfirmasi_bayar.php" accesskey="k"><span
class="key">K</span>onfirmasi</a></li>
        <li><a href="pengiriman.php" accesskey="p"><span
class="key">P</span>engiriman</a></li>
    </ul>
    <div id="search">
        <form method="GET" action="search_user.php">
            <p><input type="text" name="nama" class="search" id="nama" />
            <input type="submit" value="Cari" class="button" /></p>
        </form>
    </div>
</div>

<div class="gboxtop"></div>
<div class="gbox">
    <p>&nbsp;</p>
</div>

<div class="left">
    <div class="left_articles">
        <div class="calendar"><p><script language="JavaScript"
type="text/javascript">
    document.write(bulan); </script><br /><script language="JavaScript" type="text/javascript">
    document.write(tanggal); </script></p></div>
        <h2><a href="#">Search Result</a></h2>
        <p class="description">&nbsp;</p>
        <p>

    </p>
    <br />
    <?php
$kolom = 7; // Tentukan banyaknya kolom

mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
mysql_select_db("bataraco_db");

$sql = mysql_query("select * from tb_produk where nama LIKE '%$_GET[nama]%'");
echo "<table align='center'><tr>";
$i = 0;
while ($data = mysql_fetch_array($sql)){
    // Tampilkan data ke kolom kanan selama $i >= kolom
    if ($i >= $kolom){
        echo "<tr><tr>";
        $i = 0;
    }
    $i++;
    echo "<td align=center><br>
        <a href='produk_detail_search_user.php?nama=$data[nama]&kategori=$data[kategori]'"><img
src='images/Produk/$data[gambar]' border=0 width=100 height=100><br>
        $data[nama]</a><br><br></td>";

```

```

}
echo "</tr></table>";
?>
    </div>

        </div>
        <div class="footer">
            <p>
                &copy;      Copyright      2012      Batara      Computer      <a
href="admin/admin_login_user.php">Administrator</a></p>
            </div>
        </div>
</body>
</html>
/*
    project: internet sharing template
    author: luka cvrk (www.solucija.com)
*/

```

```

body { padding: 0; margin: 0; font: 0.7em Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 1.6em; background: #fff;
color: #454545; }

```

```

/* links */
a { color: #003B6E; background: inherit; }
a:hover { color: #9EC068; background: inherit; }

```

```

/* headings */
h1 { font: bold 2.5em "Arial", Sans-Serif; margin: 0; letter-spacing: -1px; }
h2 { font: bold 2em Arial, Sans-Serif; margin: 0; padding: 0; }
h1 a, h2 a { color: #2b2b2b; background: #fff; text-decoration: none; }
h1 a:hover, h2 a:hover { color: #2b2b2b; background: #FFF; }
.title { color: #808080; background: #fff; }

```

```

/* lists and form elements */
ul { margin: 0; padding : 0; list-style : none; }
form { margin: 0; }
input.search { width: 279px; border: none; background: #fff url(images/input.gif) no-repeat; padding: 6px
10px; color: #1E67A8; font-weight: bold; }
input.button { padding: 3px; }

```

```

/* content holder */
#content { margin: 10px auto; width: 960px; }

```

```

/* header */
#header { height: 75px; }
#logo { padding: 15px 0 0 8px; }
#logo p { margin: 0; padding: 0 0 10px; color: #808080; background: #fff; }
#top_info { float: right; width: 570px; margin: 20px 5px 0 0; text-align: right; }

```

```

/* horizontal tabbed menu */
#tabs { background: #fff url(images/bigbox.gif) no-repeat top left; color: #000; height: 64px; text-align:
center; padding: 0 0 0 210px; }
#tabs li { display: inline; height: 45px; }
#tabs li a { float: left; background: #fff url(images/barbg.gif) no-repeat; color: #808080; padding: 7px 0;
width: 82px; text-align: center; font-weight: bold; text-decoration: none; }
#tabs li a:hover { background: #fff url(images/barcurrent.gif) no-repeat; color: #000; }

```

```

#tabs li a.current { background: #fff url(images/barcurrent.gif) no-repeat; color: #2C71AE; }
.key { text-decoration: underline; }

/* search form */
#search {
    float: left;
    clear: both;
    color: #000;
    background: #fff url(images/searchbg.gif) no-repeat;
    padding: 14px 0 20px 5px;
    width: 500px;
    margin: 5px 0 0 0;
}

#search p { padding: 0; margin: 0; }

/* grey subheader */
.gboxtop { clear: both; height: 8px; background: #dedede url(images/gboxtop.gif) no-repeat; color: #000; }
.gbox { background: #dedede url(images/gbox.gif) no-repeat bottom left; color: #444; padding: 1px 13px 7px
13px; margin: 0 0 20px 0; }
.gbox p { padding: 7px 0; margin: 0; }

/* left side */
.left { float: left; width: 650px; margin: 0 0 10px 0; }
    .left_articles {
        margin: 0 20px 15px 10px;
        padding: 10px 0 0 0;
        text-align: justify;
        border-bottom: 1px dotted #ccc;
        color: #000;
        background: #fff;
    }

    .calendar { height: 50px; float: left; background: #fff url(images/calendar.gif) no-repeat; width:
50px; padding: 5px 0 0 9px; color: #808080; }
    .calendar p { padding: 0; margin: 0; }
    .description { padding: 0 0 2px 0; margin: 0 10px 5px 0; border-bottom: 1px dotted #ccc; }
    .thumbnail { float: left; margin: 0 18px 8px 0; border: 1px solid #dedede; }

/* bottom thirds */
.thirds { float: left; width: 203px; background: #eee; margin: 0 12px 0 0; color: #5d5d5d; }
    .smallboxtop { height: 14px; background: #fff url(images/smallboxtop.gif) no-repeat; color: #000; }
    .smallbox { background: #fff url(images/smallbox.gif) no-repeat bottom left; color: #444; padding:
1px 10px 10px 10px; }
    .smallbox p { padding: 0; margin: 0; }

/* right side */
#right {
    float: right; width:
295px; margin: 0 0
10px 0;
}

.boxtop { height: 19px; background: #fff url(images/boxtop.gif) no-repeat; color: #000; }

```

```

        .box { background: #fff url(images/box.gif) no-repeat bottom left; color: #5b5b5b; padding: 0 10px
15px 10px; margin: 0 0 10px 0; }
        .box p { padding: 0; margin: 0; }
        .image { float: left; margin: 0 9px 3px 0; }

/* misc */
.buttons { text-align: right; padding: 4px 3px 0 0; }
.left_articles .buttons { float: right; height: 20px; }
.bluebtn { background: #488EB2 url(images/bluebtn.gif) no-repeat; width: 100px; padding: 1px 16px 5px
16px; color: #fff; text-decoration: none; }
.greenbtn { background: #488EB2 url(images/greenbtn.gif) no-repeat; padding: 1px 17px 5px 16px; color:
#fff; text-decoration: none; }
.bluebtn:hover, .greenbtn:hover { background: #488EB2 url(images/hoverbtn.gif) no-repeat; color: #fff; }

/* footer */
.footer { clear: both; text-align: center; line-height: 1.8em; padding: 10px 0 10px 0; border-top: 1px solid
#ccc; }

BODY {
    color:#2e6ab1;
}
TABLE {
border-collapse: collapse;
}

TH {
background-color: #2e6ab1;
padding-left: 14px;
padding-right: 8px;
border: 1px solid #969BA5;
text-align:left;
color:#ffffff;
}

TD {
background-color: #F0F0F0;
padding-left: 8px;
padding-right: 8px;
padding-top: 2px;
padding-bottom: 2px;
border: 1px solid #969BA5;
color:#2e6ab1;
}

INPUT,SELECT {
color:#2e6ab1;
}
/*
    project: internet sharing template
    author: luka cvrk (www.solucija.com)
*/

body { padding: 0; margin: 0; font: 0.7em Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 1.6em; background: #fff;
color: #454545; }

```

```

/* links */
a { color: #003B6E; background: inherit; }
a:hover { color: #9EC068; background: inherit; }

/* headings */
h1 { font: bold 2.5em "Arial", Sans-Serif; margin: 0; letter-spacing: -1px; }
h2 { font: bold 2em Arial, Sans-Serif; margin: 0; padding: 0; }
h1 a, h2 a { color: #2b2b2b; background: #fff; text-decoration: none; }
h1 a:hover, h2 a:hover { color: #2b2b2b; background: #FFF; }
.title { color: #808080; background: #fff; }

/* lists and form elements */
ul { margin: 0; padding: 0; list-style: none; }
form { margin: 0; }
input.search { width: 279px; border: none; background: #fff url(images/input.gif) no-repeat; padding: 6px 10px; color: #1E67A8; font-weight: bold; }
input.button { padding: 3px; }

/* content holder */
#content { margin: 10px auto; width: 960px; }

/* header */
#header { height: 75px; }
#logo { padding: 15px 0 0 8px; }
#logo p { margin: 0; padding: 0 0 0 10px; color: #808080; background: #fff; }
#top_info { float: right; width: 570px; margin: 20px 5px 0 0; text-align: right; }

/* horizontal tabbed menu */
#tabs { background: #fff url(images/bigbox.gif) no-repeat top left; color: #000; height: 64px; text-align: center; padding: 0 0 0 210px; }
#tabs li { display: inline; height: 45px; }
#tabs li a { float: left; background: #fff url(images/barbg.gif) no-repeat; color: #808080; padding: 7px 0; width: 82px; text-align: center; font-weight: bold; text-decoration: none; }
#tabs li a:hover { background: #fff url(images/barcurrent.gif) no-repeat; color: #000; }
#tabs li a.current { background: #fff url(images/barcurrent.gif) no-repeat; color: #2C71AE; }
.key { text-decoration: underline; }

/* search form */
#search {
    float: left;
    clear: both;
    color: #000;
    background: #fff url(images/searchbg.gif) no-repeat;
    padding: 14px 0 20px 5px;
    width: 500px;
    margin: 5px 0 0 0;
}

#search p { padding: 0; margin: 0; }

/* grey subheader */
.gboxtop { clear: both; height: 8px; background: #dedede url(images/gboxtop.gif) no-repeat; color: #000; }
.gbox { background: #dedede url(images/gbox.gif) no-repeat bottom left; color: #444; padding: 1px 13px 7px 13px; margin: 0 0 20px 0; }
.gbox p { padding: 7px 0; margin: 0; }

```



```

/* left side */
.left {
    float: left;
    width: 950px;
    margin-top: 0;
    margin-right: 0;
    margin-bottom: 10px;
    margin-left: 0;
}

.left_articles {
    margin: 0 20px 15px 10px;
    padding: 10px 0 0 0;
    text-align: justify;
    border-bottom: 1px dotted #ccc;
    color: #000;
    background: #fff;
}

.calendar { height: 50px; float: left; background: #fff url(images/calendar.gif) no-repeat; width:
50px; padding: 5px 0 0 9px; color: #808080; }
.calendar p { padding: 0; margin: 0; }
.description { padding: 0 0 2px 0; margin: 0 10px 5px 0; border-bottom: 1px dotted #ccc; }
.thumbnail { float: left; margin: 0 18px 8px 0; border: 1px solid #dedede; }

/* bottom thirds */
.thirds { float: left; width: 203px; background: #eee; margin: 0 12px 0 0; color: #5d5d5d; }
.smallboxtop { height: 14px; background: #fff url(images/smallboxtop.gif) no-repeat; color: #000; }
.smallbox { background: #fff url(images/smallbox.gif) no-repeat bottom left; color: #444; padding:
1px 10px 10px 10px; }
.smallbox p { padding: 0; margin: 0; }

/* right side */
#right {
    float: right; width:
295px; margin: 0 0
10px 0;
}

.boxtop { height: 19px; background: #fff url(images/boxtop.gif) no-repeat; color: #000; }
.box { background: #fff url(images/box.gif) no-repeat bottom left; color: #5b5b5b; padding: 0 10px
15px 10px; margin: 0 0 10px 0; }
.box p { padding: 0; margin: 0; }
.image { float: left; margin: 0 9px 3px 0; }

/* misc */
.buttons { text-align: right; padding: 4px 3px 0 0; }
.left_articles .buttons { float: left; height: 20px; }
.bluebtn { background: #488EB2 url(images/bluebtn.gif) no-repeat; width: 90px; padding: 1px 16px 5px
16px; color: #fff; text-decoration: none; }
.greenbtn { background: #488EB2 url(images/greenbtn.gif) no-repeat; padding: 1px 17px 5px 16px; color:
#fff; text-decoration: none; }
.bluebtn:hover, .greenbtn:hover { background: #488EB2 url(images/hoverbtn.gif) no-repeat; color: #fff; }

```



```

        else { header ("location: denied.php"); }
    }
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Administrator Login</title>
<style type="text/css">
<!--
.style9 {font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: small;
}
.style32 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; }
.style33 {font-size: small}
-->
</style>
</head>

<body>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<form action="acc_check.php" method="GET" name="form1" id="form1">
    <table width="276" height="241" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"
background="../images/login.jpg">
    <tr>
    <td height="72" colspan="4" align="left" valign="middle">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
    <td width="36" height="31"><span class="style33"></span></td>
    <td width="72"><span class="style32">Username</span></td>
    <td width="4"><span class="style32"></span></td>
    <td width="164"><input name="id" type="text" id="id" size="15" /></td>
    </tr>
    <tr>
    <td height="25"><span class="style33"></span></td>
    <td><span class="style32">Password</span></td>
    <td><span class="style32"></span></td>
    <td><input name="pass" type="password" id="pass" size="15" /></td>
    </tr>
    <tr>
    <td height="28" colspan="2">&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td><input type="submit" name="Submit" value="Submit" />
    <span class="text"><span class="style9"> </span></span></td>
    </tr>
    <tr>
    <td height="26" colspan="4"><div align="center"></div></td>
    </tr>
    <tr>
    <td colspan="4">&nbsp;</td>
    </tr>
</table>
</form>

```

```

<p align="center"><span class="style9">
  <input type="submit" name="Submit2" value="Batal" onclick="self.history.back()"/>
</span></p>
</body>
</html>
<? session_start();
if(!$_SESSION['user']){
include "../login.php";
exit;
}
include "../koneksi.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Administrator Login</title>
<style type="text/css">
<!--
.style9 { font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: small;
}
.style23 { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; }
.style24 { font-size: small }
-->
</style>
</head>

<body>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<form action="acc_check.php" method="post" name="form1" target="_self" id="form1">
  <table width="276" height="241" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"
background="../images/login.jpg">
  <tr>
    <td height="72" colspan="4" align="left" valign="middle">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="36" height="31"><span class="style24"></span></td>
    <td width="72"><span class="style23">Username</span></td>
    <td width="4"><span class="style23">:</span></td>
    <td width="164"><input name="id" type="text" id="id" size="15" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="25"><span class="style24"></span></td>
    <td><span class="style23">Password</span></td>
    <td><span class="style23">:</span></td>
    <td><input name="pass" type="password" id="pass" size="15" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="28" colspan="2">&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td><input type="submit" name="Submit" value="Submit" />

```

```

        <span class="text"><span class="style9"> </span></span></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="26" colspan="4"><div align="center"></div></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="4">&nbsp;   </td>
    </tr>
</table>
</form>
<p align="center"><span class="style9">
    <input type="submit" name="Submit2" value="Batal" onclick="self.history.back()"/>
</span></p>
</body>
</html>
<? session_start();
if(!$_SESSION['admin']){
include "admin_login.php";
exit;
}

include "../koneksi.php";
$strSQL="DELETE FROM tb_member WHERE id=$_GET[id]";
$query=mysql_query($strSQL);
header ("Location: member.php");
?>

<? session_start();
if(!$_SESSION['admin']){
include "admin_login.php";
exit;
}

include "../koneksi.php";
$strSQL="DELETE FROM tb_pembayaran WHERE id=$_GET[id]";
$query=mysql_query($strSQL);
header ("Location: order.php");
?>

<? session_start();
if(!$_SESSION['admin']){
include "admin_login.php";
exit;
}

include "../koneksi.php";

$cek=$_POST[cek];
//hitung jumlah yang dicek (akan dihapus)
$jumlah=count($cek);
//Looping delete sebanyak jumlah yang dicek
for($i=0;$i<$jumlah;$i++){
    mysql_query("DELETE FROM tb_kategori WHERE kode='$cek[$i]'");
}

```

```

}
header ("Location: kategori.php");
?>

<? session_start();
if(!$_SESSION['admin']){
include "admin_login.php";
exit;
}
include "../koneksi.php";
$strSQL="DELETE FROM tb_kirim WHERE id_pesan='$_GET[id_pesan]";
$query=mysql_query($strSQL);
header ("Location: order.php");
?>

<? session_start();
if(!$_SESSION['admin']){
include "admin_login.php";
exit;
}

include "../koneksi.php";
$strSQL="DELETE FROM tb_pesan WHERE id='$_GET[id]";
$query=mysql_query($strSQL);
$strSQL="DELETE FROM tb_pembelian WHERE user_id='$_GET[user_id]' AND tgl='$_GET[tgl]' AND
bln='$_GET[bln]' AND thn='$_GET[thn]";
$query=mysql_query($strSQL);
header ("Location: order.php");
?>

<? session_start();
if(!$_SESSION['admin']){
include "admin_login.php";
exit;
}

include "../koneksi.php";
$strSQL="DELETE FROM tb_produk WHERE kode='$_GET[kode]";
$query=mysql_query($strSQL);
header ("Location: produk.php");
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=iso-8859-2" />
<meta name="author" content="Luka Cvrk (www.solucija.com)" />
<link rel="stylesheet" href="../style_produk.css" type="text/css" />
<title>Batara Computer | Home</title>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
//----- LOCALIZEABLE GLOBALS -----
var d=new Date();

```

```

var monthname=new
Array("JAN","FEB","MAR","APR","MAY","JUN","JUL","AUG","SEP","OCT","NOV","DEC");
var monthname2=new
Array("JANUARI","FEBRUARI","MARET","APRIL","MEI","JUNI","JULI","AGUSTUS","SEPTEMBER
","OKTOBER","NOVEMBER","DESEMBER");
var monthname3=new Array("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12");
//Ensure correct for language. English is "January 1, 2004"
var tahun = d.getFullYear();
var bulan = monthname[d.getMonth()];
var bulan2 = monthname2[d.getMonth()];
var bulan3 = monthname3[d.getMonth()];
var tanggal = d.getDate();
var hari_ini = monthname[d.getMonth()] + " " + d.getDate() + ", " + d.getFullYear();
//----- END LOCALIZEABLE -----
</script>
<style type="text/css">
<!--
.style2 {color: #000000}
-->
</style>
</head>
<body>
<div id="content">
<div id="header">
<p id="top_info"><br />
Silahkan <a href="..login.php">Log in</a> atau <a
href="..registrasi.php">Registrasi</a> untuk melakukan transaksi.</p>

<div id="logo">
<h1><a href="#" title="Centralized Internet Content">Batara<span
class="title">Computer</span></a></h1>
<p>Kepuasan anda yang utama.</p>
</div>
</div>

<div id="tabs">
<ul>
<li><a href="#" accesskey="b"><span
class="key">B</span>eranda</a></li>
<li><a href="#" accesskey="p"><span
class="key">P</span>roduk</a></li>
<li><a href="#" accesskey="r"><span
class="key">R</span>egistrasi</a></li>
<li><a href="#" accesskey="j"><span
class="key">J</span>asa</a></li>
<li><a href="#" accesskey="k"><span
class="key">K</span>onfirmasi</a></li>
<li><a href="#" accesskey="p"><span
class="key">P</span>engiriman</a></li>
</ul>
<div id="search">
<form method="GET" action="..search.php">
<p><input type="text" name="nama" class="search" id="nama" />
<input type="submit" value="Cari" class="button" /></p>
</form>
</div>

```

```

</div>

<div class="gboxtop"></div>
<div class="gbox">
    <p>&nbsp;</p>
</div>

<div class="left">
    <div class="left_articles">
        <div class="calendar"><p><script language="JavaScript"
type="text/javascript">
    document.write(bulan); </script><br /><script language="JavaScript" type="text/javascript">
    document.write(tanggal); </script></p></div>
        <h2><a href="#">Administrator Login</a></h2>
        <p class="description">&nbsp;</p>
        <p>
            <br />
            <p align="center" class="style2">Maaf, Username atau password anda tidak
valid.<br />
            Coba ulangi lagi.<br />
            <a href="admin_login.php">Klik disini</a> untuk kembali ke halaman Login user </p>
        <p></p>
    </div>
</div>

<div class="footer">
    <p>
        &copy; Copyright 2012 Batara Computer <a
href="admin/admin_login.php">Administrator</a></p>
    </div>
</div>
</body>
</html>
<? session_start();
session_unregister("user");

//session_start();
if(!$_SESSION['admin']){
include "admin_login.php";
}
if(!$_SESSION['admin']){
include "../koneksi.php";
include "index.php";
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=iso-8859-2" />
    <meta name="author" content="Luka Cvrk (www.solucija.com)" />
    <link rel="stylesheet" href="../style_produk.css" type="text/css" />
    <title>Batara Computer | Home</title>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">

```



```

//----- LOCALIZEABLE GLOBALS -----
var d=new Date();
var
monthname=new
Array("JAN","FEB","MAR","APR","MAY","JUN","JUL","AUG","SEP","OCT","NOV","DEC");
//Ensure correct for language. English is "January 1, 2004"
var tahun = d.getFullYear();
var bulan = monthname[d.getMonth()];
var tanggal = d.getDate();
var hari_ini = monthname[d.getMonth()] + " " + d.getDate() + ", " + d.getFullYear();
//----- END LOCALIZEABLE -----
</script>
</head>
<body>
  <div id="content">
    <div id="header">
      <p id="top_info"><br />
        Selamat Datang <b><?=$_SESSION[admin]?</b>, <a
href="logout.php">Logout</a></p>

      <div id="logo">
        <h1><a href="#" title="Centralized Internet Content">Batara<span
class="title">Computer</span></a></h1>
        <p>Kepuasan anda yang utama.</p>
      </div>
    </div>

    <div id="tabs">
      <ul>
        <li><a class="current" href="index.php" accesskey="b"><span
class="key">B</span>eranda</a></li>
        <li><a href="kategori.php" accesskey="k"><span
class="key">K</span>ategori</a></li>
        <li><a href="produk.php" accesskey="p"><span
class="key">P</span>roduk</a></li>
        <li><a href="order.php" accesskey="s">Pe<span
class="key">s</span>anan</a></li>
        <li><a href="member.php" accesskey="a"><span
class="key">A</span>nggota</a></li>
        <li><a href="utility.php" accesskey="r">Pe<span
class="key">r</span>alatan</a></li>
      </ul>
    </div><p></p>
    <div class="gboxtop"></div>
    <div class="gbox">
      <p>&nbsp;</p>
    </div>

    <div class="left">
      <div class="left_articles">
        <div class="calendar"><p><script language="JavaScript"
type="text/javascript">
document.write(bulan); </script><br /><script language="JavaScript" type="text/javascript">
document.write(tanggal); </script></p></div>
        <h2><a href="#">Halaman Administrator</a></h2>
        <p class="description">&nbsp;</p>
        <p>

```

```

        </p>
    </div>
</div>
<div class="footer">
    <p>
        &copy; Copyright 2012 Batara Computer</p>
</div>
</div>
</body>
</html>
<?
session_start();
if(!$_SESSION['admin']){
include "admin_login.php";
exit;
}
include "../koneksi.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=iso-8859-2" />
    <meta name="author" content="Luka Cvrk (www.solucija.com)" />
    <link rel="stylesheet" href="../style_produk.css" type="text/css" />
    <title>Batara Computer | Home</title>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
//----- LOCALIZEABLE GLOBALS -----
var d=new Date();
var
                                monthname=new
Array("JAN","FEB","MAR","APR","MAY","JUN","JUL","AUG","SEP","OCT","NOV","DEC");
//Ensure correct for language. English is "January 1, 2004"
var tahun = d.getFullYear();
var bulan = monthname[d.getMonth()];
var tanggal = d.getDate();
var hari_ini = monthname[d.getMonth()] + " " + d.getDate() + ", " + d.getFullYear();
//----- END LOCALIZEABLE -----
</script>
</head>
<body>
    <div id="content">
        <div id="header">
            <p id="top_info"><br />
                Selamat Datang <b><?=$_SESSION['admin']?></b>, <a
href="logal.php">Logout</a></p>

            <div id="logo">
                <h1><a href="#" title="Centralized Internet Content">Batara<span
class="title">Computer</span></a></h1>
                <p>Kepuasan anda yang utama.</p>
            </div>
        </div>
        <div id="tabs">
            <ul>

```

```

        <li><a href="index.php" accesskey="b"><span
class="key">B</span>eranda</a></li>
        <li><a class="current" href="kategori.php" accesskey="k"><span
class="key">K</span>ategori</a></li>
        <li><a href="produk.php" accesskey="p"><span
class="key">P</span>roduk</a></li>
        <li><a href="order.php" accesskey="s">Pe<span
class="key">s</span>anan</a></li>
        <li><a href="member.php" accesskey="a"><span
class="key">A</span>nggota</a></li>
        <li><a href="utility.php" accesskey="r">Pe<span
class="key">r</span>alatan</a></li>
    </ul>
</div><p></p>
    <div class="gboxtop"></div>
    <div class="gbox">
        <p>&nbsp;</p>
    </div>

    <div class="left">
        <div class="left_articles">
            <div class="calendar"><p><script language="JavaScript"
type="text/javascript">
    document.write(bulan); </script><br /><script language="JavaScript" type="text/javascript">
    document.write(tanggal); </script></p></div>
            <h2><a href="#">Kategori Produk</a></h2>
            <p class="description">&nbsp;</p>
            <p></p>
            <table width="700" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr>
                    <td valign="top"><p align="left">
                        <?
$warna1 = "#999999"; // baris genap berwarna hijau tua
$warna2 = "#CCCCCC"; // baris ganjil berwarna hijau muda
$warna = $warna1; // warna default
$stampil="SELECT kode,nama FROM tb_kategori ORDER BY kode ASC";
$hasil=mysql_query($stampil);

echo "<form action='del_kategori.php' method='GET'>";
echo " <table border='0' cellspacing='1' cellpadding='1'><tr
background='./images/tb_bg.png'><th></th><th>No</th><th>Kode</th><th>Nama</th><th>Tools</th></t
r>";

$no=0;
while($data=mysql_fetch_array($hasil)){
if($warna == $warna1){
    $warna = $warna2;
    }
else {
    $warna = $warna1;
    }
echo "<tr bgcolor=$warna><td><input type='checkbox' name='cek[]' value='$data[kode]' id='id$no'></td>";
$no++;

```

```

echo          "<td>$no</td></td><td>$data[kode]</td><td>$data[nama]</td><td          align='center'><a
href='update_kategori.php?kode=$data[kode]'          title='Edit          kategori          $data[nama]'><img
src='../images/b_edit.png'></a></td></tr>";
}
echo          "<tr><td          colspan='4'          align='center'><input          type='radio'          name='pilih'          onClick='for
(i=0;i<$no;i++){document.getElementById(\"id\"+i).checked=true;}>Pilih          Semua<input          type='radio'
name='pilih'          onClick='for (i=0;i<$no;i++){document.getElementById(\"id\"+i).checked=false;}>Kosongkan
Pilihan</td></tr>";
echo "<tr><td colspan='4' align='left'><input type='submit' value='hapus'></td></tr></table></form>";
?>
        </p></td>
        </tr>
    </table>
        <p> </p>
        <p>TAMBAH KATEGORI PRODUK </p>
        <form action="save_kategori.php" method="GET" id="form1">
    <table width="400" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
        <td>Kode Kategori</td>
        <td:></td>
        <td><input name="nama_k" type="text" id="nama_k" size="15" /></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Nama Kategori </td>
        <td:> </td>
        <td><input name="kategori" type="text" id="kategori" size="45" /></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td><input type="submit" name="Submit" value="Submit" /></td>
    </tr>
    </table>
    </form>
    </div>
    </div>
    <div class="footer">
        <p>
            &copy; Copyright 2012 Batara Computer</p>
    </div>
</div>
</body>
</html>
<?php
session_start();
if(!$_SESSION['admin']){
include "admin_login.php";
exit;
}

include "../koneksi.php";
$query = "select * from tb_pesanan where id='$_GET[id]'";
$hasil = mysql_query($query);
$baris = mysql_fetch_row($hasil);
?>

```

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=iso-8859-2" />
  <meta name="author" content="Luka Cvrk (www.solucija.com)" />
  <link rel="stylesheet" href="../style_produk.css" type="text/css" />
  <title>Batara Computer | Home</title>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
//----- LOCALIZEABLE GLOBALS -----
var d=new Date();
var
monthname=new
Array("JAN","FEB","MAR","APR","MAY","JUN","JUL","AUG","SEP","OCT","NOV","DEC");
//Ensure correct for language. English is "January 1, 2004"
var tahun = d.getFullYear();
var bulan = monthname[d.getMonth()];
var tanggal = d.getDate();
var hari_ini = monthname[d.getMonth()] + " " + d.getDate() + ", " + d.getFullYear();
//----- END LOCALIZEABLE -----
</script>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {color: #000000}
.style4 {
  color: #000000;
  font-size: 24px;
  font-weight: bold;
}
.style13 {font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: x-small; }
.style9 {font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;
  font-size: small;
}
-->
</style>
</head>
<body>
  <div id="content">
    <div id="header">
      <p id="top_info"><br />
        Selamat Datang <b><?=$_SESSION['admin']?></b>, <a
href="logout.php">Logout</a></p>
      <div id="logo">
        <h1><a href="#" title="Centralized Internet Content">Batara<span
class="title">Computer</span></a></h1>
        <p>Kepuasan anda yang utama.</p>
      </div>
      <div id="tabs">
        <ul>
          <li><a href="index.php" accesskey="b"><span
class="key">B</span>eranda</a></li>
          <li><a href="kategori.php" accesskey="k"><span
class="key">K</span>ategori</a></li>

```

```

class="key">P</span>roduk</a></li>
class="key">s</span>anan</a></li>
class="key">A</span>nggota</a></li>
class="key">r</span>alatan</a></li>
</ul>
</div><p></p>
<div class="gboxtop"></div>
<div class="gbox">
<p>&nbsp;</p>
</div>

<div class="left">
<div class="left_articles">
<div class="calendar"><p><script language="JavaScript"
type="text/javascript">
document.write(bulan);
document.write(tanggal);
</script><br /><script language="JavaScript" type="text/javascript">
</script></p></div>
<h2><a href="#">Pengiriman Barang</a></h2>
<p class="description">&nbsp;</p>
<p><br />
</p>
<div class="text_">
<p><a href="order.php?bln=<?=$bln?>&thn=<?=$thn?>"></a></p>
<p><span class="style9">
<?php
$koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
if ($koneksi)
{
$date=date('d');
$month=date('m');
$year=date('Y');
mysql_select_db("bataraco_db");
$query ="SELECT id,id_pesan,tgl,bln,thn,nama,alamat,kota,notelp,jml_item,total_bayar FROM
`tb_pesan` WHERE id=$_GET[id]";
$hasil = mysql_query($query,$koneksi);
$baris = mysql_fetch_row($hasil);
if ($baris)
{
do
{
list
($id,$id_pesan,$tgl,$bln,$thn,$nama,$alamat,$kota,$notelp,$jml_item,$total_bayar)=$baris;
?>
</span></p>
<form id="form1" method="get" action="save_kirim.php">
<table width="445" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td rowspan="16" align="left" valign="top"><span class="style9"></span></td>
<td align="left" valign="top" class="style13">ID pesan</td>
<td align="left" valign="top" class="style13">: <? echo "$id_pesan$id";?>
<input name="idpesan" type="hidden" id="idpesan" value="<? echo "$id_pesan$id";?>" />
<input name="id" type="hidden" id="id" value="<?=$id?>" /></td>

```

```

</tr>
<tr>
  <td align="left" valign="top" class="style13">Tanggal pesan</td>
  <td align="left" valign="top" class="style13"> :
    <?=$tgl?>
      <input name="tgl" type="hidden" id="tgl" value="<?=$date?>" />
    /
    <?=$bln?>
      <input name="bln" type="hidden" id="bln" value="<?=$month?>" />
    /
    <?=$thn?>
      <input name="thn" type="hidden" id="thn" value="<?=$year?>" /></td>
</tr>
<tr>
  <td align="left" valign="top" class="style13">Nama Pemesan</td>
  <td align="left" valign="top" class="style13">:
    <?=$nama?>
      <input name="nama" type="hidden" id="nama" value="<?=$nama?>" /></td>
</tr>
<tr>
  <td align="left" valign="top" class="style13">Alamat</td>
  <td align="left" valign="top" class="style13">:
    <?=$alamat?>
      <input name="alamat" type="hidden" id="alamat" value="<?=$alamat?>" /></td>
</tr>
<tr>
  <td align="left" valign="top" class="style13">Kota</td>
  <td align="left" valign="top" class="style13">:
    <?=$kota?>
      <input name="kota" type="hidden" id="kota" value="<?=$kota?>" /></td>
</tr>
<tr>
  <td align="left" valign="top" class="style13">No. Telepon </td>
  <td align="left" valign="top" class="style13">:
    <?=$notelp?>
      <input name="notelp" type="hidden" id="notelp" value="<?=$notelp?>" /></td>
</tr>
<tr>
  <td align="left" valign="top" class="style13">Jumlah Item </td>
  <td align="left" valign="top" class="style13">:
    <?=$jml_item?>
      <input name="jml_item" type="hidden" id="jml_item" value="<?=$jml_item?>" /></td>
</tr>
<tr>
  <td align="left" valign="top" class="style13">Total Bayar </td>
  <td align="left" valign="top" class="style13">:
    <?=$total_bayar?>
      <input name="total" type="hidden" id="total" value="<?=$total_bayar?>" /></td>
</tr>
<tr>
  <td align="left" valign="top" class="style13">Nama Ekspedisi</td>
  <td align="left" valign="top" class="style13">:
    <label>
      <input type="text" name="ekspedisi" id="ekspedisi" />
    </label></td>
</tr>

```

```

<tr>
  <td align="left" valign="top" class="style13">No. Resi</td>
  <td align="left" valign="top" class="style13">:
    <label>
      <input type="text" name="resi" id="resi" />
    </label></td>
</tr>
<tr>
  <td align="left" valign="top" class="style13">&nbsp;</td>
  <td align="left" valign="top" class="style13">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
  <td align="left" valign="top" class="style13"><input type="submit" name="Submit"
value="Kirim" /></td>
  <td align="left" valign="top" class="style13">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<p class="style9"><a
href="order.php?bln=<?=$bln?>&amp;thn=<?=$thn?>"><strong>Kembali</strong></a> </p>
<p class="style9">
  <?
  }
  while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
}
else
{
  echo "Belum ada data.";
}
mysql_close($koneksi);
}
?>
</p>
<p class="style9">&nbsp;</p>
</form>
<p align="left">&nbsp;</p>
</div>
<p class="style1"><br />
</p>
<p> </p>
</div>
</div>
<div class="footer">
  <p>
    &copy; Copyright 2012 Batara Computer</p>
  </div>
</div>
</body>
</html>
<? session_start();
session_unregister("admin");
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">

```



```

<head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=iso-8859-2" />
  <meta http-equiv="refresh" content="2;url=./index.php">
  <meta name="author" content="Luka Cvrk (www.solucija.com)" />
  <link rel="stylesheet" href="./style_produk.css" type="text/css" />
  <title>Batara Computer | Home</title>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
//----- LOCALIZEABLE GLOBALS -----
var d=new Date();
var
                                monthname=new
Array("JAN","FEB","MAR","APR","MAY","JUN","JUL","AUG","SEP","OCT","NOV","DEC");
//Ensure correct for language. English is "January 1, 2004"
var tahun = d.getFullYear();
var bulan = monthname[d.getMonth()];
var tanggal = d.getDate();
var hari_ini = monthname[d.getMonth()] + " " + d.getDate() + ", " + d.getFullYear();
//----- END LOCALIZEABLE -----
</script>
</head>
<body>
  <div id="content">
    <div id="header">
      <p id="top_info"><br />
        Selamat      Datang      <b><?=$_SESSION['admin']?></b>,      <a
href="logout.php">Logout</a></p>

      <div id="logo">
        <h1><a href="#" title="Centralized Internet Content">Batara<span
class="title">Computer</span></a></h1>
        <p>Kepuasan anda yang utama.</p>
      </div>
    </div>

    <div id="tabs">
      <ul>
        <li><a href="index.php" accesskey="b"><span
class="key">B</span>eranda</a></li>
        <li><a href="kategori.php" accesskey="k"><span
class="key">K</span>ategori</a></li>
        <li><a href="produk.php" accesskey="p"><span
class="key">P</span>roduk</a></li>
        <li><a href="order.php" accesskey="s">Pe<span
class="key">s</span>anan</a></li>
        <li><a href="member.php" accesskey="a"><span
class="key">A</span>nggota</a></li>
        <li><a class="current" href="utility.php" accesskey="r">Pe<span
class="key">r</span>alatan</a></li>
      </ul>
    </div><p></p>
    <div class="gboxtop"></div>
    <div class="gbox">
      <p>&nbsp;</p>
    </div>

    <div class="left">
      <div class="left_articles">

```

```

                                <div class="calendar"><p><script language="JavaScript"
type="text/javascript">
    document.write(bulan);
    document.write(tanggal);
                                </script><br /><script language="JavaScript" type="text/javascript">
                                </script></p></div>
                                <h2><a href="#">Logout</a></h2>
                                <p class="description">&nbsp;</p>
                                <p>
                                <table align="center">
                                <tr>
                                <td height="50" align="center">
                                <div class="titlebox">Anda akan keluar dari halaman administrator.</div><br />
                                <br />
                                <div class="desc">clear cookies in progress...</div>
                                </td>
                                </tr>
                                </table>
                                </p>
                                </div>
                                <div class="footer">
                                <p>
                                &copy; Copyright 2012 Batara Computer</p>
                                </div>
                                </div>
</body>
</html>
<?
session_start();
if(!$_SESSION['admin']){
include "admin_login.php";
exit;
}
include "../koneksi.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=iso-8859-2" />
    <meta name="author" content="Luka Cvrk (www.solucija.com)" />
    <link rel="stylesheet" href="../style_produk.css" type="text/css" />
    <title>Batara Computer | Home</title>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
//----- LOCALIZEABLE GLOBALS -----
var d=new Date();
var
                                monthname=new
Array("JAN","FEB","MAR","APR","MAY","JUN","JUL","AUG","SEP","OCT","NOV","DEC");
//Ensure correct for language. English is "January 1, 2004"
var tahun = d.getFullYear();
var bulan = monthname[d.getMonth()];
var tanggal = d.getDate();
var hari_ini = monthname[d.getMonth()] + " " + d.getDate() + ", " + d.getFullYear();
//----- END LOCALIZEABLE -----
</script>
</head>

```

```

<body>
  <div id="content">
    <div id="header">
      <p id="top_info"><br />
        Selamat Datang <b><?=$_SESSION['admin']?></b>, <a
href="logout.php">Logout</a></p>

      <div id="logo">
        <h1><a href="#" title="Centralized Internet Content">Batara<span
class="title">Computer</span></a></h1>
        <p>Kepuasan anda yang utama.</p>
      </div>
    </div>

    <div id="tabs">
      <ul>
        <li><a href="index.php" accesskey="b"><span
class="key">B</span>eranda</a></li>
        <li><a href="kategori.php" accesskey="k"><span
class="key">K</span>ategori</a></li>
        <li><a href="produk.php" accesskey="p"><span
class="key">P</span>roduk</a></li>
        <li><a href="order.php" accesskey="s">Pe<span
class="key">s</span>anan</a></li>
        <li class="current"><a href="member.php" accesskey="a"><span
class="key">A</span>nggota</a></li>
        <li><a href="utility.php" accesskey="r">Pe<span
class="key">r</span>alatan</a></li>
      </ul>
    </div><p></p>
    <div class="gboxtop"></div>
    <div class="gbox">
      <p>&nbsp;</p>
    </div>

    <div class="left">
      <div class="left_articles">
        <div class="calendar"><p><script language="JavaScript"
type="text/javascript">
  document.write(bulan); </script><br /><script language="JavaScript" type="text/javascript">
  document.write(tanggal); </script></p></div>
        <h2><a href="#">Data Anggota</a></h2>
        <p class="description">&nbsp;</p>
        <p></p>
        <p>
          <?php
$warna1 = "#999999"; // baris genap berwarna hijau tua
$warna2 = "#CCCCCC"; // baris ganjil berwarna hijau muda
$warna = $warna1; // warna default

mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
mysql_select_db('bataraco_db');
$sql = mysql_query("select id,nama,alamat from tb_member");

echo "<table cellpadding=4><tr background='../images/tb_bg.png'><th>ID
tb_member</th><th>Nama</th><th>Alamat</th><th>Tools</th></tr>";

```

```

$no=1;
while($data=mysql_fetch_array($sql)){
if($warna == $warna1){
    $warna = $warna2;
}
else {
    $warna = $warna1;
}
echo "<tr bgcolor=$warna><td>BS-$data[id]</td><td>$data[nama]</td><td>$data[alamat]</td><td><a
href='member_detail.php?id=$data[id]><img src='../images/b_browse.png' title='Detail data
$data[nama]'></a><a href='del_anggota.php?id=$data[id]' onClick='return confirm('Apakah Anda benar-
benar akan menghapus data $data[nama]?')'><img src='../images/b_drop.png' title='Hapus data
$data[nama]'></a></th></tr>";
$no++;
}
echo "</table>";
?>
</p>
        </div>
        </div>
        <div class="footer">
            <p>
                &copy; Copyright 2012 Batara Computer</p>
        </div>
    </div>
</body>
</html>
<?php
session_start();
if(!$_SESSION['admin']){
include "admin_login.php";
exit;
}

include "../koneksi.php";
$koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
if ($koneksi)
{
    mysql_select_db("bataraco_db");
    $query ="select * from tb_member where id='$_GET[id]'";
    $hasil = mysql_query($query,$koneksi);
    $baris = mysql_fetch_row($hasil);
    if ($baris)
    {
        do
        {
            list ($nama,$email,$alamat,$kota,$kodepos,$notelp)=$baris;
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=iso-8859-2" />
    <meta name="author" content="Luka Cvrk (www.solucija.com)" />
    <link rel="stylesheet" href="../style_produk.css" type="text/css" />

```

```

<title>Batara Computer | Home</title>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
//----- LOCALIZEABLE GLOBALS -----
var d=new Date();
var
monthname=new
Array("JAN","FEB","MAR","APR","MAY","JUN","JUL","AUG","SEP","OCT","NOV","DEC");
//Ensure correct for language. English is "January 1, 2004"
var tahun = d.getFullYear();
var bulan = monthname[d.getMonth()];
var tanggal = d.getDate();
var hari_ini = monthname[d.getMonth()] + " " + d.getDate() + ", " + d.getFullYear();
//----- END LOCALIZEABLE -----
</script>
<style type="text/css">
<!--
.style9 {font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: small;
}
.style52 {font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif}
.style54 {color: #000000;font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;}
.style55 {font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; color: #FF9900;}
.style56 {color: #000000}
.style59 {font-size: x-small; font-weight: bold; }
.style61 {font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: x-small; font-weight: bold; }
.style64 {font-size: small; }
-->
</style>
</head>
<body>
<div id="content">
<div id="header">
<p id="top_info"><br />
Selamat Datang <b><?=$_SESSION['admin']?></b>, <a
href="logout.php">Logout</a></p>

<div id="logo">
<h1><a href="#" title="Centralized Internet Content">Batara<span
class="title">Computer</span></a></h1>
<p>Kepuasan anda yang utama.</p>
</div>
</div>
<div id="tabs">
<ul>
<li><a href="index.php" accesskey="b"><span
class="key">B</span>eranda</a></li>
<li><a href="kategori.php" accesskey="k"><span
class="key">K</span>ategori</a></li>
<li><a href="produk.php" accesskey="p"><span
class="key">P</span>roduk</a></li>
<li><a href="order.php" accesskey="s">Pe<span
class="key">s</span>anan</a></li>
<li><a class="current" href="member.php" accesskey="a"><span
class="key">A</span>nggota</a></li>
<li><a href="utility.php" accesskey="r">Pe<span
class="key">r</span>alatan</a></li>

```

```

        </ul>
    </div><p></p>
    <div class="gboxtop"></div>
    <div class="gbox">
        <p>&nbsp;</p>
    </div>

    <div class="left">
        <div class="left_articles">
            <div class="calendar"><p><script language="JavaScript"
type="text/javascript">
    document.write(bulan); </script><br /><script language="JavaScript" type="text/javascript">
    document.write(tanggal); </script></p></div>
            <h2><a href="#">Data Anggota</a></h2>
            <p class="description">&nbsp;</p>
            <p></p>
            <div class="text">
                <p align="left"><span class="style9">
                    <input type="submit" name="Submit" value="Kembali" onclick="self.history.back()"
title="Kembali"/>
                </span></p>
                <table width="365" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
                    <tr class="style9">
                        <td class="style9"><div align="left" class="style52">ID Anggota</div></td>
                        <td class="style9"><div align="left" class="style59"><span
class="style52">:</span></div></td>
                    <tr>
                        <td class="style9"><div align="left" class="style59"><? echo "BS-$id"; ?> </div></td>
                    </tr>
                    <tr class="style9">
                        <td class="style9"><div align="left" class="style52">Nama Anggota</div></td>
                        <td class="style9"><div align="left" class="style59"><span
class="style52">:</span></div></td>
                    <tr>
                        <td class="style9"><div align="left" class="style59"><span class="style54"><span
class="style55"><span class="style56">
                            <?=$baris[1]?>
                        </span></span></span></div></td>
                    </tr>
                    <tr class="style9">
                        <td class="style9"><div align="left" class="style64"><span
class="style52">Alamat</span></div></td>
                        <td class="style9"><div align="left" class="style59"><span
class="style52">:</span></div></td>
                    <tr>
                        <td class="style9"><div align="left" class="style59"><span class="style54"><span
class="style55"><span class="style56">
                            <?=$baris[5]?>
                        </span></span></span></div></td>
                    </tr>
                    <tr class="style9">
                        <td class="style9"><div align="left" class="style64"><span
class="style52">Kota</span></div></td>
                        <td class="style9"><div align="left" class="style59"><span
class="style52">:</span></div></td>
                    <tr>
                        <td class="style9"><div align="left" class="style59"><span class="style54"><span
class="style55"><span class="style56">
                            <?=$baris[6]?>
                        </span></span></span></div></td>

```

```

        </tr>
        <tr class="style9">
            <td class="style9"><div align="left" class="style64"><span class="style52">Kode
Pos</span></div></td>
                <td class="style9"><div align="left" class="style59"><span
class="style52">:</span></div></td>
                    <td class="style9"><div align="left" class="style59"> <span class="style54"><span
class="style55"><span class="style56">
                        <?=$baris[7]?>
                    </span></span></div></td>
                </tr>
                <tr class="style9">
                    <td class="style9"><span class="style9">Email</span></td>
                    <td class="style9"><span class="style61">:</span></td>
                    <td class="style9"><a href="mailto:<?=$baris[4]?>" class="style59">
                        <?=$baris[4]?>
                    </a></td>
                </tr>
                <tr class="style9">
                    <td class="style9"><span class="style9">No. Telepon</span></td>
                    <td class="style9"><span class="style61">:</span></td>
                    <td class="style9"><span class="style59">
                        <?=$baris[8]?>
                    </span></td>
                </tr>
            </table>
            <?
                }
                while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
            }
            else
            {
                echo "Belum ada data.";
            }
            mysql_close($koneksi);
        }
    ?>

                </div>
                <p>&nbsp;</p>
            </div>
        </div>
        <div class="footer">
            <p>
                &copy; Copyright 2012 Batara Computer</p>
        </div>
    </div>
</body>
</html>
<?
session_start();
if(!$_SESSION['admin']){
include "admin_login.php";
exit;
}
include "../koneksi.php";

```

```

?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=iso-8859-2" />
    <meta name="author" content="Luka Cvrk (www.solucija.com)" />
    <link rel="stylesheet" href="../style_produk.css" type="text/css" />
    <title>Batara Computer | Home</title>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
//----- LOCALIZEABLE GLOBALS -----
var d=new Date();
var
monthname=new
Array("JAN","FEB","MAR","APR","MAY","JUN","JUL","AUG","SEP","OCT","NOV","DEC");
//Ensure correct for language. English is "January 1, 2004"
var tahun = d.getFullYear();
var bulan = monthname[d.getMonth()];
var tanggal = d.getDate();
var hari_ini = monthname[d.getMonth()] + " " + d.getDate() + ", " + d.getFullYear();
//----- END LOCALIZEABLE -----
</script>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {color: #000000}
.style4 {
    color: #000000;
    font-size: 24px;
    font-weight: bold;
}
-->
</style>
</head>
<body>
    <div id="content">
        <div id="header">
            <p id="top_info"><br />
            Selamat Datang <b><?=$admin?></b>, <a href="logout.php">Logout</a></p>

            <div id="logo">
                <h1><a href="#" title="Centralized Internet Content">Batara<span
class="title">Computer</span></a></h1>
                <p>Kepuasan anda yang utama.</p>
            </div>
        </div>

        <div id="tabs">
            <ul>
                <li><a href="index.php" accesskey="b"><span
class="key">B</span>eranda</a></li>
                <li><a href="kategori.php" accesskey="k"><span
class="key">K</span>ategori</a></li>
                <li><a href="produk.php" accesskey="p"><span
class="key">P</span>roduk</a></li>
                <li><a class="current" href="order.php" accesskey="s">Pe<span
class="key">s</span>anan</a></li>

```



```

        <li><a href="member.php" accesskey="a"><span
class="key">A</span>nggota</a></li>
        <li><a href="utility.php" accesskey="r">Pe<span
class="key">r</span>alatan</a></li>
    </ul>
</div><p></p>
    <div class="gboxtop"></div>
    <div class="gbox">
        <p><a href="#">Lorem ipsum dolor</a> sit amet, consectetur adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud <a href="#">exerci tation</a> ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex.</p>
    </div>

    <div class="left">
        <div class="left_articles">
            <div class="calendar"><p><script language="JavaScript"
type="text/javascript">
document.write(bulan); </script><br /><script language="JavaScript" type="text/javascript">
document.write(tanggal); </script></p></div>
            <h2><a href="#">Pesanan Produk</a></h2>
            <p class="description">&nbsp;</p>
            <p><br />
        </p>
    <div class="text">
        <form action="order.php" id="form1">
            Bulan
            <select name="bulan" id="bulan">
                <option value="01">Januari</option>
                <option value="02">Februari</option>
                <option value="03">Maret</option>
                <option value="04">April</option>
                <option value="05">Mei</option>
                <option value="06">Juni</option>
                <option value="07">Juli</option>
                <option value="08">Agustus</option>
                <option value="09">September</option>
                <option value="10">Oktober</option>
                <option value="11">November</option>
                <option value="12">Desember</option>
            </select>
            Tahun
            <?php
$thn_skrng=date("Y");
echo "<select name=tahun>
    <option value=0 selected>Tahun</option>";
for ($thn=2000;$thn<=$thn_skrng;$thn++){
    echo "<option value=$thn>$thn</option>";
}
echo "</select>";
?>
            <input type="submit" name="Submit" value="Tampil" />
        </form>
    <p align="left">
        <?

```

```

$koneksi=mysql_connect("localhost","root","root");
if ($koneksi)
{
mysql_select_db("db_bataracomp");
$query ="SELECT id,id_pesanan,user_id,tgl,bln,thn,nama,jml_item,total_bayar,email FROM
`tb_pesanan` WHERE `bln`='$bulan' AND `thn`='$tahun'";
$hasil = mysql_query($query,$koneksi);
$baris = mysql_fetch_row($hasil);
if ($baris)
{
?>
</p>
<table width="600" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
</table>
<table width="684" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#333333">
<tr background="images/tb_bg.png">
<th height="30"> <div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">No.
Transaksi </font></div></th>
<th align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">Tgl. pesan
</font></div></th>
<th align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">Nama Pemesan
</font></div></th>
<th align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">Jumlah Item
</font></div></th>
<th align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">Total
Bayar</font></div></th>
<th colspan="4"><div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-
serif">Tool</font></div></th>
</tr>
<?php
do
{
list ($id,$id_pesanan,$user_id,$tgl,$bln,$thn,$nama,$jml_item,$total_bayar,$email)=$baris;
echo "<font face='arial narrow' size=3>";
echo "<tr bgcolor='#ffffff'>";
echo "<td valign='top' align='center'>$id_pesanan</td><td valign='top'
align='center'>$tgl/$bln/$thn</td><td valign='top' align='left'>$nama</td><td valign='top'
align='center'>$jml_item</td><td valign='top' align='left'>Rp. $total_bayar,00</td><td align='center'><a
href='order_detail.php?nama=$baris[6]&tgl=$baris[3]&bln=$baris[4]&thn=$baris[5]'><img
src='../images/b_browse.png' title='Detail pesanan'></a></td><td align='center'><a
href='del_order.php?id=$baris[0]&user_id=$baris[2]&tgl=$baris[3]&bln=$baris[4]&thn=$baris[5]'
\"onClick=\"return confirm('Apakah Anda benar-benar akan menghapus data pembelian $nama?')\"><img
src='../images/b_drop.png' title='Hapus pesanan'></a></td><td align='center'><a
href='kiriman.php?id=$baris[0]'><img src='../images/s_status.png' title='Kirim Barang'></a></td><td
align='center'><a
href='send_mail.php?to=$baris[9]&message1=$baris[1]&message2=$baris[2]&message3=$baris[3]&messag
e4=$baris[4]&message5=$baris[5]&message6=$baris[6]&message7=$baris[7]&message8=$baris[8]'><img
src='../images/comment.gif' title='Send mail to : $baris[9]'></a></td>";
echo "</tr>";
echo "</font>";
}
while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
}
else
{

```

```

        echo "<font face='arial narrow' size='3'>Silahkan pilih bulan dan tahun pesan.</font>";
    }
    mysql_close($koneksi);
}
?>

</table>
<table width="200" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
        <td width="172">Preview</td>
        <td width="28"><a
href="..report/export/order_pdf.php?bulan=<?=$bulan?>&tahun=<?=$tahun?>"
src="..images/pdf.gif" alt="" width="24" height="25" /></a></td>
        <td width="28"><a
target="_blank"><img
?>

</table>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div class="text_">
<h1 class="style1">&nbsp;</h1>
<h1 class="style1">Data Pengiriman Barang</h1>
<div class="text">
<p align="left">
<?

$koneksi=mysql_connect("localhost","root","root");
if ($koneksi)
{
    mysql_select_db("db_bataracomp");
    $query ="select
id_pesan,tgl,bln,thn,nama,alamat,kota,notelp,jml_item,total_bayar,ekspedisi,no_resi from `tb_kirim`;
$hasil = mysql_query($query,$koneksi);
$baris = mysql_fetch_row($hasil);
if ($baris)
{
    $no=0;
}
?>

</p>
<table width="600" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
</table>
<font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif"></font>
<table width="974" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#333333">
<tr background="images/tb_bg.png">
<th height="27"> <div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">ID
pesan</font></div></th>
<th><div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">Tgl.
Kirim</font></div></th>
<th><div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">Nama Pemesan
</font></div></th>
<th><div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-
serif">Alamat</font></div></th>
<th><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">No. Telepon</font></th>
<th><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">Jumlah Item</font></th>
<th><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">Total Bayar</font></th>
<th><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">Ekspedisi</font></th>
<th><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">No. Resi</font></th>

```

```

<th><div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-
serif">Tool</font></div></th>
</tr>
<?php
do
{
    $no=$no+1;
list
($id_pesan,$tgl,$bln,$thn,$nama,$alamat,$kota,$notelp,$jml_item,$total_bayar,$ekspedisi,$no_resi)=$baris;
    echo "<font face='arial narrow' size=3>";
    echo "<tr bgcolor='#ffffff'>";
        echo " <td valign='top' align='center'>$id_pesan</td><td align='center'>$tgl/$bln/$thn</td><td align='left'>$nama</td><td align='left'>$alamat, $kota</td><td align='left'>$notelp</td><td align='left'>$jml_item</td><td align='left'>$total_bayar</td><td align='left'>$ekspedisi</td><td align='left'>$no_resi</td><td align='center'><a href='del_kirim.php?id_pesan=$baris[0]' \&#34;onClick=\&#34;return confirm('Apakah Anda benar-benar akan menghapus data pengiriman $nama?')\&#34;><img src='../images/b_drop.png' title='Hapus pesanan'></a></td>";
        echo "</tr>";
        echo "</font>";
    }
    while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
}
else
{
    echo "<center><font face='arial narrow' size='3'>Belum ada data Pengiriman.</font></center>";
}
mysql_close($koneksi);
}
?>

</table>
<table width="200" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="32"><a href="../report/export/kirim_pdf.php" target="_blank"></a></td>
<td width="168">Preview</td>
</tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
<p class="style1"><span class="style4">Data Pembayaran</span><br />
</p>
<div class="text">
<div class="text_">
<div class="text">
<p align="left">
<?

$koneksi=mysql_connect("localhost","root","root");
if ($koneksi)
{
    mysql_select_db("db_bataracomp");
    $query ="select id,nama,email,notelp,tgl_bayar,jumlah from `tb_pembayaran` order by id asc";
    $hasil = mysql_query($query,$koneksi);

```

```

$baris = mysql_fetch_row($hasil);
if ($baris)
{
$no=0;

?>
    </p>
    <table width="600" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    </table>
    <font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif"></font>
    <table width="1050" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#333333">
    <tr background="images/tb_bg.png">
    <th height="30"> <div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">ID
Bayar</font></div></th>
    <th><div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">Nama User
</font></div></th>
    <th><div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">Email</font></div></th>
    <th><div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">No.
Telepon</font></div></th>
    <th><div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">Tgl.
Bayar</font></div></th>
    <th><div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">Jumlah
Pembayaran</font></div></th>
    <th><div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-
serif">Tool</font></div></th>
    </tr>
    <?php
do
    {
    $no=$no+1;
    list ($id,$nama,$email,$notelp,$tgl_bayar,$jumlah)=$baris;
    echo "<font face='arial narrow' size=3>";
    echo "<tr bgcolor=#ffffff>";
    echo " <td valign='top' align='center'>IBS-00$id</td><td valign='top'
align='center'>$nama</td><td valign='top' align='center'>$email</td><td valign='top'
align='left'>$notelp</td><td valign='top' align='left'>$tgl_bayar</td><td valign='top' align='left'>Rp.
$jumlah,00</td><td valign='top' align='left'><a href='del_bayar.php?id=$baris[0]' \"onClick=\"return
confirm('Apakah Anda benar-benar akan menghapus data pembayaran $nama?')\"><img
src='../images/b_drop.png' title='Hapus'></a></td>";
    echo "</tr>";
    echo "</font>";
    }
    while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
}
else
{
echo "<center><font face='arial narrow' size='3'>Belum ada data Pembayaran.</font></center>";
}
mysql_close($koneksi);
}
?>
    </table>
    </div>
</div>
</div>

```

```

        <table width="200" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
        <td width="168">Preview</td>
        <td width="32"><a
href=" ../report/export/order_pdf.php?bulan=<?=$bulan?>&tahun=<?=$tahun?>" target="_blank"></a></td>
        </tr>
        </table>
        <p> </p>
        </div>
        </div>
        <div class="footer">
        <p>
        &copy; Copyright 2012 Batara Computer</p>
        </div>
</div>
</body>
</html>
<?
session_start();
if(!$_SESSION['admin']){
include "admin_login.php";
exit;
}
include "../koneksi.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=iso-8859-2" />
    <meta name="author" content="Luka Cvrk (www.solucija.com)" />
    <link rel="stylesheet" href=" ../style_produk.css" type="text/css" />
    <title>Batara Computer | Home</title>
    <script language="JavaScript" type="text/javascript">
//----- LOCALIZEABLE GLOBALS -----
var d=new Date();
var monthname=new
Array("JAN","FEB","MAR","APR","MAY","JUN","JUL","AUG","SEP","OCT","NOV","DEC");
//Ensure correct for language. English is "January 1, 2004"
var tahun = d.getFullYear();
var bulan = monthname[d.getMonth()];
var tanggal = d.getDate();
var hari_ini = monthname[d.getMonth()] + " " + d.getDate() + " " + d.getFullYear();
//----- END LOCALIZEABLE -----
</script>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {color: #000000}
.style4 {
    color: #000000;
    font-size: 24px;
    font-weight: bold;
}
-->
</style>

```

```

</head>
<body>
  <div id="content">
    <div id="header">
      <p id="top_info"><br />
        Selamat Datang <b><?=$_SESSION['admin']?></b>, <a
href="logout.php">Logout</a></p>

      <div id="logo">
        <h1><a href="#" title="Centralized Internet Content">Batara<span
class="title">Computer</span></a></h1>
        <p>Kepuasan anda yang utama.</p>
      </div>
    </div>

    <div id="tabs">
      <ul>
        <li><a href="index.php" accesskey="b"><span
class="key">B</span>eranda</a></li>
        <li><a href="kategori.php" accesskey="k"><span
class="key">K</span>ategori</a></li>
        <li><a href="produk.php" accesskey="p"><span
class="key">P</span>roduk</a></li>
        <li><a class="current" href="order.php" accesskey="s">Pe<span
class="key">s</span>anan</a></li>
        <li><a href="member.php" accesskey="a"><span
class="key">A</span>nggota</a></li>
        <li><a href="utility.php" accesskey="r">Pe<span
class="key">r</span>alatan</a></li>
      </ul>
    </div><p></p>
    <div class="gboxtop"></div>
    <div class="gbox">
      <p>&nbsp;</p>
    </div>

    <div class="left">
      <div class="left_articles">
        <div class="calendar"><p><script language="JavaScript"
type="text/javascript">
          document.write(bulan); </script><br /><script language="JavaScript" type="text/javascript">
          document.write(tanggal); </script></p></div>
        <h2><a href="#">Pesanan Produk</a></h2>
        <p class="description">&nbsp;</p>
        <p><br />
      </p>
    </div>
    <div class="text">
      <form action="order.php" method="get" id="form1">
        Bulan
        <select name="bulan" id="bulan">
          <option value="01">Januari</option>
          <option value="02">Februari</option>
          <option value="03">Maret</option>
          <option value="04">April</option>
          <option value="05">Mei</option>
          <option value="06">Juni</option>

```

```

        <option value="07">Juli</option>
        <option value="08">Agustus</option>
        <option value="09">September</option>
        <option value="10">Oktober</option>
        <option value="11">November</option>
        <option value="12">Desember</option>
    </select>
        Tahun
    <?php

$thn_skrng=date("Y");
echo "<select name=tahun>
    <option value=0 selected>Tahun</option>";
    for ($thn=2000;$thn<=$thn_skrng;$thn++){
        echo "<option value=$thn>$thn</option>";
    }
    echo "</select>";
?>

        <input type="submit" name="Submit" value="Tampil" />
    </form>
    <p align="left">
        <?

    $koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
    if ($koneksi)
    {
        mysql_select_db("bataraco_db");
        $query ="SELECT
tb_pesan.id,tb_pesan.id_pesanan,tb_pesan.user_id,tb_pesan.tgl,tb_pesan.blm,tb_pesan.thn,tb_pesan.nama,tb_pe
san.email,"
                ."tb_pesan.jml_item,tb_pesan.total_bayar FROM `tb_pesan` INNER
JOIN tb_member ON tb_pesan.user_id=tb_member.user_id"
                ." WHERE          tb_pesan.blm='$_GET[bulan]'          AND
tb_pesan.thn='$_GET[tahun]';
        $hasil = mysql_query($query,$koneksi);
        $baris = mysql_fetch_row($hasil);
        if ($baris)
        {
?>

        </p>
        <table width="600" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
        </table>
        <table width="684" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#333333">
        <tr background="images/tb_bg.png">
            <th height="30"> <div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">No.
Transaksi </font></div></th>
            <th><div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">Tgl. pesan
</font></div></th>
            <th><div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">Nama Pemesan
</font></div></th>
            <th><div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">Jumlah Item
</font></div></th>
            <th><div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">Total
Bayar</font></div></th>
            <th colspan="4"><div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-
serif">Tool</font></div></th>

```



```

        </tr>
        <?php
        do
            {
                list
                ($Sid,$Sid_pesan,$user_id,$tgl,$bln,$thn,$nama,$email,$jml_item,$total_bayar,$email)=$baris;
                echo "<font face='arial narrow' size=3>";
                echo "<tr bgcolor=#ffffff>";
                echo "
                <td valign='top' align='center'>$Sid_pesan$Sid</td><td valign='top'
                align='center'>$tgl-$bln-$thn</td><td valign='top' align='left'>$nama</td><td valign='top'
                align='center'>$jml_item</td><td valign='top' align='left'>Rp. $total_bayar,00</td><td align='center'><a
                href='order_detail.php?nama=$baris[6]&tgl=$baris[3]&bln=$baris[4]&thn=$baris[5]'><img
                src='../images/b_browse.png' title='Detail pesanan'></a></td><td align='center'><a
                href='del_order.php?id=$baris[0]&user_id=$baris[2]&tgl=$baris[3]&bln=$baris[4]&thn=$baris[5]'
                \onClicK='return confirm('Apakah Anda benar-benar akan menghapus data pembelian $nama?')'><img
                src='../images/b_drop.png' title='Hapus pesanan'></a></td><td align='center'><a
                href='kirim.php?id=$baris[0]'><img src='../images/s_status.png' title='Kirim Barang'></a></td><td
                align=center>
                <a
                href='send_mail.php?to=$baris[7]&message1=$baris[1]&message2=$baris[2]&message3=$baris[3]&message4=$baris[4]&message5=$baris[5]&message6=$baris[6]&message7=$baris[7]&message8=$baris[8]&message9=$baris[9]'><img src='../images/comment.gif' title='Send mail to : $baris[7]'></a></td>";
                echo "</tr>";
                echo "</font>";
            }
            while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
        }
        else
        {
            echo "<font face='arial narrow' size=3>Silahkan pilih bulan dan tahun pesan.</font>";
        }
        mysql_close($koneksi);
    }
?>

</table>
<table width="200" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
        <td align="center" width="28"><a
        href="../report/export/order_pdf.php?bulan=<?=$_GET[bulan]?>&tahun=<?=$_GET[tahun]?>"
        target="_blank"></a></td>
    <td width="172">Preview</td>
    </tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div class="text_">
    <h1 class="style1">&nbsp;</h1>
    <h1 class="style1">Data Pengiriman Barang</h1>
    <div class="text">
        <p align="left">
            <?

```

```

    {
        mysql_select_db("bataraco_db");
        $query ="select
id_pesan,tgl,bln,thn,nama,alamat,kota,notelp,jml_item,total_bayar,ekspedisi,no_resi from `tb_kirim`;
        $hasil = mysql_query($query,$koneksi);
        $baris = mysql_fetch_row($hasil);
        if ($baris)
        {
            $no=0;
        }
    }
?>
</p>
<table width="600" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
</table>
<font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif"></font>
<table width="974" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#333333">
<tr background="images/tb_bg.png">
<th height="27"> <div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">ID
pesan</font></div></th>
<th><div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">Tgl.
Kirim</font></div></th>
<th><div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">Nama Pemesan
</font></div></th>
<th><div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-
serif">Alamat</font></div></th>
<th><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">No. Telepon</font></th>
<th><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">Jumlah Item</font></th>
<th><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">Total Bayar</font></th>
<th><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">Ekspedisi</font></th>
<th><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">No. Resi</font></th>
<th><div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-
serif">Tool</font></div></th>
</tr>
<?php
do
    {
        $no=$no+1;
list
($sid_pesan,$tgl,$bln,$thn,$nama,$alamat,$kota,$notelp,$jml_item,$total_bayar,$ekspedisi,$no_resi)=$baris;
        echo "<font face='arial narrow' size=3>";
        echo "<tr bgcolor=#ffffff>";
        echo "<td valign='top' align='center'>$sid_pesan</td><td valign='top' align='center'>$tgl-
$bln-$thn</td><td valign='top' align='left'>$nama</td><td valign='top' align='center'>$alamat,
$kota</td><td valign='top' align='left'>$notelp</td><td valign='top' align='left'>$jml_item</td><td
valign='top' align='left'>$total_bayar</td><td valign='top' align='left'>$ekspedisi</td><td valign='top'
align='left'>$no_resi</td><td valign='top' align='center'><a href='del_kirim.php?id_pesan=$baris[0]'
\"onClick=\"return confirm('Apakah Anda benar-benar akan menghapus data pengiriman $nama?')\"><img
src='../images/b_drop.png' title='Hapus pesanan'></a></td>";
        echo "</tr>";
        echo "</font>";
    }
    while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
}
else
{
    echo "<center><font face='arial narrow' size='3'>Belum ada data Pengiriman.</font></center>";
}

```

```

    }
    mysql_close($koneksi);
}
?>
</table>
<table width="200" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="32"><a href="../../../report/export/kirim_pdf.php" target="_blank"></a></td>
<td width="168">Preview</td>
</tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
<p class="style1"><span class="style4">Data Pembayaran</span><br />
</p>
<div class="text">
<div class="text_">
<div class="text">
<p align="left">
<?

$koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
if ($koneksi)
{
mysql_select_db("bataraco_db");
$query ="select id,nama,email,notelp,tgl_bayar,jumlah from `tb_pembayaran` order by id asc";
$hasil = mysql_query($query,$koneksi);
$baris = mysql_fetch_row($hasil);
if ($baris)
{
$no=0;

?>
</p>
<table width="600" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
</table>
<font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif"></font>
<table width="1050" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#333333">
<tr background="images/tb_bg.png">
<th height="30"> <div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">ID
Bayar</font></div></th>
<th><div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">Nama User
</font></div></th>
<th><div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">Email</font></div></th>
<th><div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">No.
Telepon</font></div></th>
<th><div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">Tgl.
Bayar</font></div></th>
<th><div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">Jumlah
Pembayaran</font></div></th>
<th><div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">Tool</font></div></th>
</tr>

```

```

        <?php
        do
            {
                $no=$no+1;
                list ($id,$nama,$email,$notelp,$tgl_bayar,$jumlah)=$baris;
                echo "<font face='arial narrow' size=3>";
                echo "<tr bgcolor=#ffffff>";
                    echo " <td valign='top' align='center'>IBS-00$id</td><td valign='top'
align='center'>$nama</td><td valign='top' align='center'>$email</td><td valign='top'
align='left'>$notelp</td><td valign='top' align='left'>$tgl_bayar</td><td valign='top' align='left'>Rp.
$jumlah,00</td><td valign='top' align='left'><a href='del_bayar.php?id=$baris[0]' \
onClick=\"return confirm('Apakah Anda benar-benar akan menghapus data pembayaran $nama?')\"><img
src='../images/b_drop.png' title='Hapus'></a></td>";
                    echo "</tr>";
                    echo "</font>";
                }
                while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
            }
        else
        {
            echo "<center><font face='arial narrow' size='3'>Belum ada data Pembayaran.</font></center>";
        }
        mysql_close($koneksi);
    }
?>

        </table>
    </div>
</div>
<div class="text_">
    <table width="200" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
            <td width="32"><a href="../report/export/bayar_pdf.php" target="_blank"></a></td>
            <td width="168">Preview</td>
        </tr>
    </table>
    <p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p></p>
    </div>
</div>
<div class="footer">
    <p>
        &copy; Copyright 2012 Batara Computer</p>
</div>
</div>
</body>
</html>
<?php
session_start();
if(!$_SESSION['admin']){
include "admin_login.php";
exit;
}

```

```

include "../koneksi.php";
$koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
if ($koneksi)
{
    mysql_select_db("bataraco_db");
    $query ="select * from tb_pesanan where id_pesanan=$_GET[id_pesanan]";
    $hasil = mysql_query($query,$koneksi);
    $baris = mysql_fetch_row($hasil);
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=iso-8859-2" />
    <meta name="author" content="Luka Cvrk (www.solucija.com)" />
    <link rel="stylesheet" href="../style_produk.css" type="text/css" />
    <title>Batara Computer | Home</title>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
//----- LOCALIZEABLE GLOBALS -----
var d=new Date();
var monthname=new
Array("JAN","FEB","MAR","APR","MAY","JUN","JUL","AUG","SEP","OCT","NOV","DEC");
//Ensure correct for language. English is "January 1, 2004"
var tahun = d.getFullYear();
var bulan = monthname[d.getMonth()];
var tanggal = d.getDate();
var hari_ini = monthname[d.getMonth()] + " " + d.getDate() + ", " + d.getFullYear();
//----- END LOCALIZEABLE -----
</script>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {color: #000000}
.style4 {
    color: #000000;
    font-size: 24px;
    font-weight: bold;
}
.style13 {font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: x-small; }
.style9 {font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: small;
}
-->
</style>
</head>
<body>
    <div id="content">
        <div id="header">
            <p id="top_info"><br />
                Selamat Datang <b><?=$_SESSION['admin']?></b>, <a
href="logout.php">Logout</a></p>
            <div id="logo">
                <h1><a href="#" title="Centralized Internet Content">Batara<span
class="title">Computer</span></a></h1>

```

```

                <p>Kepuasan anda yang utama.</p>
            </div>
        </div>

        <div id="tabs">
            <ul>
                <li><a href="index.php" accesskey="b"><span
class="key">B</span>eranda</a></li>
                <li><a href="kategori.php" accesskey="k"><span
class="key">K</span>ategori</a></li>
                <li><a href="produk.php" accesskey="p"><span
class="key">P</span>roduk</a></li>
                <li class="current" href="order.php" accesskey="s">Pe<span
class="key">s</span>anan</a></li>
                <li><a href="member.php" accesskey="a"><span
class="key">A</span>nggota</a></li>
                <li><a href="utility.php" accesskey="r">Pe<span
class="key">r</span>alatan</a></li>
            </ul>
        </div><p></p>
        <div class="gboxtop"></div>
        <div class="gbox">
            <p>&nbsp;</p>
        </div>

        <div class="left">
            <div class="left_articles">
                <div class="calendar"><p><script language="JavaScript"
type="text/javascript">
                    document.write(bulan); </script><br /><script language="JavaScript" type="text/javascript">
                    document.write(tanggal); </script></p></div>
                <h2><a href="#">Pesanan Produk</a></h2>
                <p class="description">&nbsp;</p>
                <p><br />
            </p>
            <div class="text">
                <div class="text_">
                    <p><span class="style9">
                        <input type="submit" name="Submit" value="Kembali" onclick="self.history.back()"/>
                    </span></p>
                    <p><span class="style9">
                        <?php
//$date=date('d');
//$month=date('m');
//$year=date('Y');
$koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
if ($koneksi)
{
    mysql_select_db("bataraco_db");
    $query ="SELECT id_pesanan,tgl,bln,thn,nama FROM `tb_pesanan` WHERE nama='$_GET[nama]'
AND tgl='$_GET[tgl]' AND bln='$_GET[bln]' GROUP BY nama";
    $hasil = mysql_query($query,$koneksi);
    $baris = mysql_fetch_row($hasil);
    if ($baris)
    {
        do

```

```

        {
            list ($id_pesan,$tgl,$bln,$thn,$nama)=$baris;
?>
        </span></p>
        <table width="445" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr>
                <td rowspan="7" align="left" valign="top"><span class="style9"></span></td>
                <td align="left" valign="top" class="style13">Tanggal pesan</td>
                <td align="left" valign="top" class="style13"> :
                    <?=$tgl?>
                    /
                    <?=$bln?>
                    /
                    <?=$thn?></td>
            </tr>
            <tr>
                <td align="left" valign="top" class="style13">No. Transaksi</td>
                <td align="left" valign="top" class="style13">:
                    <?=$id_pesan?></td>
            </tr>
            <tr>
                <td align="left" valign="top" class="style13">Nama Pemesan </td>
                <td align="left" valign="top" class="style13">:
                    <?=$nama?></td>
            </tr>
        </table>
        <p>&nbsp;</p>
        <p>&nbsp;</p>
        <p><span class="style9">
            <?
                }
                while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
            }
        else
        {
            echo "Belum ada data.";
        }
        mysql_close($koneksi);
    }
?>

    </span></p>
    <p align="left">
        <?

        //$date=date('d');
        //$month=date('m');
        //$year=date('Y');
        $koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
        if ($koneksi)
        {
            mysql_select_db("bataraco_db");
            $query ="SELECT tb_produk.kode, tb_produk.nama, tb_produk.harga, tb_pembelian.jml_beli,
            tb_pesan.total_bayar, tb_pesan.nama FROM tb_produk INNER JOIN (tb_pembelian INNER JOIN tb_pesan
            ON tb_pembelian.user_id = tb_pesan.user_id) ON tb_produk.nama = tb_pembelian.nama WHERE
            tb_pesan.user_id='$_GET[nama]' AND tb_pesan.tgl='$_GET[tgl]' AND tb_pesan.bln='$_GET[bln]' AND
            tb_pesan.thn='$_GET[thn]' and tb_pembelian.cek=1";

```

```

$hasil = mysql_query($query,$koneksi);
$baris = mysql_fetch_array($hasil);
if ($baris)
{
$no=0;

?>
</p>
<table width="600" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
</table>
<font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif"></font>
<table width="706" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#333333">
<tr background="img/tb_bg.png">
<th height="26"> <div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">Kode
Produk</font></div></th>
<th><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">Nama Produk</font></th>
<th><div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-
serif">Harga</font></div></th>
<th><div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">Jumlah pesan
</font></div></th>
<th><div align="center"><font face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">Total Bayar
</font></div></th>
</tr>
<?php
$jumlah=0;
do
{
$no=$no+1;
list ($kode,$nama,$harga,$jml_beli,$total_bayar)=$baris;
$total=$harga*$jml_beli;
$bayar=($total-$diskon);
$jumlah=$jumlah + $total;
echo "<font face='arial narrow' size=3>";
echo "<tr bgcolor='#ffffff'>";
echo " <td valign='top' align='center'>$kode</td><td align='left'>$nama</td><td align='left'>Rp. $harga,00</td><td align='center'>$jml_beli</td><td align='left'>Rp. $total,00</td>";
echo "</tr>";
echo "</font>";
}
while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
}
else
{
echo "<center><font face='arial narrow' size='3'>Belum ada data pesan.</font></center>";
}
mysql_close($koneksi);
}
?>

</table>
</div>
<div class="text_"></div>
</div>
<p class="style1"><br />
</p>

```



```

        <p> </p>
        <strong>Total Belanja : Rp.
        <?=$jumlah?>
,00 </strong></div>
        </div>
<div class="footer">
        <p>
        &copy; Copyright 2012 Batara Computer</p>
    </div>
</div>
</body>
</html>
<?
session_start();
if(!$_SESSION['admin']){
include "admin_login.php";
exit;
}
include "../koneksi.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=iso-8859-2" />
    <meta name="author" content="Luka Cvrk (www.solucija.com)" />
    <link rel="stylesheet" href="../style_produk.css" type="text/css" />
    <title>Batara Computer | Home</title>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
//----- LOCALIZEABLE GLOBALS -----
var d=new Date();
var
                                monthname=new
Array("JAN","FEB","MAR","APR","MAY","JUN","JUL","AUG","SEP","OCT","NOV","DEC");
//Ensure correct for language. English is "January 1, 2004"
var tahun = d.getFullYear();
var bulan = monthname[d.getMonth()];
var tanggal = d.getDate();
var hari_inis = monthname[d.getMonth()] + " " + d.getDate() + ", " + d.getFullYear();
//----- END LOCALIZEABLE -----
</script>
<style type="text/css">
<!--
.style33 { font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: x-small; }
.style34 { font-size: x-small }
-->
</style>
</head>
<body>
    <div id="content">
        <div id="header">
            <p id="top_info"><br />
                Selamat Datang <b><?=$_SESSION['admin']?></b>, <a
href="logout.php">Logout</a></p>
        </div>
        <div id="logo">

```

```

        <h1><a href="#" title="Centralized Internet Content">Batara<span
class="title">Computer</span></a></h1>
        <p>Kepuasan anda yang utama.</p>
    </div>
</div>

<div id="tabs">
    <ul>
        <li><a href="index.php" accesskey="b"><span
class="key">B</span>eranda</a></li>
        <li><a href="kategori.php" accesskey="k"><span
class="key">K</span>ategori</a></li>
        <li><a class="current" href="produk.php" accesskey="p"><span
class="key">P</span>roduk</a></li>
        <li><a href="order.php" accesskey="s">Pe<span
class="key">s</span>anan</a></li>
        <li><a href="member.php" accesskey="a"><span
class="key">A</span>nggota</a></li>
        <li><a href="utility.php" accesskey="r">Pe<span
class="key">r</span>alatan</a></li>
    </ul>
</div><p></p>
    <div class="gboxtop"></div>
    <div class="gbox">
        <p>&nbsp;</p>
    </div>

    <div class="left">
        <div class="left_articles">
            <div class="calendar"><p><script language="JavaScript"
type="text/javascript">
                document.write(bulan); </script><br /><script language="JavaScript" type="text/javascript">
                document.write(tanggal); </script></p></div>
            <h2><a href="#">Produk</a></h2>
            <p class="description">&nbsp;</p>
            <p>&nbsp;</p>
            <div class="text">
                <form method="GET" action="produk.php">
                    Kategori Produk
                    <select name="kategori">
                        <option value="0" selected="selected">-Pilih Kategori-</option>
                        <?
mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
mysql_select_db("bataraco_db");

$sql=mysql_query("SELECT * FROM `tb_kategori`");
while ($data=mysql_fetch_array($sql))
{
    echo "<option value='".$data[nama]'">".$data[nama]</option>";
}
?>
                    </select>
                    <input type="submit" name="oke" value="Tampilkan" />
                </form>
            <p>

```

```

        <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<table cellpadding="4"><tr background="../images/tb_bg.png"><th>Kode Produk</th>
<th>Nama
Produk</th><th>Harga</th><th>Gambar</th><th>Kategori</th><th>Stok</th><th>Spesifikasi</th><th>To
ols</th></tr>
<?php
$warna1 = "#999999"; // baris genap berwarna hijau tua
$warna2 = "#CCCCCC"; // baris ganjil berwarna hijau muda
$warna = $warna1; // warna default

mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
mysql_select_db("bataraco_db");

$batas=50;
$halaman=$_GET['halaman'];
if(empty($halaman))
{
    $posisi=0;
    $halaman=1;
}
else
{
    $posisi = ($halaman-1) * $batas;
}

$stampil="select * from tb_produk where kategori='$_GET[kategori]' limit $posisi,$batas";
$hasil=mysql_query($stampil);

$no=$posisi+1;
while ($data=mysql_fetch_array($hasil)){
    echo
        "
        bgcolor=$warna
vln="top"><td>$data[kode]</td><td>$data[nama]</td><td>Rp.$data[harga]</td><td
bgcolor=#FFFFFF><img
src='../images/Produk/$data[gambar]'
width=50
height=50></td><td>$data[kategori]</td><td>$data[stok]</td><td>$data[spesifikasi]</td><td><a
href='update_produk.php?kode=$data[kode]'><img src='../images/b_browse.png' title='Edit produk
$data[nama]'></a><a href='del_produk.php?kode=$data[kode]' onClick="return confirm('Apakah Anda
benar-benar akan menghapus data $data[nama]?')"><img src='../images/b_drop.png' title='Hapus produk
$data[nama]'></a></th></tr>";
    $no++;
}
echo "</table><br>";

$file="produk.php";

$stampil2="select * from tb_produk where kategori='$kategori'";
$hasil2=mysql_query($stampil2);
$jmlldata=mysql_num_rows($hasil2);

$jmlhalaman=ceil($jmlldata/$batas);

//link ke halaman sebelumnya (previous)
if($halaman > 1)
{
    $previous=$halaman-1;
    echo "<A HREF=$file?halaman=1&kategori=$kategori&oke=$oke><< First </A>|

```

```

    <A HREF=$file?halaman=$previous&kategori=$kategori&oke=$oke>< Previous</A> | ";
}
else
{
    echo "<< First | < Previous | ";
}

$angka=(($shalaman > 3 ? " ... " : " ");
for($i=$shalaman-2;$i<$shalaman;$i++)
{
    if ($i < 1)
        continue;
    $angka .= "<a href=$file?halaman=$i&kategori=$kategori&oke=$oke>$i</A> ";
}

$angka .= " <b>$shalaman</b> ";
for($i=$shalaman+1;$i<($shalaman+3);$i++)
{
    if ($i > $jmlhalaman)
        break;
    $angka .= "<a href=$file?halaman=$i&kategori=$kategori&oke=$oke>$i</A> ";
}

$angka .= ($shalaman+2<$jmlhalaman ? " ...
    <a href=$file?halaman=$jmlhalaman&kategori=$kategori&oke=$oke>$jmlhalaman</A> " : " ");

echo "$angka";

//link kehalaman berikutnya (Next)
if($shalaman < $jmlhalaman)
{
    $next=$shalaman+1;
    echo " | <A HREF=$file?halaman=$next&kategori=$kategori&oke=$oke>Next ></A> |
    <A HREF=$file?halaman=$jmlhalaman&kategori=$kategori&oke=$oke>Last >></A> ";
}
else
{
    echo " | Next > | Last >>";
}
echo "<p>Jumlah : <b>$jmldata</b> item</p>";

?>

<p><br />
<br />
</p>
<table width="200" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="28"><a href=" ../report/export/produk_pdf.php" target="_blank"></a></td>
<td width="172">Preview</td>
</tr>
</table>
<p>&nbsp; </p>
<p>TAMBAH DATA PRODUK
</p>

```

```

</p>
<form action="save_product.php" method="GET" id="form1">
<table width="690" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr align="left" valign="top">
<td align="left" class="style33">Kode</td>
<td align="center" class="style33">:</td>
<td class="style33"><input name="kode" type="text" id="kode" size="5" /></td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td align="left" class="style33"><span class="style33">Kategori</span></td>
<td align="center" class="style33"><span class="style33">:</span></td>
<td class="style33"><select name="kategori2" id="kategori2">
<option value="0" selected="selected">-Pilih Kategori-</option>
<?
mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
mysql_select_db("bataraco_db");

$sql=mysql_query("SELECT * FROM `tb_kategori`");
while ($data=mysql_fetch_array($sql))
{
    echo "<option value='$data[nama]'$data[nama]</option>";
}
?>

</select></td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td align="left" class="style33"><span class="style33">Nama Produk</span></td>
<td align="center" class="style33"><span class="style33">:</span></td>
<td class="style33"><input name="nama" type="text" id="nama" size="35" /></td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td align="left" class="style33"><span class="style33">Harga</span></td>
<td align="center" class="style33"><span class="style33">:</span></td>
<td class="style33">Rp.
<input name="harga" type="text" id="harga" size="20" /></td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td align="left" class="style33"><span class="style33">Stok</span></td>
<td align="center" class="style33"><span class="style33">:</span></td>
<td class="style33"><input name="stok" type="text" id="stok" size="5" /></td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td align="left" class="style33"><span class="style33">Gambar</span></td>
<td align="center" class="style33"><span class="style33">:</span></td>
<td class="style33"><input name="gambar" type="file" id="gambar" size="50" /></td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
<td align="left" class="style33"><span class="style33">Spesifikasi</span></td>
<td align="center" class="style33"><span class="style34">:</span></td>
<td class="style33"><span class="style34">
<label>
<textarea name="spek" id="spek" cols="60" rows="20"></textarea>
</label>
</span></td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">

```

```

<td align="left"><span class="style34"></span></td>
<td align="center"><span class="style34"></span></td>
<td><span class="style33">
  <input name="input" type="submit" id="input" value="Simpan" />
  <input type="reset" name="Reset" value="Reset" />
</span></td>
</tr>
<tr align="left" valign="top">
  <td colspan="3" align="left"><span class="style34"></span><span
class="style34"></span><span class="style34"> </span></td>
</tr>
</table>
</form>
<p>&nbsp;</p>
<p align="left">&nbsp;</p>

<p> </p>

```

```

<div class="footer">
  <p>
    &copy; Copyright 2012 Batara Computer</p>
</div>
</body>
</html>
<?
session_start();
if(!$_SESSION['admin']){
include "admin_login.php";
exit;
}

if (empty($_POST[nama_k])or empty($_POST[kategori]))
{
function goto($url)
{
echo "<html><head><META HTTP-EQUIV=\\"Refresh\\"
content=\\"0;URL=$url\\"></head></html>"; exit;
}
$pesan="Semua field harus diisi!";
echo "\n<script language=\\"javascript\\">alert('$pesan');</script>";
goto("kategori.php?nama_k=$nama_k&kategori=$kategori");
}
else
{
$koneksi=mysql_connect("localhost","root","root");
if ($koneksi)
{
mysql_select_db("db_bataracomp");
$query="SELECT * FROM `tb_kategori` WHERE kode=\\"$nama_k\\"";
$hasil= mysql_query($query,$koneksi);
$num_rows=mysql_num_rows($hasil);
if($num_rows>0){
function goto($url)
{

```

```

                                echo    "<html><head><META    HTTP-EQUIV=\\"Refresh\\"
content=\\"0;URL=$url\\""></head></html>"; exit;
    }
        $pesan="Kode kategori ".$nama_k." Sudah ada";
        echo "\n<script language=\\"javascript\\"">alert('$pesan');</script>";
        goto("kategori.php?nama_k=$nama_k&kategori=$kategori");
    }
        else
        {

            function trim_value(&$value)
            {
                $value = trim($kategori);
            }

            $spasi = ($kategori);
            var_dump($kategori);

            mysql_select_db("db_bataracomp");
            $strSQL2="INSERT INTO `tb_kategori` (`kode`,`nama`) VALUES ('$_POST[nama_k]',
$_POST[kategori])";
            $query2=mysql_query($strSQL2);
            header ("Location: kategori.php");
        }
    }
?>

<? session_start();
if(!$_SESSION['admin']){
include "admin_login.php";
exit;
}
include "../koneksi.php";
$strSQL="DELETE FROM pesan WHERE id='$id'";
$query=mysql_query($strSQL);
$strSQL2="INSERT
                                INTO
                                tb_kirim
(id_pesanan,tgl,bln,thn,nama,alamat,kota,notelp,jml_item,total_bayar,ekspedisi,no_resi)
VALUES('$_GET[idpesan]','$_GET[tgl]','$_GET[bln]','$_GET[thn]','$_GET[nama]','$_GET[alamat]','$_GE
T[kota]','$_GET[notelp]','$_GET[jml_item]','$_GET[total]','$_GET[ekspedisi]','$_GET[resi]')";
$query2=mysql_query($strSQL2);
header ("Location: order.php");
?>

<? session_start();
if(!$_SESSION['admin']){
include "admin_login.php";
exit;
}
include "../koneksi.php";
$lokasi_file = $_FILES['gambar']['tmp_name'];
$nama_file = $_FILES['gambar']['name'];

move_uploaded_file($lokasi_file,"img/produk/$nama_file");

```

```

mysql_query("INSERT INTO `tb_produk` (`kode`, `nama`, `harga`, `gambar`, `kategori`, `stok`,
`spesifikasi`) VALUES ('$_GET[kode]', $_GET[nama]', $_GET[harga]', $_GET[gambar]',
'$_GET[kategori2]', $_GET[stok]', $_GET[spek]');");
header ("Location: produk.php");
?>
<? session_start();
if(!$_SESSION['admin']){
include "admin_login.php";
exit;
}
include "../koneksi.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=iso-8859-2" />
<meta name="author" content="Luka Cvrk (www.solucija.com)" />
<link rel="stylesheet" href="../style_produk.css" type="text/css" />
<title>Batara Computer | Home</title>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
//----- LOCALIZEABLE GLOBALS -----
var d=new Date();
var monthname=new
Array("JAN","FEB","MAR","APR","MAY","JUN","JUL","AUG","SEP","OCT","NOV","DEC");
//Ensure correct for language. English is "January 1, 2004"
var tahun = d.getFullYear();
var bulan = monthname[d.getMonth()];
var tanggal = d.getDate();
var hari_ini = monthname[d.getMonth()] + " " + d.getDate() + ", " + d.getFullYear();
//----- END LOCALIZEABLE -----
</script>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {color: #000000}
.style4 {
color: #000000;
font-size: 24px;
font-weight: bold;
}
-->
</style>
</head>
<body>
<div id="content">
<div id="header">
<p id="top_info"><br />
Selamat Datang <b><?=$_SESSION['admin']?></b>, <a
href="logout.php">Logout</a></p>
<div id="logo">
<h1><a href="#" title="Centralized Internet Content">Batara<span
class="title">Computer</span></a></h1>
<p>Kepuasan anda yang utama.</p>
</div>

```



```

        </div>
        <div id="tabs">
            <ul>
                <li><a href="index.php" accesskey="b"><span
class="key">B</span>eranda</a></li>
                <li><a href="kategori.php" accesskey="k"><span
class="key">K</span>ategori</a></li>
                <li><a href="produk.php" accesskey="p"><span
class="key">P</span>roduk</a></li>
                <li><a class="current" href="order.php" accesskey="s">Pe<span
class="key">s</span>anan</a></li>
                <li><a href="member.php" accesskey="a"><span
class="key">A</span>nggota</a></li>
                <li><a href="utility.php" accesskey="r">Pe<span
class="key">r</span>alatan</a></li>
            </ul>
        </div><p></p>
        <div class="gboxtop"></div>
        <div class="gbox">
            <p>&nbsp;</p>
        </div>
        <div class="left">
            <div class="left_articles">
                <div class="calendar"><p><script language="JavaScript"
type="text/javascript">
                    document.write(bulan); </script><br /><script language="JavaScript" type="text/javascript">
                    document.write(tanggal); </script></p></div>
                <h2><a href="#">Send Mail</a></h2>
                <p class="description">&nbsp;</p>
                <p><br />
            </div>
            <p class="style1"><br />
            <form method="get" action="<?php $_SERVER['PHP_SELF']; ?>">
            <table>
            <tr><td>Nama Pemesan</td> <td> : <input name="namapemesan" type="text"
value="<?=$_GET[message6]?>">
                <input name="email" type="hidden" id="email" value="black.johny08@gmail.com" /></td></tr>
            <tr><td>Email Pemesan</td><td> : <input name="emailpemesan" type="text"
value="<?=$_GET[message7]?>">
                <input name="idpesan" type="hidden" id="idpesan" value="<?=$_GET[message1]?>" />
                <input name="total" type="hidden" id="total" value="<?=$_GET[message9]?>" /></td></tr>
            <tr><td>Isi</td><td> :
                <textarea name="isi" cols="60" rows="10"><?
                    echo "Hi, ".$_GET[message6].", \n";
                    echo "Berikut adalah product order anda di Batara Computer.\n";
                    echo "ID Pesan : ".$_GET[message1]."\n";
                    echo "Total Bayar : Rp. ".$_GET[message9]."\n";
                    echo "\n";
                    echo "pembayaran bisa melalui transfer ke rekening dibawah,\n";
                    echo "Rekening Bank BRI\n";
                    echo "060901010230506\n";
                    echo "a/n Dwi Priyanto";
                    echo "\n";
                    echo "\n";
                </td></tr>
            </table>

```

```

        echo "Terima kasih.";
        ?></textarea></td></tr>
<tr><td colspan=2><input type="submit" name="send" value="Send"></td></tr>
</table>
</form>

```

```

<?PHP
if($_GET[send]){
    $kepada = $_GET[emailpemesan]; //alamat email user
    $judul = "Inquiry";
    $dari = "From: Batara Computer\n";
    $dari .= "Content-type: text/html \r\n";
    //$content= $_GET[isi];
    $pesan = "Hi ".$_GET[namapemesan].", <br>";
    $pesan .= "Berikut adalah product order anda di Batara Computer.<br>";
    $pesan .= "ID Pesan : ".$_GET[idpesan]."<br>";
    $pesan .= "Total Bayar : Rp. ".$_GET[total]."<br>";
    $pesan .= "<br>";
    $pesan .= "pembayaran bisa melalui transfer ke rekening dibawah,<br>";
    $pesan .= "Rekening Bank BRI<br>";
    $pesan .= "060901010230506<br>";
    $pesan .= "a/n Dwi Priyanto<br>";
    $pesan .= "<br>";
    $pesan .= "<br>";
    $pesan .= "Terima kasih.";

    mail($kepada,$judul,$pesan,$dari);
    header ("Location: order.php");
}
?>

```

```

        </p>
        <p>&nbsp;</p>
        <p> </p>
        </div>
        </div>
        <div class="footer">
            <p>
                &copy; Copyright 2012 Batara Computer</p>
        </div>
    </div>

```

```

</body>
</html>
<?php
session_start();
session_is_registered("user");
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card id="simpan_pesanan" title="Batara Online Computer Shop | Pesan">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>

```

```

=====
```

<p align="left">

PESAN PRODUK

</p>

<?
include "koneksi.php";
\$strSQL="INSERT INTO pesan (username,tanggal,nama_produk,harga) VALUES('\$_GET[username]',
'\$_GET[tanggal]', '\$_GET[nama]', '\$_GET[harga]');
\$query=mysql_query(\$strSQL);
echo "<p align='center'>";
echo "Data disimpan..
";
echo "</p>";
?>
</p>
<p align="center">
 Kembali.

Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16

Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php session_start();
if(!\$_SESSION['admin']){
include "admin_login.php";
exit;
}
include "../koneksi.php";
\$koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
if (\$koneksi)
{
mysql_select_db("bataraco_db");
\$query ="select * from tb_kategori where kode='\$_GET[kode]";
\$hasil = mysql_query(\$query,\$koneksi);
\$baris = mysql_fetch_row(\$hasil);
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=iso-8859-2" />
<meta name="author" content="Luka Cvrk (www.solucija.com)" />
<link rel="stylesheet" href="../style_produk.css" type="text/css" />
<title>Batara Computer | Home</title>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
//----- LOCALIZEABLE GLOBALS -----
var d=new Date();
var monthname=new
Array("JAN","FEB","MAR","APR","MAY","JUN","JUL","AUG","SEP","OCT","NOV","DEC");
//Ensure correct for language. English is "January 1, 2004"
var tahun = d.getFullYear();
var bulan = monthname[d.getMonth()];
var tanggal = d.getDate();
var hari_ini = monthname[d.getMonth()] + " " + d.getDate() + ", " + d.getFullYear();

```

//----- END LOCALIZEABLE -----
</script>
<style type="text/css">
<!--
.style11 { font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: small;
color: #FF9900;
font-weight: bold;
}
.style16 { font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: x-small; color: #000000; }
.style30 { color: #000000; font-size: x-small; }
.style37 { font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: x-small; font-weight: bold; }
.style46 { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: x-small;
color: #000000;
}
}
.style9 { font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: small;
}
}
.style47 { font-size: x-small; font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; }
-->
</style>
</head>
<body>
<div id="content">
<div id="header">
<p id="top_info"><br />
Selamat Datang <b><?=$_SESSION['admin']?></b>, <a
href="logout.php">Logout</a></p>

<div id="logo">
<h1><a href="#" title="Centralized Internet Content">Batara<span
class="title">Computer</span></a></h1>
<p>Kepuasan anda yang utama.</p>
</div>
</div>

<div id="tabs">
<ul>
<li><a href="index.php" accesskey="b"><span
class="key">B</span>eranda</a></li>
<li><a class="current" href="kategori.php" accesskey="k"><span
class="key">K</span>ategori</a></li>
<li><a href="produk.php" accesskey="p"><span
class="key">P</span>roduk</a></li>
<li><a href="order.php" accesskey="s">Pe<span
class="key">s</span>anan</a></li>
<li><a href="member.php" accesskey="a"><span
class="key">A</span>nggota</a></li>
<li><a href="utility.php" accesskey="r">Pe<span
class="key">r</span>alatan</a></li>
</ul>
</div><p></p>
<div class="gboxtop"></div>
<div class="gbox">
<p>&nbsp;</p>

```

```

</div>

<div class="left">
  <div class="left_articles">
    <div class="calendar"><p><script language="JavaScript"
type="text/javascript">
  document.write(bulan); </script><br /><script language="JavaScript" type="text/javascript">
  document.write(tanggal); </script></p></div>
    <h2><a href="#">Kategori Produk</a></h2>
    <p class="description">&nbsp;</p>
    <p></p>
    <p>UPDATE DATA KATEGORI PRODUK "<?=$baris[1]?>"</p>
    <form action="simpan_kategori.php" method="GET" id="form1"></form>
    <form action="update_kategori_fixed.php" method="GET" enctype="multipart/form-
data" id="form2">
      <table width="365" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr class="style46">
          <td><div align="left"><span class="style47">Kode Kategori</span></div></td>
          <td><div align="left"><span class="style47">:</span></div></td>
          <td><div align="left">
            <input name="kode" type="text" id="kode" value="<?=$baris[0]?>" size="10"
readonly="readonly"/>
          </div></td>
        </tr>
        <tr class="style46">
          <td><div align="left"><span class="style47">Nama Kategori</span></div></td>
          <td><div align="left"><span class="style47">:</span></div></td>
          <td><div align="left"><span class="style16"><span class="style11"><span class="style30">
            <input name="nama" type="text" id="nama" value="<?=$baris[1]?>" size="20" />
          </span></span></span></div></td>
        </tr>
        <tr class="style46">
          <td>&nbsp;</td>
          <td>&nbsp;</td>
          <td><div align="left"></div></td>
        </tr>
        <tr>
          <td><div align="center" class="style37">
            <div align="left"><strong>
              <input type="submit" name="Submit" value="Update" />
              <span class="style9">
                </span> </strong></div>
          </div></td>
          <td>&nbsp;</td>
          <td>&nbsp;</td>
        </tr>
      </table>
    </form>
    <input type="submit" name="Submit" value="Batal" onclick="self.history.back()"/>
  </div>
</div>
<div class="footer">
  <p>
    &copy; Copyright 2012 Batara Computer</p>
</div>

```

```

        </div>
</body>
</html>
<?
session_start();
if(!$_SESSION['admin']){
include "admin_login.php";
exit;
}
include "../koneksi.php";
$strSQL="update tb_kategori set nama='$_POST[nama]' where kode='$_POST[kode]";
$query=mysql_query($strSQL);
header ("Location: kategori.php");
?>

<?php session_start();
if(!$_SESSION['admin']){
include "admin_login.php";
exit;
}

include "../koneksi.php";
$koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
if ($koneksi)
{
mysql_select_db("bataraco_db");
$query ="select * from tb_produk where kode='$_GET[kode]";
$hasil = mysql_query($query,$koneksi);
$baris = mysql_fetch_row($hasil);
}

?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2" />
<meta name="author" content="Luka Cvrk (www.solucija.com)" />
<link rel="stylesheet" href="../style_produk.css" type="text/css" />
<title>Bataraco Computer | Home</title>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
//----- LOCALIZEABLE GLOBALS -----
var d=new Date();
var monthname=new
Array("JAN","FEB","MAR","APR","MAY","JUN","JUL","AUG","SEP","OCT","NOV","DEC");
//Ensure correct for language. English is "January 1, 2004"
var tahun = d.getFullYear();
var bulan = monthname[d.getMonth()];
var tanggal = d.getDate();
var hari_ini = monthname[d.getMonth()] + " " + d.getDate() + ", " + d.getFullYear();
//----- END LOCALIZEABLE -----
</script>
<style type="text/css">
<!--
.style33 { font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: x-small; }
.style16 { font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: x-small; color: #000000; }
.style30 { color: #000000; font-size: x-small; }

```

```

.style37 { font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: x-small; font-weight: bold; }
.style46 { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: x-small;
color: #000000;
}
.style42 { font-size: small; color: #FF9900; font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; }
-->
</style>
</head>
<body>
  <div id="content">
    <div id="header">
      <p id="top_info"><br />
        Selamat Datang <b><?=$_SESSION['admin']?></b>, <a
href="logout.php">Logout</a></p>

      <div id="logo">
        <h1><a href="#" title="Centralized Internet Content">Batara<span
class="title">Computer</span></a></h1>
        <p>Kepuasan anda yang utama.</p>
      </div>
    </div>

    <div id="tabs">
      <ul>
        <li><a href="index.php" accesskey="b"><span
class="key">B</span>eranda</a></li>
        <li><a href="kategori.php" accesskey="k"><span
class="key">K</span>ategori</a></li>
        <li class="current"><a href="produk.php" accesskey="p"><span
class="key">P</span>roduk</a></li>
        <li><a href="order.php" accesskey="s">Pe<span
class="key">s</span>anan</a></li>
        <li><a href="member.php" accesskey="a"><span
class="key">A</span>nggota</a></li>
        <li><a href="utility.php" accesskey="r">Pe<span
class="key">r</span>alatan</a></li>
      </ul>
    </div><p></p>
    <div class="gboxtop"></div>
    <div class="gbox">
      <p>&nbsp;</p>
    </div>

    <div class="left">
      <div class="left_articles">
        <div class="calendar"><p><script language="JavaScript"
type="text/javascript">
document.write(bulan); </script><br /><script language="JavaScript" type="text/javascript">
document.write(tanggal); </script></p></div>
        <h2><a href="#">Update Produk</a></h2>
        <p class="description">&nbsp;</p>
        <p>&nbsp;</p>
      </div>
    </div>
    <div class="text">
      <form action="update_produk_fixed.php" method="GET" id="form2">
        <table width="365" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

```

```

<tr class="style46">
  <td class="style33"><div align="left"><span class="style33">Kode</span></div></td>
  <td class="style33"><div align="left"><span class="style33">:</span></div></td>
  <td class="style33"><div align="left">
    <?=$baris[0]?>
    <input name="kode2" type="hidden" id="kode2" value="<?=$baris[0]?>" />
  </div></td>
</tr>
<tr class="style46">
  <td class="style33"><div align="left"><span class="style33">Nama
Produk</span></div></td>
  <td class="style33"><div align="left"><span class="style33">:</span></div></td>
  <td class="style33"><div align="left"><span class="style16"><span class="style42"><span
class="style30">
    <input name="nama2" type="text" id="nama2" value="<?=$baris[1]?>" size="40" />
  </span></span></span></div></td>
</tr>
<tr class="style46">
  <td class="style33"><div align="left"><span class="style33">Harga</span></div></td>
  <td class="style33"><div align="left"><span class="style33">:</span></div></td>
  <td class="style33"><div align="left"><span class="style16"><span class="style42"><span
class="style30"> Rp.
    <input name="harga2" type="text" id="harga2" value="<?=$baris[2]?>" size="15" />
  </span></span></span></div></td>
</tr>
<tr class="style46">
  <td class="style33"><div align="left"><span class="style33">Kategori</span></div></td>
  <td class="style33"><div align="left"><span class="style33">:</span></div></td>
  <td class="style33"><div align="left"><span class="style16"><span class="style42"><span
class="style30">
    <select name="kategori">
      <option value="0" selected="selected">---</option>
      <?
mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
mysql_select_db("db_baratacomp");

$sql=mysql_query("SELECT * FROM `tb_kategori`");
while ($data=mysql_fetch_array($sql))
{
  echo "<option value='$data[nama]'$>$data[nama]</option>";
}
?>
    </select>
  </span></span></span></div></td>
</tr>
<tr class="style46">
  <td class="style33"><div align="left"><span class="style33">Stok</span></div></td>
  <td class="style33"><div align="left"><span class="style33">:</span></div></td>
  <td class="style33"><div align="left"> <span class="style16"><span class="style42"><span
class="style30">
    <input name="stok2" type="text" id="stok2" value="<?=$baris[5]?>" size="5" />
  </span></span></span></div></td>
</tr>
<tr class="style46">
  <td class="style33"><div align="left"><span class="style33">Spesifikasi</span></td>
  <td class="style37">:</td>

```



```

        <td class="style33">
            <label>
                <input name="spesifikasi" type="text" id="spesifikasi" value="<?=$baris[6]?>" size="45" />
            </label>
        </td>
    </tr>
    <tr class="style46">
        <td class="style33"><div align="left"><span class="style33">Gambar</span></div></td>
        <td class="style33"><div align="left"><span class="style33">:</span></div></td>
        <td class="style33"><div align="left"><span class="style16"><span class="style42"><span
class="style30">
            <input name="gambar2" type="file" id="gambar2" />
        </span></span></span></div></td>
    </tr>
    <tr class="style46">
        <td class="style37">&nbsp;</td>
        <td class="style37">&nbsp;</td>
        <td class="style33"><div align="left"></div></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="3"><div align="center" class="style37"><strong>
            <input type="submit" name="Submit" value="Update" />
        </strong></div></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="3"><a href="produk.php?kategori=<?=$baris[4]?>"><strong>BATAL</strong></a></td>
    </tr>
</table>
</form>
<p>

```

```

    <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">

```

```

<p> </p>

```

```

        <div class="footer">
            <p>
                &copy; Copyright 2012 Batara Computer</p>
        </div>

```

```

</body>
</html>

```

```

<?php
session_start();
if(!$_SESSION['admin']){
include "admin_login.php";
exit;
}
include "../koneksi.php";
$lokasi_file = $_FILES['gambar2']['tmp_name'];
$nama_file = $_FILES['gambar2']['name'];

```

```

$SQL="update
                                tb_produk
                                set
nama='$_POST[nama2]',harga='$_POST[harga2]',spesifikasi='$_POST[spesifikasi]',kategori='$_POST[kate
gori]',stok='$_POST[stok2]' where kode='$_POST[kode2]";
$query=mysql_query($SQL);

```

```

header ("Location: produk.php");
?>
<? session_start();
if(!$_SESSION['admin']){
include "admin_login.php";
exit;
}
include "../koneksi.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=iso-8859-2" />
<meta name="author" content="Luka Cvrk (www.solucija.com)" />
<link rel="stylesheet" href="./style_produk.css" type="text/css" />
<title>Batara Computer | Home</title>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
//----- LOCALIZEABLE GLOBALS -----
var d=new Date();
var
monthname=new
Array("JAN","FEB","MAR","APR","MAY","JUN","JUL","AUG","SEP","OCT","NOV","DEC");
//Ensure correct for language. English is "January 1, 2004"
var tahun = d.getFullYear();
var bulan = monthname[d.getMonth()];
var tanggal = d.getDate();
var hari_ini = monthname[d.getMonth()] + " " + d.getDate() + ", " + d.getFullYear();
//----- END LOCALIZEABLE -----
</script>
</head>
<body>
<div id="content">
<div id="header">
<p id="top_info"><br />
Selamat Datang <b><?=$_SESSION['admin']?></b>, <a
href="logout.php">Logout</a></p>

<div id="logo">
<h1><a href="#" title="Centralized Internet Content">Batara<span
class="title">Computer</span></a></h1>
<p>Kepuasan anda yang utama.</p>
</div>
</div>

<div id="tabs">
<ul>
<li><a href="index.php" accesskey="b"><span
class="key">B</span>eranda</a></li>
<li><a href="kategori.php" accesskey="k"><span
class="key">K</span>ategori</a></li>
<li><a href="produk.php" accesskey="p"><span
class="key">P</span>roduk</a></li>
<li><a href="order.php" accesskey="s"><span
class="key">S</span>anan</a></li>

```

```

                <li><a href="member.php" accesskey="a"><span
class="key">A</span>nggota</a></li>
                <li><a class="current" href="utility.php" accesskey="r">Pe<span
class="key">r</span>alatan</a></li>
            </ul>
        </div><p></p>
        <div class="gboxtop"></div>
        <div class="gbox">
            <p>&nbsp;</p>
        </div>

        <div class="left">
            <div class="left_articles">
                <div class="calendar"><p><script language="JavaScript"
type="text/javascript">
                document.write(bulan); </script><br /><script language="JavaScript" type="text/javascript">
                document.write(tanggal); </script></p></div>
                <h2><a href="#">Ganti Password</a></h2>
                <p class="description">&nbsp;</p>
                <p></p>
                <form id="form1" method="GET" action="utility.php">
                <table width="500" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                <td>Password sekarang </td>
                <td>:</td>
                <td><input name="passskr" type="password" id="passskr" size="15" /></td>
                </tr>
                <tr>
                <td>Password baru </td>
                <td>:</td>
                <td><input name="passbr" type="password" id="passbr" size="15" /></td>
                </tr>
                <tr>
                <td>Ulangi password baru </td>
                <td>:</td>
                <td><input name="passbr2" type="password" id="passbr2" size="15" /></td>
                </tr>
                <tr>
                <td>&nbsp;</td>
                <td>&nbsp;</td>
                <td><input name="ubah" type="submit" id="ubah" value="Ubah" /></td>
                </tr>
                </table>

                <p>

                <?
                if ($_GET['ubah'])
                { if (empty($_GET[passskr]))
                { echo "<font face=verdana size=2 color=#666666>Isikan password anda yang
sekarang.<br><br></font>"; }
                else if (empty($_GET[passbr]))
                { echo "<font face=verdana size=2 color=#666666>Isikan password baru
anda.<br><br></font>"; }
                else if (empty($_GET[passbr2]))
                { echo "<font face=verdana size=2 color=#666666>Ulangi password baru
anda.<br><br></font>"; }

```

```

else { include "../koneksi.php";
        //$tanggal=date("d-m-y");
        $str="update tb_admin set pass='$_GET[passbr]' where user='admin'";
        $qry=mysql_query($str);
        echo ( "<font face=verdana size=2 color=#666666>Password berhasil
diubah.<br><br></font>" );
        }
        }
?>
        </p>
                </form>
                        <p> </p>
                                </div>
                                        </div>
                                                <div class="footer">
                                                        <p>
                                                                &copy; Copyright 2012 Batara Computer</p>
                                                                </div>
                                                                </div>
                                                                </body>
                                                                </html>
                                                                <?php
                                                                require('../plugins/fpdf17/fpdf.php');
                                                                require('../inc/config.php');

                                                                class PDF extends FPDF
                                                                {
                                                                // Load data
                                                                function LoadData($file)
                                                                {
                                                                // Read file lines
                                                                $lines = file($file);
                                                                $data = array();
                                                                foreach($lines as $line)
                                                                $data[] = explode(';',trim($line));
                                                                return $data;
                                                                }
                                                                function LoadDataFromSQL($sql)
                                                                {
                                                                $hasil=mysql_query($sql) or die(mysql_error());

                                                                $data = array();
                                                                while($rows=mysql_fetch_array($hasil)){
                                                                $data[] = $rows;
                                                                }

                                                                return $data;
                                                                }
                                                                }

                                                                //Page header
                                                                function Header()
                                                                {
                                                                //Logo
                                                                $this->Cell(80);
                                                                $this->Cell(50,10,'BATARA COMPUTER | LAPORAN PEMBAYARAN',0,0,'C' );
                                                                //pindah baris

```

```

$this->Ln(20);
}

// Colored table
function FancyTable($header, $data)
{
    // Colors, line width and bold font
    $this->SetFillColor(255,165,74);
    $this->SetTextColor(255);
    $this->SetDrawColor(128,0,0);
    $this->SetLineWidth(.3);
    $this->SetFont('', 'B');
    // Header

    $w = array( 10, 35, 30, 20, 20, 20);
    for($i=0;$i<count($header);$i++)
        $this->Cell($w[$i],7,$header[$i],1,0,'C',true);
    $this->Ln();
    // Color and font restoration
    $this->SetFillColor(224,235,255);
    $this->SetTextColor(0);
    $this->SetFont("");
    // Data
    $fill = false;

    foreach($data as $row)
    {
        $this->Cell($w[0],6,$row[0], 'LR',0,'L',$fill);
        $this->Cell($w[1],6,$row[1], 'LR',0,'L',$fill);
        $this->Cell($w[2],6,$row[2], 'LR',0,'L',$fill);
        $this->Cell($w[3],6,$row[3], 'LR',0,'L',$fill);
        $this->Cell($w[3],6,$row[4], 'LR',0,'L',$fill);
        $this->Cell($w[4],6,format_rupiah($row[5]), 'LR',0,'R',$fill);
        $this->Ln();
        $fill = !$fill;
    }
    // Closing line
    $this->Cell(array_sum($w),0,"", 'T');
}
}

$pdf = new PDF();

// Column headings
$header = array('ID', 'Nama', 'Email', 'No. Telpon', 'Tgl. Bayar', 'Jumlah');
// Data loading

$query="select * from tb_pembayaran";

$data = $pdf->LoadDataFromSQL($query);
$pdf->SetFont('Arial', "",7);
$pdf->AddPage();

```

```

$pdf->FancyTable($header,$data);
$pdf->Output();
?>
<?php
require('./plugins/fpdf17/fpdf.php');
require('./inc/config.php');

class PDF extends FPDF
{
// Load data
function LoadData($file)
{
    // Read file lines
    $lines = file($file);
    $data = array();
    foreach($lines as $line)
        $data[] = explode(';',trim($line));
    return $data;
}
function LoadDataFromSQL($sql)
{
    $hasil=mysql_query($sql) or die(mysql_error());

    $data = array();
    while($rows=mysql_fetch_array($hasil)){
        $data[] = $rows;
    }

    return $data;
}

//Page header
function Header()
{
//Logo
$this->Cell(80);
$this->Cell(50,10,'BATARA COMPUTER | LAPORAN PENGIRIMAN BARANG' ,0,0,'C' );
//pindah baris
$this->Ln(20);
}

// Colored table
function FancyTable($header, $data)
{
    // Colors, line width and bold font
    $this->SetFillColor(255,165,74);
    $this->SetTextColor(255);
    $this->SetDrawColor(128,0,0);
    $this->SetLineWidth(.3);
    $this->SetFont('', 'B');
    // Header

    $w = array( 20, 15, 30, 40, 20, 20, 30);
    for($i=0;$i<count($header);$i++)
        $this->Cell($w[$i],7,$header[$i],1,0,'C',true);
    $this->Ln();
}

```

```

// Color and font restoration
$this->SetFillColor(224,235,255);
$this->SetTextColor(0);
$this->SetFont("");
// Data
$fill = false;

foreach($data as $row)
{
    $this->Cell($w[0],6,$row[0],'LR',0,'L',$fill);
    $this->Cell($w[1],6,$row[1],'LR',0,'L',$fill);
    $this->Cell($w[2],6,$row[4],'LR',0,'L',$fill);
    $this->Cell($w[3],6,$row[5],'LR',0,'L',$fill);
    $this->Cell($w[4],6,$row[7],'LR',0,'C',$fill);
    $this->Cell($w[5],6,$row[10],'LR',0,'L',$fill);
    $this->Cell($w[6],6,$row[11],'LR',0,'C',$fill);
    $this->Ln();
    $fill = !$fill;
}
// Closing line
$this->Cell(array_sum($w),0,"","T");
}
}

$pdf = new PDF();

// Column headings

$header = array('ID Pesan', 'Tgl Kirim', 'Nama Pemesan', 'Alamat', 'No. Telpon', 'Ekspedisi', 'No. Resi');
// Data loading

$query="select * from tb_kirim";

$data = $pdf->LoadDataFromSQL($query);
$pdf->SetFont('Arial','',7);
$pdf->AddPage();

$pdf->FancyTable($header,$data);
$pdf->Output();
?>
<?php
require('./plugins/fpdf17/fpdf.php');
require('./inc/config.php');

class PDF extends FPDF
{
// Load data
function LoadData($file)
{
// Read file lines
$lines = file($file);
$data = array();
foreach($lines as $line)
    $data[] = explode(';',$line);
}
}

```

```

        return $data;
    }
function LoadDataFromSQL($sql)
{
    $hasil=mysql_query($sql) or die(mysql_error());

    $data = array();
    while($rows=mysql_fetch_array($hasil)){
        $data[] = $rows;
    }

    return $data;
}

//Page header
function Header()
{
    //Logo
    $this->Cell(80);
    $this->Cell(50,10,'BATARA COMPUTER | LAPORAN PESANAN' ,0,0,'C' );
    //pindah baris
    $this->Ln(20);
}

// Colored table
function FancyTable($header, $data)
{
    // Colors, line width and bold font
    $this->SetFillColor(255,165,74);
    $this->SetTextColor(255);
    $this->SetDrawColor(128,0,0);
    $this->SetLineWidth(.3);
    $this->SetFont(",B");
    // Header

    $w = array( 20, 15, 30, 90, 40);
    for($i=0;$i<count($header);$i++)
        $this->Cell($w[$i],7,$header[$i],1,0,'C',true);
    $this->Ln();
    // Color and font restoration
    $this->SetFillColor(224,235,255);
    $this->SetTextColor(0);
    $this->SetFont("");
    // Data
    $fill = false;

    foreach($data as $row)
    {
        $this->Cell($w[0],6,$row[1],'LR',0,'L',$fill);
        $this->Cell($w[1],6,$row[3],'LR',0,'L',$fill);
        $this->Cell($w[2],6,$row[6],'LR',0,'L',$fill);
        $this->Cell($w[3],6,$row[7],'LR',0,'L',$fill);
        $this->Cell($w[4],6,format_rupiah($row[13]),'LR',0,'R',$fill);
        $this->Ln();
        $fill = !$fill;
    }
}

```



```

    }
    // Closing line
    $this->Cell(array_sum($w),0,"T");
}
}

$pdf = new PDF();

// Column headings

$header = array('ID Pesan', 'Tgl Pesan', 'Nama Pemesan', 'Alamat', 'Total Bayar');
// Data loading

$query="select * from tb_pesanan WHERE `bln`='$ _GET[bulan]' AND `thn`='$ _GET[tahun]'";

$data = $pdf->LoadDataFromSQL($query);
$pdf->SetFont('Arial',",7);
$pdf->AddPage();

$pdf->FancyTable($header,$data);
$pdf->Output();
?>
<?php
require('./plugins/fpdf17/fpdf.php');
require('./inc/config.php');

class PDF extends FPDF
{
// Load data
function LoadData($file)
{
// Read file lines
$lines = file($file);
$data = array();
foreach($lines as $line)
    $data[] = explode(';',trim($line));
return $data;
}
function LoadDataFromSQL($sql)
{
    $hasil=mysql_query($sql) or die(mysql_error());

    $data = array();
    while($rows=mysql_fetch_array($hasil)){
        $data[] = $rows;
    }

    return $data;
}

//Page header
function Header()
{
//Logo

```

```

$this->Cell(80);
$this->Cell(50,10,'BATARA COMPUTER | LAPORAN DATA PRODUK' ,0,0,'C' );
//pindah baris
$this->Ln(20);
}

// Colored table
function FancyTable($header, $data)
{
    // Colors, line width and bold font
    $this->SetFillColor(255,165,74);
    $this->SetTextColor(255);
    $this->SetDrawColor(128,0,0);
    $this->SetLineWidth(.3);
    $this->SetFont('', 'B');
    // Header

    $w = array( 20, 120, 20, 25, 10);
    for($i=0;$i<count($header);$i++)
        $this->Cell($w[$i],7,$header[$i],1,0,'C',true);
    $this->Ln();
    // Color and font restoration
    $this->SetFillColor(224,235,255);
    $this->SetTextColor(0);
    $this->SetFont("");
    // Data
    $fill = false;

    foreach($data as $row)
    {
        $this->Cell($w[0],6,$row[0], 'LR',0,'L',$fill);
        $this->Cell($w[1],6,$row[1], 'LR',0,'L',$fill);
        $this->Cell($w[2],6,format_rupiah($row[2]), 'LR',0,'R',$fill);
        $this->Cell($w[3],6,$row[4], 'LR',0,'L',$fill);
        $this->Cell($w[4],6,$row[5], 'LR',0,'C',$fill);
        $this->Ln();
        $fill = !$fill;
    }
    // Closing line
    $this->Cell(array_sum($w),0,"", 'T');
}
}

$pdf = new PDF();

// Column headings
$header = array('Kode', 'Nama', 'Harga', 'Kategori', 'Stok');
// Data loading

$query="select * from tb_produk order by kategori";

$data = $pdf->LoadDataFromSQL($query);
$pdf->SetFont('Arial', "",7);

```

```

$pdf->AddPage();

$pdf->FancyTable($header,$data);
$pdf->Output();
?>
<?php

    define('db_host','localhost');
    define('db_user','bataraco_user');
    define('db_pass','kosong');
    define('db_name','bataraco_db');

    mysql_connect(db_host,db_user,db_pass);
    mysql_select_db(db_name);

//fungsi format rupiah
function format_rupiah($rp) {
    $hasil = "Rp." . number_format($rp, 0, "", ".") . ",00";
    return $hasil;
}
?>
<?php
/*****
* FPDF                                     *
*                                         *
* Version: 1.7                             *
* Date:   2011-06-18                       *
* Author: Olivier PLATHEY                  *
*****/

define('FPDF_VERSION','1.7');

class FPDF
{
var $page;          // current page number
var $n;            // current object number
var $offsets;      // array of object offsets
var $buffer;       // buffer holding in-memory PDF
var $pages;        // array containing pages
var $state;        // current document state
var $compress;     // compression flag
var $k;            // scale factor (number of points in user unit)
var $DefOrientation; // default orientation
var $CurOrientation; // current orientation
var $StdPageSizes; // standard page sizes
var $DefPageSize;  // default page size
var $CurPageSize; // current page size
var $PageSizes;    // used for pages with non default sizes or orientations
var $wPt, $hPt;    // dimensions of current page in points
var $w, $h;        // dimensions of current page in user unit
var $lMargin;      // left margin
var $tMargin;      // top margin
var $rMargin;      // right margin
var $bMargin;      // page break margin
var $cMargin;      // cell margin

```

```

var $x, $y;           // current position in user unit
var $lsth;           // height of last printed cell
var $LineWidth;      // line width in user unit
var $fontpath;       // path containing fonts
var $CoreFonts;      // array of core font names
var $fonts;          // array of used fonts
var $FontFiles;      // array of font files
var $diffs;          // array of encoding differences
var $FontFamily;     // current font family
var $FontStyle;      // current font style
var $Underline;      // underlining flag
var $CurrentFont;    // current font info
var $FontSizePt;     // current font size in points var
$FontSize;           // current font size in user unit
var $DrawColor;      // commands for drawing color
var $FillColor;      // commands for filling color
var $TextColor;      // commands for text color
var $ColorFlag;      // indicates whether fill and text colors are different
var $ws;             // word spacing
var $images;         // array of used images
var $PageLinks;      // array of links in pages
var $links;          // array of internal links
var $AutoPageBreak;  // automatic page breaking
var $PageBreakTrigger; // threshold used to trigger page breaks
var $InHeader;       // flag set when processing header
var $InFooter;       // flag set when processing footer
var $ZoomMode;       // zoom display mode
var $LayoutMode;     // layout display mode
var $title;          // title
var $subject;        // subject
var $author;         // author
var $keywords;       // keywords
var $creator;        // creator
var $AliasNbPages;   // alias for total number of pages
var $PDFVersion;     // PDF version number

/*****
*
*           Public methods           *
*
*****/
function FPDF($orientation='P', $unit='mm', $size='A4')
{
    // Some checks
    $this->_dochecks();
    // Initialization of properties
    $this->page = 0;
    $this->n = 2;
    $this->buffer = "";
    $this->pages = array();
    $this->PageSizes = array();
    $this->state = 0;
    $this->fonts = array();
    $this->FontFiles = array();
    $this->diffs = array();
    $this->images = array();

```

```

$this->links = array();
$this->InHeader = false;
$this->InFooter = false;
$this->lasth = 0;
$this->FontFamily = "";
$this->FontStyle = "";
$this->FontSizePt = 12;
$this->underline = false;
$this->DrawColor = '0 G';
$this->FillColor = '0 g';
$this->TextColor = '0 g';
$this->ColorFlag = false;
$this->ws = 0;
// Font path
if(defined('FPDF_FONTPATH'))
{
    $this->fontpath = FPDF_FONTPATH;
    if(substr($this->fontpath,-1)!="/" && substr($this->fontpath,-1)!="\")
        $this->fontpath .= '/';
}
elseif(is_dir(dirname(__FILE__).'/font'))
    $this->fontpath = dirname(__FILE__).'/font/';
else
    $this->fontpath = "";
// Core fonts
$this->CoreFonts = array('courier', 'helvetica', 'times', 'symbol', 'zapfdingbats');
// Scale factor
if($unit=='pt')
    $this->k = 1;
elseif($unit=='mm')
    $this->k = 72/25.4;
elseif($unit=='cm')
    $this->k = 72/2.54;
elseif($unit=='in')
    $this->k = 72;
else
    $this->Error('Incorrect unit: '.$unit);
// Page sizes
$this->StdPageSizes = array('a3'=>array(841.89,1190.55), 'a4'=>array(595.28,841.89),
'a5'=>array(420.94,595.28),
    'letter'=>array(612,792), 'legal'=>array(612,1008));
$size = $this->_getpagesize($size);
$this->DefPageSize = $size;
$this->CurPageSize = $size;
// Page orientation
$orientation = strtolower($orientation);
if($orientation=='p' || $orientation=='portrait')
{
    $this->DefOrientation = 'P';
    $this->w = $size[0];
    $this->h = $size[1];
}
elseif($orientation=='l' || $orientation=='landscape')
{
    $this->DefOrientation = 'L';
    $this->w = $size[1];
}

```

```

        $this->h = $size[0];
    }
    else
        $this->Error('Incorrect orientation: '.$orientation);
    $this->CurOrientation = $this->DefOrientation;
    $this->wPt = $this->w*$this->k;
    $this->hPt = $this->h*$this->k;
    // Page margins (1 cm)
    $margin = 28.35/$this->k;
    $this->SetMargins($margin,$margin);
    // Interior cell margin (1 mm)
    $this->cMargin = $margin/10;
    // Line width (0.2 mm)
    $this->LineWidth = .567/$this->k;
    // Automatic page break
    $this->SetAutoPageBreak(true,2*$margin);
    // Default display mode
    $this->SetDisplayMode('default');
    // Enable compression
    $this->SetCompression(true);
    // Set default PDF version number
    $this->PDFVersion = '1.3';
}

function SetMargins($left, $top, $right=null)
{
    // Set left, top and right margins
    $this->lMargin = $left;
    $this->tMargin = $top;
    if($right===null)
        $right = $left;
    $this->rMargin = $right;
}

function SetLeftMargin($margin)
{
    // Set left margin
    $this->lMargin = $margin;
    if($this->page>0 && $this->x<$margin)
        $this->x = $margin;
}

function SetTopMargin($margin)
{
    // Set top margin
    $this->tMargin = $margin;
}

function SetRightMargin($margin)
{
    // Set right margin
    $this->rMargin = $margin;
}

function SetAutoPageBreak($auto, $margin=0)
{

```

```

        // Set auto page break mode and triggering margin
        $this->AutoPageBreak = $auto;
        $this->bMargin = $margin;
        $this->PageBreakTrigger = $this->h-$margin;
    }

function SetDisplayMode($zoom, $layout='default')
{
    // Set display mode in viewer
    if($zoom=='fullpage' || $zoom=='fullwidth' || $zoom=='real' || $zoom=='default' || !is_string($zoom))
        $this->ZoomMode = $zoom;
    else
        $this->Error('Incorrect zoom display mode: '.$zoom);
    if($layout=='single' || $layout=='continuous' || $layout=='two' || $layout=='default')
        $this->LayoutMode = $layout;
    else
        $this->Error('Incorrect layout display mode: '.$layout);
}

function SetCompression($compress)
{
    // Set page compression
    if(function_exists('gzcompress'))
        $this->compress = $compress;
    else
        $this->compress = false;
}

function SetTitle($title, $isUTF8=false)
{
    // Title of document
    if($isUTF8)
        $title = $this->_UTF8toUTF16($title);
    $this->title = $title;
}

function SetSubject($subject, $isUTF8=false)
{
    // Subject of document
    if($isUTF8)
        $subject = $this->_UTF8toUTF16($subject);
    $this->subject = $subject;
}

function SetAuthor($author, $isUTF8=false)
{
    // Author of document
    if($isUTF8)
        $author = $this->_UTF8toUTF16($author);
    $this->author = $author;
}

function SetKeywords($keywords, $isUTF8=false)
{
    // Keywords of document
    if($isUTF8)

```

```

        $keywords = $this->_UTF8toUTF16($keywords);
    $this->keywords = $keywords;
}

function SetCreator($creator, $isUTF8=false)
{
    // Creator of document
    if($isUTF8)
        $creator = $this->_UTF8toUTF16($creator);
    $this->creator = $creator;
}

function AliasNbPages($alias='{nb}')
{
    // Define an alias for total number of pages
    $this->AliasNbPages = $alias;
}

function Error($msg)
{
    // Fatal error
    die('<b>FPDF error:</b> '.$msg);
}

function Open()
{
    // Begin document
    $this->state = 1;
}

function Close()
{
    // Terminate document
    if($this->state==3)
        return;
    if($this->page==0)
        $this->AddPage();
    // Page footer
    $this->InFooter = true;
    $this->Footer();
    $this->InFooter = false;
    // Close page
    $this->_endpage();
    // Close document
    $this->_enddoc();
}

function AddPage($orientation="", $size="")
{
    // Start a new page
    if($this->state==0)
        $this->Open();
    $family = $this->FontFamily;
    $style = $this->FontStyle.($this->underline ? 'U' : "");
    $fontsize = $this->FontSizePt;
    $lw = $this->LineWidth;
}

```



```

$dc = $this->DrawColor;
$fc = $this->FillColor;
$tc = $this->TextColor;
$cf = $this->ColorFlag;
if($this->page>0)
{
    // Page footer
    $this->InFooter = true;
    $this->Footer();
    $this->InFooter = false;
    // Close page
    $this->_endpage();
}
// Start new page
$this->_beginpage($orientation,$size);
// Set line cap style to square
$this->_out('2 J');
// Set line width
$this->LineWidth = $lw;
$this->_out(sprintf('%.2F w',$lw*$this->k));
// Set font
if($family)
    $this->SetFont($family,$style,$fontsize);
// Set colors
$this->DrawColor = $dc;
if($dc!='0 G')
    $this->_out($dc);
$this->FillColor = $fc;
if($fc!='0 g')
    $this->_out($fc);
$this->TextColor = $tc;
$this->ColorFlag = $cf;
// Page header
$this->InHeader = true;
$this->Header();
$this->InHeader = false;
// Restore line width
if($this->LineWidth!=$lw)
{
    $this->LineWidth = $lw;
    $this->_out(sprintf('%.2F w',$lw*$this->k));
}
// Restore font
if($family)
    $this->SetFont($family,$style,$fontsize);
// Restore colors
if($this->DrawColor!=$dc)
{
    $this->DrawColor = $dc;
    $this->_out($dc);
}
if($this->FillColor!=$fc)
{
    $this->FillColor = $fc;
    $this->_out($fc);
}
}

```

```

        $this->TextColor = $tc;
        $this->ColorFlag = $cf;
    }

    function Header()
    {
        // To be implemented in your own inherited class
    }

    function Footer()
    {
        // To be implemented in your own inherited class
    }

    function PageNo()
    {
        // Get current page number
        return $this->page;
    }

    function SetDrawColor($r, $g=null, $b=null)
    {
        // Set color for all stroking operations
        if(($r==0 && $g==0 && $b==0) || $g===null)
            $this->DrawColor = sprintf('%.3F G',$r/255);
        else
            $this->DrawColor = sprintf('%.3F %.3F %.3F RG',$r/255,$g/255,$b/255);
        if($this->page>0)
            $this->_out($this->DrawColor);
    }

    function SetFillColor($r, $g=null, $b=null)
    {
        // Set color for all filling operations
        if(($r==0 && $g==0 && $b==0) || $g===null)
            $this->FillColor = sprintf('%.3F g',$r/255);
        else
            $this->FillColor = sprintf('%.3F %.3F %.3F rg',$r/255,$g/255,$b/255);
        $this->ColorFlag = ($this->FillColor!=$this->TextColor);
        if($this->page>0)
            $this->_out($this->FillColor);
    }

    function SetTextColor($r, $g=null, $b=null)
    {
        // Set color for text
        if(($r==0 && $g==0 && $b==0) || $g===null)
            $this->TextColor = sprintf('%.3F g',$r/255);
        else
            $this->TextColor = sprintf('%.3F %.3F %.3F rg',$r/255,$g/255,$b/255);
        $this->ColorFlag = ($this->FillColor!=$this->TextColor);
    }

    function GetStringWidth($s)
    {
        // Get width of a string in the current font

```

```

    $s = (string)$s;
    $cw = &$this->CurrentFont['cw'];
    $w = 0;
    $l = strlen($s);
    for($i=0;$i<$l;$i++)
        $w += $cw[$s[$i]];
    return $w*$this->FontSize/1000;
}

function SetLineWidth($width)
{
    // Set line width
    $this->LineWidth = $width;
    if($this->page>0)
        $this->_out(sprintf('%.2F w',$width*$this->k));
}

function Line($x1, $y1, $x2, $y2)
{
    // Draw a line
    $this->_out(sprintf('%.2F %.2F m %.2F %.2F l S',$x1*$this->k,($this->h-$y1)*$this->k,$x2*$this->k,($this->h-$y2)*$this->k));
}

function Rect($x, $y, $w, $h, $style="")
{
    // Draw a rectangle
    if($style=='F')
        $op = 'f';
    elseif($style=='FD' || $style=='DF')
        $op = 'B';
    else
        $op = 'S';
    $this->_out(sprintf('%.2F %.2F %.2F %.2F re %s',$x*$this->k,($this->h-$y)*$this->k,$w*$this->k,-$h*$this->k,$op));
}

function AddFont($family, $style="", $file="")
{
    // Add a TrueType, OpenType or Type1 font
    $family = strtolower($family);
    if($file=="")
        $file = str_replace(' ',",$family).strtolower($style).'.php';
    $style = strtoupper($style);
    if($style=='IB')
        $style = 'BI';
    $fontkey = $family.$style;
    if(isset($this->fonts[$fontkey]))
        return;
    $info = $this->_loadfont($file);
    $info['i'] = count($this->fonts)+1;
    if(!empty($info['diff']))
    {
        // Search existing encodings
        $n = array_search($info['diff'],$this->diffs);
        if(!$n)

```

```

        {
            $n = count($this->diffs)+1;
            $this->diffs[$n] = $info['diff'];
        }
        $info['diffn'] = $n;
    }
    if(!empty($info['file']))
    {
        // Embedded font
        if($info['type']=='TrueType')
            $this->FontFiles[$info['file']] = array('length1'=>$info['originalsize']);
        else
            $this->FontFiles[$info['file']] = array('length1'=>$info['size1'],
'length2'=>$info['size2']);
    }
    $this->fonts[$fontkey] = $info;
}

function SetFont($family, $style="", $size=0)
{
    // Select a font; size given in points
    if($family=="")
        $family = $this->FontFamily;
    else
        $family = strtolower($family);
    $style = strtoupper($style);
    if(strpos($style,'U')!==false)
    {
        $this->underline = true;
        $style = str_replace('U',"",$style);
    }
    else
        $this->underline = false;
    if($style=='IB')
        $style = 'BI';
    if($size==0)
        $size = $this->FontSizePt;
    // Test if font is already selected
    if($this->FontFamily==$family && $this->FontStyle==$style && $this->FontSizePt==$size)
        return;
    // Test if font is already loaded
    $fontkey = $family.$style;
    if(!isset($this->fonts[$fontkey]))
    {
        // Test if one of the core fonts
        if($family=='arial')
            $family = 'helvetica';
        if(in_array($family,$this->CoreFonts))
        {
            if($family=='symbol' || $family=='zapfdingbats')
                $style = "";
            $fontkey = $family.$style;
            if(!isset($this->fonts[$fontkey]))
                $this->AddFont($family,$style);
        }
        else

```

```

        $this->Error('Undefined font: '.$family.' '.$style);
    }
    // Select it
    $this->FontFamily = $family;
    $this->FontStyle = $style;
    $this->FontSizePt = $size;
    $this->FontSize = $size/$this->k;
    $this->CurrentFont = &$this->fonts[$fontkey];
    if($this->page>0)
        $this->_out(sprintf('BT /F%d %.2F Tf ET',$this->CurrentFont['i'],$this->FontSizePt));
}

function SetFontSize($size)
{
    // Set font size in points
    if($this->FontSizePt==$size)
        return;
    $this->FontSizePt = $size;
    $this->FontSize = $size/$this->k;
    if($this->page>0)
        $this->_out(sprintf('BT /F%d %.2F Tf ET',$this->CurrentFont['i'],$this->FontSizePt));
}

function AddLink()
{
    // Create a new internal link
    $n = count($this->links)+1;
    $this->links[$n] = array(0, 0);
    return $n;
}

function SetLink($link, $y=0, $page=-1)
{
    // Set destination of internal link
    if($y==-1)
        $y = $this->y;
    if($page==-1)
        $page = $this->page;
    $this->links[$link] = array($page, $y);
}

function Link($x, $y, $w, $h, $link)
{
    // Put a link on the page
    $this->PageLinks[$this->page][] = array($x*$this->k, $this->hPt-$y*$this->k, $w*$this->k,
    $h*$this->k, $link);
}

function Text($x, $y, $txt)
{
    // Output a string
    $s = sprintf('BT %.2F %.2F Td (%s) Tj ET',$x*$this->k,($this->h-$y)*$this->k,$this->
    >_escape($txt));
    if($this->underline && $txt!="")
        $s .= '.$this->_dounderline($x,$y,$txt);
    if($this->ColorFlag)

```

```

        $s = 'q '.$this->TextColor.' '.$s.' Q';
        $this->_out($s);
    }

function AcceptPageBreak()
{
    // Accept automatic page break or not
    return $this->AutoPageBreak;
}

function Cell($w, $h=0, $txt="", $border=0, $ln=0, $align="", $fill=false, $link="")
{
    // Output a cell
    $k = $this->k;
    if($this->y+$h>$this->PageBreakTrigger && !$this->InHeader && !$this->InFooter && $this->
    >AcceptPageBreak())
    {
        // Automatic page break
        $x = $this->x;
        $ws = $this->ws;
        if($ws>0)
        {
            $this->ws = 0;
            $this->_out('0 Tw');
        }
        $this->AddPage($this->CurOrientation,$this->CurPageSize);
        $this->x = $x;
        if($ws>0)
        {
            $this->ws = $ws;
            $this->_out(sprintf('%.3F Tw',$ws*$k));
        }
    }
    if($w==0)
        $w = $this->w-$this->rMargin-$this->x;
    $s = "";
    if($fill || $border==1)
    {
        if($fill)
            $sop = ($border==1) ? 'B' : 'f';
        else
            $sop = 'S';
        $s = sprintf('%.2F %.2F %.2F %.2F re %s ', $this->x*$k, ($this->h-$this->y)*$k, $w*$k, -
        $h*$k, $sop);
    }
    if(is_string($border))
    {
        $x = $this->x;
        $y = $this->y;
        if(strpos($border, 'L') !== false)
            $s .= sprintf('%.2F %.2F m %.2F %.2F l S ', $x*$k, ($this->h-$y)*$k, $x*$k, ($this->
            >h-($y+$h))*$k);
        if(strpos($border, 'T') !== false)
            $s .= sprintf('%.2F %.2F m %.2F %.2F l S ', $x*$k, ($this->h-
            $y)*$k, ($x+$w)*$k, ($this->h-$y)*$k);
        if(strpos($border, 'R') !== false)

```

```

        $s .= sprintf("%.2F %.2F m %.2F %.2F l S ',($x+$w)*$k,($this->h-
$y)*$k,($x+$w)*$k,($this->h-($y+$h))*$k);
        if(strpos($border,'B')!=false)
            $s .= sprintf("%.2F %.2F m %.2F %.2F l S ',$x*$k,($this->h-
($y+$h))*$k,($x+$w)*$k,($this->h-($y+$h))*$k);
    }
    if($txt!="")
    {
        if($align=='R')
            $dx = $w-$this->cMargin-$this->GetStringWidth($txt);
        elseif($align=='C')
            $dx = ($w-$this->GetStringWidth($txt))/2;
        else
            $dx = $this->cMargin;
        if($this->ColorFlag)
            $s .= 'q '.$this->TextColor.' ';
        $txt2 = str_replace('\n','\\n',str_replace(' ','\\ ',str_replace('\\','\\\\',$txt)));
        $s .= sprintf('BT %.2F %.2F Td (%s) Tj ET',($this->x+$dx)*$k,($this->h-($this-
>y+.5*$h+.3*$this->FontSize))*$k,$txt2);
        if($this->underline)
            $s .= ' '.$this->_dounderline($this->x+$dx,$this->y+.5*$h+.3*$this-
>FontSize,$txt);
        if($this->ColorFlag)
            $s .= ' Q';
        if($link)
            $this->Link($this->x+$dx,$this->y+.5*$h-.5*$this->FontSize,$this-
>GetStringWidth($txt),$this->FontSize,$link);
    }
    if($s)
        $this->_out($s);
    $this->lasth = $h;
    if($ln>0)
    {
        // Go to next line
        $this->y += $h;
        if($ln==1)
            $this->x = $this->lMargin;
    }
    else
        $this->x += $w;
}

```

```

function MultiCell($w, $h, $txt, $border=0, $align='J', $fill=false)
{
    // Output text with automatic or explicit line breaks
    $cw = &$this->CurrentFont['cw'];
    if($w==0)
        $w = $this->w-$this->rMargin-$this->x;
    $wmax = ($w-2*$this->cMargin)*1000/$this->FontSize;
    $s = str_replace("\r",",",$txt);
    $nb = strlen($s);
    if($nb>0 && $s[$nb-1]=="\n")
        $nb--;
    $b = 0;
    if($border)
    {

```

```

if($border==1)
{
    $border = 'LTRB';
    $b = 'LRT';
    $b2 = 'LR';
}
else
{
    $b2 = "";
    if(strpos($border,'L')!=false)
        $b2 .= 'L';
    if(strpos($border,'R')!=false)
        $b2 .= 'R';
    $b = (strpos($border,'T')!=false) ? $b2.'T' : $b2;
}
}
$sep = -1;
$i = 0;
$j = 0;
$l = 0;
$ns = 0;
$nl = 1;
while($i<$nb)
{
    // Get next character
    $c = $s[$i];
    if($c=="\n")
    {
        // Explicit line break
        if($this->ws>0)
        {
            $this->ws = 0;
            $this->_out('0 Tw');
        }
        $this->Cell($w,$h,substr($s,$j,$i-$j),$b,2,$align,$fill);
        $i++;
        $sep = -1;
        $j = $i;
        $l = 0;
        $ns = 0;
        $nl++;
        if($border && $nl==2)
            $b = $b2;
        continue;
    }
    if($c==' ')
    {
        $sep = $i;
        $ls = $l;
        $ns++;
    }
    $l += $cw[$c];
    if($l>$wmax)
    {
        // Automatic line break
        if($sep== -1)

```



```

        {
            if($i==$j)
                $i++;
            if($this->ws>0)
            {
                $this->ws = 0;
                $this->_out('0 Tw');
            }
            $this->Cell($w,$h,substr($s,$j,$i-$j),$b,2,$align,$fill);
        }
        else
        {
            if($align=='J')
            {
                $this->ws = ($ns>1) ? ($wmax-$ls)/1000*$this->FontSize/($ns-
1) : 0;
                $this->_out(sprintf('%.3F Tw',$this->ws*$this->k));
            }
            $this->Cell($w,$h,substr($s,$j,$sep-$j),$b,2,$align,$fill);
            $i = $sep+1;
        }
        $sep = -1;
        $j = $i;
        $l = 0;
        $ns = 0;
        $nl++;
        if($border && $nl==2)
            $b = $b2;
    }
    else
        $i++;
}
// Last chunk
if($this->ws>0)
{
    $this->ws = 0;
    $this->_out('0 Tw');
}
if($border && strpos($border,'B')!==false)
    $b .= 'B';
$this->Cell($w,$h,substr($s,$j,$i-$j),$b,2,$align,$fill);
$this->x = $this->lMargin;
}

function Write($h, $txt, $link='')
{
    // Output text in flowing mode
    $cw = &$this->CurrentFont['cw'];
    $w = $this->w-$this->rMargin-$this->x;
    $wmax = ($w-2*$this->cMargin)*1000/$this->FontSize;
    $s = str_replace("\r", "", $txt);
    $nb = strlen($s);
    $sep = -1;
    $i = 0;
    $j = 0;
    $l = 0;

```

```

$nl = 1;
while($i<$nb)
{
    // Get next character
    $c = $s[$i];
    if($c=="\n")
    {
        // Explicit line break
        $this->Cell($w,$h,substr($s,$j,$i-$j),0,2,"0,$link);
        $i++;
        $sep = -1;
        $j = $i;
        $l = 0;
        if($nl==1)
        {
            $this->x = $this->lMargin;
            $w = $this->w-$this->rMargin-$this->x;
            $wmax = ($w-2*$this->cMargin)*1000/$this->FontSize;
        }
        $nl++;
        continue;
    }
    if($c==' ')
        $sep = $i;
    $l += $cw[$c];
    if($l>$wmax)
    {
        // Automatic line break
        if($sep== -1)
        {
            if($this->x>$this->lMargin)
            {
                // Move to next line
                $this->x = $this->lMargin;
                $this->y += $h;
                $w = $this->w-$this->rMargin-$this->x;
                $wmax = ($w-2*$this->cMargin)*1000/$this->FontSize;
                $i++;
                $nl++;
                continue;
            }
            if($i==$j)
                $i++;
            $this->Cell($w,$h,substr($s,$j,$i-$j),0,2,"0,$link);
        }
        else
        {
            $this->Cell($w,$h,substr($s,$j,$sep-$j),0,2,"0,$link);
            $i = $sep+1;
        }
        $sep = -1;
        $j = $i;
        $l = 0;
        if($nl==1)
        {
            $this->x = $this->lMargin;

```

```

                $w = $this->w-$this->rMargin-$this->x;
                $wmax = ($w-2*$this->cMargin)*1000/$this->FontSize;
            }
            $nl++;
        }
        else
            $i++;
    }
    // Last chunk
    if($i!=$j)
        $this->Cell($l/1000*$this->FontSize,$h,substr($s,$j),0,0,"0,$link);
}

function Ln($h=null)
{
    // Line feed; default value is last cell height
    $this->x = $this->lMargin;
    if($h===null)
        $this->y += $this->lasth;
    else
        $this->y += $h;
}

function Image($file, $x=null, $y=null, $w=0, $h=0, $type="", $link="")
{
    // Put an image on the page
    if(!isset($this->images[$file]))
    {
        // First use of this image, get info
        if($type=="")
        {
            $pos = strrpos($file, '.');
            if(!$pos)
                $this->Error("Image file has no extension and no type was specified:
'.file);

            $type = substr($file,$pos+1);
        }
        $type = strtolower($type);
        if($type=='jpeg')
            $type = 'jpg';
        $mtd = '_parse'.$type;
        if(!method_exists($this,$mtd))
            $this->Error("Unsupported image type: ".$type);
        $info = $this->$mtd($file);
        $info['i'] = count($this->images)+1;
        $this->images[$file] = $info;
    }
    else
        $info = $this->images[$file];

    // Automatic width and height calculation if needed
    if($w==0 && $h==0)
    {
        // Put image at 96 dpi
        $w = -96;
        $h = -96;
    }
}

```

```

    }
    if($w<0)
        $w = -$info['w']*72/$w/$this->k;
    if($h<0)
        $h = -$info['h']*72/$h/$this->k;
    if($w==0)
        $w = $h*$info['w']/$info['h'];
    if($h==0)
        $h = $w*$info['h']/$info['w'];

    // Flowing mode
    if($y===null)
    {
        if($this->y+$h>$this->PageBreakTrigger && !$this->InHeader && !$this->InFooter &&
$this->AcceptPageBreak())
        {
            // Automatic page break
            $x2 = $this->x;
            $this->AddPage($this->CurOrientation,$this->CurPageSize);
            $this->x = $x2;
        }
        $y = $this->y;
        $this->y += $h;
    }

    if($x===null)
        $x = $this->x;
    $this->_out(sprintf('q %.2F 0 0 %.2F %.2F %.2F cm /I%d Do Q',$w*$this->k,$h*$this->k,$x*$this-
>k,($this->h-($y+$h))*$this->k,$info['i']));
    if($link)
        $this->Link($x,$y,$w,$h,$link);
}

function GetX()
{
    // Get x position
    return $this->x;
}

function SetX($x)
{
    // Set x position
    if($x>=0)
        $this->x = $x;
    else
        $this->x = $this->w+$x;
}

function GetY()
{
    // Get y position
    return $this->y;
}

function SetY($y)
{

```

```

        // Set y position and reset x
        $this->x = $this->lMargin;
        if($y>=0)
            $this->y = $y;
        else
            $this->y = $this->h+$y;
    }

function SetXY($x, $y)
{
    // Set x and y positions
    $this->SetY($y);
    $this->SetX($x);
}

function Output($name="", $dest="")
{
    // Output PDF to some destination
    if($this->state<3)
        $this->Close();
    $dest = strtoupper($dest);
    if($dest=="")
    {
        if($name=="")
        {
            $name = 'doc.pdf';
            $dest = 'T';
        }
        else
            $dest = 'F';
    }
    switch($dest)
    {
        case 'T':
            // Send to standard output
            $this->_checkoutoutput();
            if(PHP_SAPI!='cli')
            {
                // We send to a browser
                header('Content-Type: application/pdf');
                header('Content-Disposition: inline; filename="'. $name .'"');
                header('Cache-Control: private, max-age=0, must-revalidate');
                header('Pragma: public');
            }
            echo $this->buffer;
            break;
        case 'D':
            // Download file
            $this->_checkoutoutput();
            header('Content-Type: application/x-download');
            header('Content-Disposition: attachment; filename="'. $name .'"');
            header('Cache-Control: private, max-age=0, must-revalidate');
            header('Pragma: public');
            echo $this->buffer;
            break;
        case 'F':

```

```

        // Save to local file
        $f = fopen($name,'wb');
        if(!$f)
            $this->Error('Unable to create output file: '.$name);
        fwrite($f,$this->buffer,strlen($this->buffer));
        fclose($f);
        break;
    case 'S':
        // Return as a string
        return $this->buffer;
    default:
        $this->Error('Incorrect output destination: '.$dest);
    }
    return "";
}

/*****
*
*           Protected methods           *
*
*****/
function _dochecks()
{
    // Check availability of %F
    if(sprintf('% .1F',1.0)!='1.0')
        $this->Error("This version of PHP is not supported");
    // Check mbstring overloading
    if(ini_get('mbstring.func_overload') & 2)
        $this->Error('mbstring overloading must be disabled');
    // Ensure runtime magic quotes are disabled
    if(get_magic_quotes_runtime())
        @set_magic_quotes_runtime(0);
}

function _checkoutput()
{
    if(PHP_SAPI!='cli')
    {
        if(headers_sent($file,$line))
            $this->Error("Some data has already been output, can't send PDF file (output
started at $file:$line)");
        }
        if(ob_get_length())
        {
            // The output buffer is not empty
            if(preg_match('/^\(\xEF\xBB\xBF)?\s*$/',ob_get_contents()))
            {
                // It contains only a UTF-8 BOM and/or whitespace, let's clean it
                ob_clean();
            }
            else
                $this->Error("Some data has already been output, can't send PDF file");
        }
    }
}

function _getpagesize($size)

```

```

{
    if(is_string($size))
    {
        $size = strtolower($size);
        if(!isset($this->StdPageSizes[$size]))
            $this->Error('Unknown page size: '.$size);
        $a = $this->StdPageSizes[$size];
        return array($a[0]/$this->k, $a[1]/$this->k);
    }
    else
    {
        if($size[0]>$size[1])
            return array($size[1], $size[0]);
        else
            return $size;
    }
}

function _beginpage($orientation, $size)
{
    $this->page++;
    $this->pages[$this->page] = "";
    $this->state = 2;
    $this->x = $this->lMargin;
    $this->y = $this->tMargin;
    $this->FontFamily = "";
    // Check page size and orientation
    if($orientation=="")
        $orientation = $this->DefOrientation;
    else
        $orientation = strtoupper($orientation[0]);
    if($size=="")
        $size = $this->DefPageSize;
    else
        $size = $this->_getpagesize($size);
    if($orientation!=$this->CurOrientation || $size[0]!=$this->CurPageSize[0] || $size[1]!=$this->CurPageSize[1])
    {
        // New size or orientation
        if($orientation=='P')
        {
            $this->w = $size[0];
            $this->h = $size[1];
        }
        else
        {
            $this->w = $size[1];
            $this->h = $size[0];
        }
        $this->wPt = $this->w*$this->k;
        $this->hPt = $this->h*$this->k;
        $this->PageBreakTrigger = $this->h-$this->bMargin;
        $this->CurOrientation = $orientation;
        $this->CurPageSize = $size;
    }
}

```

```

        if($orientation!=$this->DefOrientation || $size[0]!=$this->DefPageSize[0] || $size[1]!=$this->DefPageSize[1])
            $this->PageSizes[$this->page] = array($this->wPt, $this->hPt);
    }

function _endpage()
{
    $this->state = 1;
}

function _loadfont($font)
{
    // Load a font definition file from the font directory
    include($this->fontpath.$font);
    $a = get_defined_vars();
    if(!isset($a['name']))
        $this->Error('Could not include font definition file');
    return $a;
}

function _escape($s)
{
    // Escape special characters in strings
    $s = str_replace('\\', '\\\\', $s);
    $s = str_replace('(', '\\(', $s);
    $s = str_replace(')', '\\)', $s);
    $s = str_replace('"', '\"', $s);
    return $s;
}

function _textstring($s)
{
    // Format a text string
    return '('.$this->_escape($s).)';
}

function _UTF8toUTF16($s)
{
    // Convert UTF-8 to UTF-16BE with BOM
    $res = "\xFE\xFF";
    $nb = strlen($s);
    $i = 0;
    while($i<$nb)
    {
        $c1 = ord($s[$i++]);
        if($c1>=224)
        {
            // 3-byte character
            $c2 = ord($s[$i++]);
            $c3 = ord($s[$i++]);
            $res .= chr((($c1 & 0x0F)<<4) + (($c2 & 0x3C)>>2));
            $res .= chr((($c2 & 0x03)<<6) + ($c3 & 0x3F));
        }
        elseif($c1>=192)
        {
            // 2-byte character

```



```

        $c2 = ord($s[$i++]);
        $res .= chr(($c1 & 0x1C)>>2);
        $res .= chr((( $c1 & 0x03)<<6) + ($c2 & 0x3F));
    }
    else
    {
        // Single-byte character
        $res .= "\0".chr($c1);
    }
}
return $res;
}

function _dounderline($x, $y, $txt)
{
    // Underline text
    $up = $this->CurrentFont['up'];
    $ut = $this->CurrentFont['ut'];
    $w = $this->GetStringWidth($txt)+$this->ws*substr_count($txt,' ');
    return sprintf("%.2F %.2F %.2F %.2F re f,$x*$this->k,($this->h-($y-$up/1000*$this->FontSize))*$this->k,$w*$this->k,-$ut/1000*$this->FontSizePt);
}

function _parsejpg($file)
{
    // Extract info from a JPEG file
    $a = getimagesize($file);
    if(!$a)
        $this->Error('Missing or incorrect image file: '.$file);
    if($a[2]!==2)
        $this->Error('Not a JPEG file: '.$file);
    if(!isset($a['channels']) || $a['channels']===3)
        $colspace = 'DeviceRGB';
    elseif($a['channels']===4)
        $colspace = 'DeviceCMYK';
    else
        $colspace = 'DeviceGray';
    $bpc = isset($a['bits']) ? $a['bits'] : 8;
    $data = file_get_contents($file);
    return array('w'=>$a[0], 'h'=>$a[1], 'cs'=>$colspace, 'bpc'=>$bpc, 'f'=>'DCTDecode', 'data'=>$data);
}

function _parsepng($file)
{
    // Extract info from a PNG file
    $f = fopen($file,'rb');
    if(!$f)
        $this->Error('Can\'t open image file: '.$file);
    $info = $this->_parsepngstream($f,$file);
    fclose($f);
    return $info;
}

function _parsepngstream($f, $file)
{
    // Check signature

```

```

if($this->_readstream($f,8)!=chr(137).'PNG'.chr(13).chr(10).chr(26).chr(10))
    $this->Error('Not a PNG file: '.$file);

// Read header chunk
$this->_readstream($f,4);
if($this->_readstream($f,4)!='IHDR')
    $this->Error('Incorrect PNG file: '.$file);
$w = $this->_readint($f);
$h = $this->_readint($f);
$bpc = ord($this->_readstream($f,1));
if($bpc>8)
    $this->Error('16-bit depth not supported: '.$file);
$ct = ord($this->_readstream($f,1));
if($ct==0 || $ct==4)
    $colspace = 'DeviceGray';
elseif($ct==2 || $ct==6)
    $colspace = 'DeviceRGB';
elseif($ct==3)
    $colspace = 'Indexed';
else
    $this->Error('Unknown color type: '.$file);
if(ord($this->_readstream($f,1))!=0)
    $this->Error('Unknown compression method: '.$file);
if(ord($this->_readstream($f,1))!=0)
    $this->Error('Unknown filter method: '.$file);
if(ord($this->_readstream($f,1))!=0)
    $this->Error('Interlacing not supported: '.$file);
$this->_readstream($f,4);
$dpr = '/Predictor 15 /Colors ' . ($colspace=='DeviceRGB' ? 3 : 1) . ' /BitsPerComponent '.$bpc.'
/Columns '.$w;

// Scan chunks looking for palette, transparency and image data
$pal = "";
$trns = "";
$data = "";
do
{
    $n = $this->_readint($f);
    $type = $this->_readstream($f,4);
    if($type=='PLTE')
    {
        // Read palette
        $pal = $this->_readstream($f,$n);
        $this->_readstream($f,4);
    }
    elseif($type=='tRNS')
    {
        // Read transparency info
        $t = $this->_readstream($f,$n);
        if($ct==0)
            $trns = array(ord(substr($t,1,1)));
        elseif($ct==2)
            $trns = array(ord(substr($t,1,1)), ord(substr($t,3,1)), ord(substr($t,5,1)));
        else
        {
            $pos = strpos($t,chr(0));

```

```

        if($pos!==false)
            $trns = array($pos);
    }
    $this->_readstream($f,4);
}
elseif($type=='IDAT')
{
    // Read image data block
    $data .= $this->_readstream($f,$n);
    $this->_readstream($f,4);
}
elseif($type=='IEND')
    break;
else
    $this->_readstream($f,$n+4);
}
while($n);

if($colspace=='Indexed' && empty($pal))
    $this->Error('Missing palette in '.$file);
$info = array('w'=>$w, 'h'=>$h, 'cs'=>$colspace, 'bpc'=>$bpc, 'f'=>'FlateDecode', 'dp'=>$dp,
'pal'=>$pal, 'trns'=>$trns);
if($ct>=4)
{
    // Extract alpha channel
    if(!function_exists('gzuncompress'))
        $this->Error('Zlib not available, can\'t handle alpha channel: '.$file);
    $data = gzuncompress($data);
    $color = "";
    $alpha = "";
    if($ct==4)
    {
        // Gray image
        $len = 2*$w;
        for($i=0;$i<$h;$i++)
        {
            $pos = (1+$len)*$i;
            $color .= $data[$pos];
            $alpha .= $data[$pos];
            $line = substr($data,$pos+1,$len);
            $color .= preg_replace('/(.)/s','$1',$line);
            $alpha .= preg_replace('/(.)/s','$1',$line);
        }
    }
    else
    {
        // RGB image
        $len = 4*$w;
        for($i=0;$i<$h;$i++)
        {
            $pos = (1+$len)*$i;
            $color .= $data[$pos];
            $alpha .= $data[$pos];
            $line = substr($data,$pos+1,$len);
            $color .= preg_replace('/(.{3})/s','$1',$line);
            $alpha .= preg_replace('/(.{3})/s','$1',$line);
        }
    }
}

```

```

        }
    }
    unset($data);
    $data = gzcompress($color);
    $info['smask'] = gzcompress($alpha);
    if($this->PDFVersion<'1.4')
        $this->PDFVersion = '1.4';
    }
    $info['data'] = $data;
    return $info;
}

function _readstream($f, $n)
{
    // Read n bytes from stream
    $res = "";
    while($n>0 && !feof($f))
    {
        $s = fread($f,$n);
        if($s===false)
            $this->Error('Error while reading stream');
        $n -= strlen($s);
        $res .= $s;
    }
    if($n>0)
        $this->Error('Unexpected end of stream');
    return $res;
}

function _readint($f)
{
    // Read a 4-byte integer from stream
    $a = unpack('Ni',$this->_readstream($f,4));
    return $a['i'];
}

function _parsegif($file)
{
    // Extract info from a GIF file (via PNG conversion)
    if(!function_exists('imagepng'))
        $this->Error('GD extension is required for GIF support');
    if(!function_exists('imagecreatefromgif'))
        $this->Error('GD has no GIF read support');
    $im = imagecreatefromgif($file);
    if(!$im)
        $this->Error('Missing or incorrect image file: '.$file);
    imageinterlace($im,0);
    $f = @fopen('php://temp','rb+');
    if($f)
    {
        // Perform conversion in memory
        ob_start();
        imagepng($im);
        $data = ob_get_clean();
        imagedestroy($im);
        fwrite($f,$data);
    }
}

```

```

        rewind($f);
        $info = $this->_parsepngstream($f,$file);
        fclose($f);
    }
    else
    {
        // Use temporary file
        $tmp = tempnam('.', 'gif');
        if (!$tmp)
            $this->Error('Unable to create a temporary file');
        if (!imagepng($im,$tmp))
            $this->Error('Error while saving to temporary file');
        imagedestroy($im);
        $info = $this->_parsepng($tmp);
        unlink($tmp);
    }
    return $info;
}

function _newobj()
{
    // Begin a new object
    $this->n++;
    $this->offsets[$this->n] = strlen($this->buffer);
    $this->_out($this->n.' 0 obj');
}

function _putstream($s)
{
    $this->_out('stream');
    $this->_out($s);
    $this->_out('endstream');
}

function _out($s)
{
    // Add a line to the document
    if($this->state==2)
        $this->pages[$this->page] .= $s."\n";
    else
        $this->buffer .= $s."\n";
}

function _putpages()
{
    $nb = $this->page;
    if(!empty($this->AliasNbPages))
    {
        // Replace number of pages
        for($n=1;$n<=$nb;$n++)
            $this->pages[$n] = str_replace($this->AliasNbPages,$nb,$this->pages[$n]);
    }
    if($this->DefOrientation=='P')
    {
        $wPt = $this->DefPageSize[0]*$this->k;
        $hPt = $this->DefPageSize[1]*$this->k;

```

```

}
else
{
    $wPt = $this->DefPageSize[1]*$this->k;
    $hPt = $this->DefPageSize[0]*$this->k;
}
$filter = ($this->compress) ? '/Filter /FlateDecode ': '';
for($n=1;$n<=$nb;$n++)
{
    // Page
    $this->_newobj();
    $this->_out('<</Type /Page');
    $this->_out('/Parent 1 0 R');
    if(isset($this->PageSizes[$n]))
        $this->_out(sprintf('/MediaBox [0 0 %.2F %.2F]', $this->PageSizes[$n][0], $this->PageSizes[$n][1]));
    $this->_out('/Resources 2 0 R');
    if(isset($this->PageLinks[$n]))
    {
        // Links
        $annots = '/Annots [';
        foreach($this->PageLinks[$n] as $pl)
        {
            $rect = sprintf('%d %.2F %.2F %.2F', $pl[0], $pl[1], $pl[0]+$pl[2], $pl[1]-$pl[3]);
            $annots .= '<</Type /Annot /Subtype /Link /Rect [ '.$rect.' ] /Border [0 0 0]';
            if(is_string($pl[4]))
                $annots .= ' /A <</S /URI /URI '.$this->_textstring($pl[4]).'>>>>';
            else
            {
                $l = $this->links[$pl[4]];
                $h = isset($this->PageSizes[$l[0]]) ? $this->PageSizes[$l[0]][1] : $hPt;
                $annots .= sprintf('/Dest [%d 0 R /XYZ 0 %.2F', $l[0], $l[1], $l[2], $l[3], $h];
            }
        }
        $this->_out($annots.']');
    }
    if($this->PDFVersion>'1.3')
        $this->_out('/Group <</Type /Group /S /Transparency /CS /DeviceRGB>>');
    $this->_out('/Contents '.$this->n+1.' 0 R>>');
    $this->_out('endobj');
    // Page content
    $p = ($this->compress) ? gzcompress($this->pages[$n]) : $this->pages[$n];
    $this->_newobj();
    $this->_out('<<'.$filter.'/Length '.strlen($p).'>>');
    $this->_putstream($p);
    $this->_out('endobj');
}
// Pages root
$this->offsets[1] = strlen($this->buffer);
$this->_out('1 0 obj');
$this->_out('<</Type /Pages');

```

```

    $kids = 'Kids [';
    for($i=0;$i<$nb;$i++)
        $kids .= (3+2*$i).' 0 R ';
    $this->_out($kids.'];
    $this->_out('/Count '.$nb);
    $this->_out(sprintf('/MediaBox [0 0 %.2F %.2F]', $wPt, $hPt));
    $this->_out('>>');
    $this->_out('endobj');
}

function _putfonts()
{
    $nf = $this->n;
    foreach($this->diffs as $diff)
    {
        // Encodings
        $this->_newobj();
        $this->_out('<</Type /Encoding /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences
[ '.$diff.' ]>>');
        $this->_out('endobj');
    }
    foreach($this->FontFiles as $file=>$info)
    {
        // Font file embedding
        $this->_newobj();
        $this->FontFiles[$file]['n'] = $this->n;
        $font = file_get_contents($this->fontpath.$file,true);
        if(!$font)
            $this->Error('Font file not found: '.$file);
        $compressed = (substr($file,-2)=='z');
        if(!$compressed && isset($info['length2']))
            $font =
substr($font,6,$info['length1']).substr($font,6+$info['length1']+6,$info['length2']);
        $this->_out('<</Length '.strlen($font));
        if($compressed)
            $this->_out('/Filter /FlateDecode');
        $this->_out('/Length1 '.$info['length1']);
        if(isset($info['length2']))
            $this->_out('/Length2 '.$info['length2'].' /Length3 0');
        $this->_out('>>');
        $this->_putstream($font);
        $this->_out('endobj');
    }
    foreach($this->fonts as $k=>$font)
    {
        // Font objects
        $this->fonts[$k]['n'] = $this->n+1;
        $type = $font['type'];
        $name = $font['name'];
        if($type=='Core')
        {
            // Core font
            $this->_newobj();
            $this->_out('<</Type /Font');
            $this->_out('/BaseFont /'.$name);
            $this->_out('/Subtype /Type1');

```

```

        if($name!='Symbol' && $name!='ZapfDingbats')
            $this->_out('/Encoding /WinAnsiEncoding');
        $this->_out('>>');
        $this->_out('endobj');
    }
elseif($type=='Type1' || $type=='TrueType')
{
    // Additional Type1 or TrueType/OpenType font
    $this->_newobj();
    $this->_out('<</Type /Font');
    $this->_out('/BaseFont /'.$name);
    $this->_out('/Subtype /'.$type);
    $this->_out('/FirstChar 32 /LastChar 255');
    $this->_out('/Widths ' . ($this->n+1) . ' 0 R');
    $this->_out('/FontDescriptor ' . ($this->n+2) . ' 0 R');
    if(isset($font['diffn']))
        $this->_out('/Encoding ' . ($nf+$font['diffn']) . ' 0 R');
    else
        $this->_out('/Encoding /WinAnsiEncoding');
    $this->_out('>>');
    $this->_out('endobj');
    // Widths
    $this->_newobj();
    $cw = &$font['cw'];
    $s = '[';
    for($i=32;$i<=255;$i++)
        $s .= $cw[chr($i)] . ' ';
    $this->_out($s . ']');
    $this->_out('endobj');
    // Descriptor
    $this->_newobj();
    $s = '<</Type /FontDescriptor /FontName /'.$name;
    foreach($font['desc'] as $k=>$v)
        $s .= ' /'.$k.' '.$v;
    if(!empty($font['file']))
        $s .= ' /FontFile'.($type=='Type1' ? " " : '2').' '.$this->FontFiles[$font['file']] . ' 0 R';
    $this->_out($s . '>>');
    $this->_out('endobj');
}
else
{
    // Allow for additional types
    $mtd = '_put'.strtolower($type);
    if(!method_exists($this,$mtd))
        $this->Error('Unsupported font type: '.$type);
    $this->$mtd($font);
}
}
}

function _putimages()
{
    foreach(array_keys($this->images) as $file)
    {
        $this->_putimage($this->images[$file]);
    }
}

```



```

        unset($this->images[$file]['data']);
        unset($this->images[$file]['smask']);
    }
}

function _putimage(&$info)
{
    $this->_newobj();
    $info['n'] = $this->n;
    $this->_out('<</Type /XObject');
    $this->_out('/Subtype /Image');
    $this->_out('/Width '.$info['w']);
    $this->_out('/Height '.$info['h']);
    if($info['cs']=='Indexed')
        $this->_out('/ColorSpace [/Indexed /DeviceRGB '.(strlen($info['pal'])/3-1).' '.(($this->n+1).'
0 R]');
    else
    {
        $this->_out('/ColorSpace /'.$info['cs']);
        if($info['cs']=='DeviceCMYK')
            $this->_out('/Decode [1 0 1 0 1 0 1 0]');
    }
    $this->_out('/BitsPerComponent '.$info['bpc']);
    if(isset($info['f']))
        $this->_out('/Filter /'.$info['f']);
    if(isset($info['dp']))
        $this->_out('/DecodeParms <<'.$info['dp'].'>>');
    if(isset($info['trns']) && is_array($info['trns']))
    {
        $trns = "";
        for($i=0;$i<count($info['trns']);$i++)
            $trns .= $info['trns'][$i].' '.$info['trns'][$i].' ';
        $this->_out('/Mask ['.$trns.']);
    }
    if(isset($info['smask']))
        $this->_out('/SMask '.(($this->n+1).' 0 R');
    $this->_out('/Length '.strlen($info['data']).>>');
    $this->_putstream($info['data']);
    $this->_out('endobj');
    // Soft mask
    if(isset($info['smask']))
    {
        $dp = '/Predictor 15 /Colors 1 /BitsPerComponent 8 /Columns '.$info['w'];
        $smask = array('w'=>$info['w'], 'h'=>$info['h'], 'cs'=>'DeviceGray', 'bpc'=>8, 'f'=>$info['f'],
'dp'=>$dp, 'data'=>$info['smask']);
        $this->_putimage($smask);
    }
    // Palette
    if($info['cs']=='Indexed')
    {
        $filter = ($this->compress) ? '/Filter /FlateDecode ' : "";
        $pal = ($this->compress) ? gzcompress($info['pal']) : $info['pal'];
        $this->_newobj();
        $this->_out('<<'.$filter.'/Length '.strlen($pal).'>>');
        $this->_putstream($pal);
        $this->_out('endobj');
    }
}

```

```

    }
}

function _putobjectdict()
{
    foreach($this->images as $image)
        $this->_out('/I.$image['i'].'. '$image['n']. ' 0 R');
}

function _putresourcedict()
{
    $this->_out('/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]);
    $this->_out('/Font <<');
    foreach($this->font as $font)
        $this->_out('/F'$font['i'].'. '$font['n']. ' 0 R');
    $this->_out('>>');
    $this->_out('/XObject <<');
    $this->_putobjectdict();
    $this->_out('>>');
}

function _putresources()
{
    $this->_putfonts();
    $this->_putimages();
    // Resource dictionary
    $this->offsets[2] = strlen($this->buffer);
    $this->_out('2 0 obj');
    $this->_out('<<');
    $this->_putresourcedict();
    $this->_out('>>');
    $this->_out('endobj');
}

function _putinfo()
{
    $this->_out('/Producer '.$this->_textstring('FPDF '.FPDF_VERSION));
    if(!empty($this->title))
        $this->_out('/Title '.$this->_textstring($this->title));
    if(!empty($this->subject))
        $this->_out('/Subject '.$this->_textstring($this->subject));
    if(!empty($this->author))
        $this->_out('/Author '.$this->_textstring($this->author));
    if(!empty($this->keywords))
        $this->_out('/Keywords '.$this->_textstring($this->keywords));
    if(!empty($this->creator))
        $this->_out('/Creator '.$this->_textstring($this->creator));
    $this->_out('/CreationDate '.$this->_textstring('D:'.@date('YmdHis')));
}

function _putcatalog()
{
    $this->_out('/Type /Catalog');
    $this->_out('/Pages 1 0 R');
    if($this->ZoomMode=='fullpage')
        $this->_out('/OpenAction [3 0 R /Fit]');
}

```

```

elseif($this->ZoomMode=='fullwidth')
    $this->_out('/OpenAction [3 0 R /FitH null]');
elseif($this->ZoomMode=='real')
    $this->_out('/OpenAction [3 0 R /XYZ null null 1]');
elseif(!is_string($this->ZoomMode))
    $this->_out('/OpenAction [3 0 R /XYZ null null '.sprintf('%.2F',$this-
>ZoomMode/100).']');
if($this->LayoutMode=='single')
    $this->_out('/PageLayout /SinglePage');
elseif($this->LayoutMode=='continuous')
    $this->_out('/PageLayout /OneColumn');
elseif($this->LayoutMode=='two')
    $this->_out('/PageLayout /TwoColumnLeft');
}

function _putheader()
{
    $this->_out('%PDF-'. $this->PDFVersion);
}

function _puttrailer()
{
    $this->_out('/Size '.($this->n+1));
    $this->_out('/Root '. $this->n.' 0 R');
    $this->_out('/Info '.($this->n-1).' 0 R');
}

function _enddoc()
{
    $this->_putheader();
    $this->_putpages();
    $this->_putresources();
    // Info
    $this->_newobj();
    $this->_out('<<');
    $this->_putinfo();
    $this->_out('>>');
    $this->_out('endobj');
    // Catalog
    $this->_newobj();
    $this->_out('<<');
    $this->_putcatalog();
    $this->_out('>>');
    $this->_out('endobj');
    // Cross-ref
    $o = strlen($this->buffer);
    $this->_out('xref');
    $this->_out('0 '.($this->n+1));
    $this->_out('0000000000 65535 f ');
    for($i=1;$i<=$this->n;$i++)
        $this->_out(sprintf('%010d 00000 n ', $this->offsets[$i]));
    // Trailer
    $this->_out('trailer');
    $this->_out('<<');
    $this->_puttrailer();
    $this->_out('>>');
}

```

```

        $this->_out('startxref');
        $this->_out($o);
        $this->_out('%%EOF');
        $this->state = 3;
    }
    // End of class
}

// Handle special IE contype request
if(isset($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']) && $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']=='contype')
{
    header('Content-Type: application/pdf');
    exit;
}

?>
body {font-family:"Times New Roman",serif}
h1 {font:bold 135% Arial,sans-serif; color:#4000A0; margin-bottom:0.9em}
h2 {font:bold 100% Arial,sans-serif; color:#900000; margin-top:1.5em}
dl.param dt {text-decoration:underline}
dl.param dd {margin-top:1em; margin-bottom:1em}
dl.param ul {margin-top:1em; margin-bottom:1em}
tt, code, kbd {font-family:"Courier New",Courier,monospace; font-size:82%}
div.source {margin-top:1.4em; margin-bottom:1.3em}
div.source pre {display:table; border:1px solid #24246A; width:100%; margin:0em; font-family:inherit; font-size:100%}
div.source code {display:block; border:1px solid #C5C5EC; background-color:#F0F5FF; padding:6px; color:#000000}
div.doc-source {margin-top:1.4em; margin-bottom:1.3em}
div.doc-source pre {display:table; width:100%; margin:0em; font-family:inherit; font-size:100%}
div.doc-source code {display:block; background-color:#E0E0E0; padding:4px}
.kw {color:#000080; font-weight:bold}
.str {color:#CC0000}
.cmt {color:#008000}
p.demo {text-align:center; margin-top:-0.9em}
a.demo {text-decoration:none; font-weight:bold; color:#0000CC}
a.demo:link {text-decoration:none; font-weight:bold; color:#0000CC}
a.demo:hover {text-decoration:none; font-weight:bold; color:#0000FF}
a.demo:active {text-decoration:none; font-weight:bold; color:#0000FF}
/* =====
* bootstrap-transition.js v2.1.1
* http://twitter.github.com/bootstrap/javascript.html#transitions
* =====
* Copyright 2012 Twitter, Inc.
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.

```

```

* ===== */

!function ($) {

  $(function () {

    "use strict"; // jshint ;_;

    /* CSS TRANSITION SUPPORT (http://www.modernizr.com/)
    * ===== */

    $.support.transition = (function () {

      var transitionEnd = (function () {

        var el = document.createElement('bootstrap')
        , transEndEventNames = {
          'WebkitTransition' : 'webkitTransitionEnd'
          , 'MozTransition'  : 'transitionend'
          , 'OTransition'    : 'oTransitionEnd otransitionend'
          , 'transition'     : 'transitionend'
        }
        , name

        for (name in transEndEventNames){
          if (el.style[name] !== undefined) {
            return transEndEventNames[name]
          }
        }

      })()

      return transitionEnd && {
        end: transitionEnd
      }

    })()

  })(window.jQuery);/*

```

```

=====
* bootstrap-alert.js v2.1.1
* http://twitter.github.com/bootstrap/javascript.html#alerts
* =====
* Copyright 2012 Twitter, Inc.
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software

```

```

* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
* ===== */

```

```

!function ($) {

  "use strict"; // jshint ;_;

  /* ALERT CLASS DEFINITION
  * ===== */

  var dismiss = '[data-dismiss="alert"]'
    , Alert = function (el) {
        $(el).on('click', dismiss, this.close)
      }

  Alert.prototype.close = function (e) {
    var $this = $(this)
        , selector = $this.attr('data-target')
        , $parent

    if (!selector) {
      selector = $this.attr('href')
      selector = selector && selector.replace(/.*(?=#[^\s]*$)/, "") //strip for ie7
    }

    $parent = $(selector)

    e && e.preventDefault()

    $parent.length || ($parent = $this.hasClass('alert') ? $this : $this.parent())

    $parent.trigger(e = $.Event('close'))

    if (e.isDefaultPrevented()) return

    $parent.removeClass('in')

    function removeElement() {
      $parent
        .trigger('closed')
        .remove()
    }

    $.support.transition && $parent.hasClass('fade') ?
      $parent.on($.support.transition.end, removeElement) :
      removeElement()
  }

  /* ALERT PLUGIN DEFINITION
  * ===== */

```

```
$.fn.alert = function (option) {
    return this.each(function () {
        var $this = $(this)
            , data = $this.data('alert')
            if (!data) $this.data('alert', (data = new Alert(this)))
            if (typeof option == 'string') data[option].call($this)
        })
    }
}
```

```
$.fn.alert.Constructor = Alert
```

```
/* ALERT DATA-API
 * ===== */
```

```
$(function () {
    $('body').on('click.alert.data-api', dismiss, Alert.prototype.close)
})
```

```
}(window.jQuery);/*
```

```
=====
* bootstrap-button.js v2.1.1
* http://twitter.github.com/bootstrap/javascript.html#buttons
* =====
* Copyright 2012 Twitter, Inc.
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
* ===== */
```

```
!function ($) {
```

```
"use strict"; // jshint ;_;
```

```
/* BUTTON PUBLIC CLASS DEFINITION
 * ===== */
```

```
var Button = function (element, options) {
    this.$element = $(element)
    this.options = $.extend({}, $.fn.button.defaults, options)
}

```

```
Button.prototype.setState = function (state) {
    var d = 'disabled'

```

```

    , $el = this.$element
    , data = $el.data()
    , val = $el.is('input') ? 'val' : 'html'

    state = state + 'Text'
    data.resetText || $el.data('resetText', $el[val]())

    $el[val](data[state] || this.options[state])

    // push to event loop to allow forms to submit
    setTimeout(function () {
        state == 'loadingText' ?
            $el.addClass(d).attr(d, d) :
            $el.removeClass(d).removeAttr(d)
    }, 0)
}

Button.prototype.toggle = function () {
    var $parent = this.$element.closest('[data-toggle="buttons-radio"]')

    $parent && $parent
        .find('.active')
        .removeClass('active')

    this.$element.toggleClass('active')
}

/* BUTTON PLUGIN DEFINITION
* ===== */

$.fn.button = function (option) {
    return this.each(function () {
        var $this = $(this)
            , data = $this.data('button')
            , options = typeof option == 'object' && option
        if (!data) $this.data('button', (data = new Button(this, options)))
        if (option == 'toggle') data.toggle()
        else if (option) data.setState(option)
    })
}

$.fn.button.defaults = {
    loadingText: 'loading...'
}

$.fn.button.Constructor = Button

/* BUTTON DATA-API
* ===== */

$(function () {
    $('body').on('click.button.data-api', '[data-toggle^=button]', function ( e ) {
        var $btn = $(e.target)
        if (!$btn.hasClass('btn')) $btn = $btn.closest('.btn')
    })
})

```



```

        $btn.button('toggle')
    })
}
})(window.jQuery);/*

```

```

=====
* bootstrap-carousel.js v2.1.1
* http://twitter.github.com/bootstrap/javascript.html#carousel
* =====
* Copyright 2012 Twitter, Inc.
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
* ===== */

```

```

!function ($) {

    "use strict"; // jshint ;_;

    /* CAROUSEL CLASS DEFINITION
    * ===== */

    var Carousel = function (element, options) {
        this.$element = $(element)
        this.options = options
        this.options.slide && this.slide(this.options.slide)
        this.options.pause == 'hover' && this.$element
            .on('mouseenter', $.proxy(this.pause, this))
            .on('mouseleave', $.proxy(this.cycle, this))
    }

    Carousel.prototype = {

        cycle: function (e) {
            if (!e) this.paused = false
            this.options.interval
                && !this.paused
                && (this.interval = setInterval($.proxy(this.next, this), this.options.interval))
            return this
        }

        , to: function (pos) {
            var $active = this.$element.find('.item.active')
                , children = $active.parent().children()
                , activePos = children.index($active)

```

```

        , that = this

    if (pos > (children.length - 1) || pos < 0) return

    if (this.sliding) {
        return this.$element.one('slid', function () {
            that.to(pos)
        })
    }

    if (activePos == pos) {
        return this.pause().cycle()
    }

    return this.slide(pos > activePos ? 'next' : 'prev', $(children[pos]))
}

, pause: function (e) {
    if (!e) this.paused = true
    if (this.$element.find('.next, .prev').length && $.support.transition.end) {
        this.$element.trigger($.support.transition.end)
        this.cycle()
    }
    clearInterval(this.interval)
    this.interval = null
    return this
}

, next: function () {
    if (this.sliding) return
    return this.slide('next')
}

, prev: function () {
    if (this.sliding) return
    return this.slide('prev')
}

, slide: function (type, next) {
    var $active = this.$element.find('.item.active')
        , $next = next || $active[type]()
        , isCycling = this.interval
        , direction = type == 'next' ? 'left' : 'right'
        , fallback = type == 'next' ? 'first' : 'last'
        , that = this
        , e = $.Event('slide', {
            relatedTarget: $next[0]
        })
    this.sliding =

    true isCycling &&

    this.pause()

    $next = $next.length ? $next : this.$element.find('.item')[fallback]()

    if ($next.hasClass('active')) return

```

```

    if ($.support.transition && this.$element.hasClass('slide')) {
        this.$element.trigger(e)
        if (e.isDefaultPrevented()) return
        $next.addClass(type)
        $next[0].offsetWidth // force reflow
        $active.addClass(direction)
        $next.addClass(direction)
        this.$element.one($.support.transition.end, function () {
            $next.removeClass([type, direction].join(' ')).addClass('active')
            $active.removeClass(['active', direction].join(' '))
            that.sliding = false
            setTimeout(function () { that.$element.trigger('slid') }, 0)
        })
    } else {
        this.$element.trigger(e)
        if (e.isDefaultPrevented()) return
        $active.removeClass('active')
        $next.addClass('active')
        this.sliding = false
        this.$element.trigger('slid')
    }

    isCycling && this.cycle()

    return this
}

}

/* CAROUSEL PLUGIN DEFINITION
 * ===== */

$.fn.carousel = function (option) {
    return this.each(function () {
        var $this = $(this)
            , data = $this.data('carousel')
            , options = $.extend({}, $.fn.carousel.defaults, typeof option == 'object' &&
option)
            , action = typeof option == 'string' ? option : options.slide
            if (!data) $this.data('carousel', (data = new Carousel(this, options)))
            if (typeof option == 'number') data.to(option)
            else if (action) data[action]()
            else if (options.interval) data.cycle()
        })
    }

$.fn.carousel.defaults = {
    interval: 5000
    , pause: 'hover'
}

$.fn.carousel.Constructor = Carousel

```

```

/* CAROUSEL DATA-API
* ===== */

$(function () {
    $('body').on('click.carousel.data-api', '[data-slide]', function ( e ) {
        var $this = $(this), href
            , $target = $($this.attr('data-target') || (href = $this.attr('href')) &&
href.replace(/.*(?=#[^\s]+$)/, "")) //strip for ie7
            , options = !$target.data('modal') && $.extend({}, $target.data(), $this.data())
        $target.carousel(options)
        e.preventDefault()
    })
})

}(window.jQuery);/*

```

```

* bootstrap-collapse.js v2.1.1
* http://twitter.github.com/bootstrap/javascript.html#collapse
* =====
* Copyright 2012 Twitter, Inc.
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
* ===== */

```

```

!function ($) {

    "use strict"; // jshint ;_;

    /* COLLAPSE PUBLIC CLASS DEFINITION
    * ===== */

    var Collapse = function (element, options) {
        this.$element = $(element)
        this.options = $.extend({}, $.fn.collapse.defaults, options)

        if (this.options.parent) {
            this.$parent = $(this.options.parent)
        }

        this.options.toggle && this.toggle()
    }

    Collapse.prototype = {

```

```

    constructor: Collapse

, dimension: function () {
    var hasWidth = this.$element.hasClass('width')
    return hasWidth ? 'width' : 'height'
}

, show: function () {
    var dimension
        , scroll
        , actives
        , hasData

    if (this.transitioning) return

    dimension = this.dimension()
    scroll = $.camelCase(['scroll', dimension].join('-'))
    actives = this.$parent && this.$parent.find('> .accordion-group > .in')

    if (actives && actives.length) {
        hasData = actives.data('collapse')
        if (hasData && hasData.transitioning) return
        actives.collapse('hide')
        hasData || actives.data('collapse', null)
    }

    this.$element[dimension](0)
    this.transition('addClass', $.Event('show'), 'shown')
    $.support.transition && this.$element[dimension](this.$element[0][scroll])
}

, hide: function () {
    var dimension
    if (this.transitioning) return dimension =
    this.dimension()
    this.reset(this.$element[dimension]())
    this.transition('removeClass', $.Event('hide'), 'hidden')
    this.$element[dimension](0)
}

, reset: function (size) {
    var dimension = this.dimension()

    this.$element
        .removeClass('collapse')
        [dimension](size || 'auto')
        [0].offsetWidth

    this.$element[size !== null ? 'addClass' : 'removeClass']('collapse')

    return this
}

, transition: function (method, startEvent, completeEvent) {
    var that = this
        , complete = function () {

```

```

        if (startEvent.type == 'show') that.reset()
        that.transitioning = 0
        that.$element.trigger(completeEvent)
    }

    this.$element.trigger(startEvent)

    if (startEvent.isDefaultPrevented()) return

    this.transitioning = 1

    this.$element[method]('in')

    $.support.transition && this.$element.hasClass('collapse') ?
        this.$element.one($.support.transition.end, complete) :
        complete()
    }

    , toggle: function () {
        this[this.$element.hasClass('in') ? 'hide' : 'show]()
    }
}

/* COLLAPSIBLE PLUGIN DEFINITION
 * ===== */

$.fn.collapse = function (option) {
    return this.each(function () {
        var $this = $(this)
            , data = $this.data('collapse')
            , options = typeof option == 'object' && option
        if (!data) $this.data('collapse', (data = new Collapse(this, options)))
        if (typeof option == 'string') data[option]()
    })
}

$.fn.collapse.defaults = {
    toggle: true
}

$.fn.collapse.Constructor = Collapse

/* COLLAPSIBLE DATA-API
 * ===== */

$(function () {
    $('body').on('click.collapse.data-api', '[data-toggle=collapse]', function (e) {
        var $this = $(this), href
            , target = $this.attr('data-target')
            || e.preventDefault()
            || (href = $this.attr('href')) && href.replace(/.*(?=#[^\s]+$)/, "") //strip for ie7
            , option = $(target).data('collapse') ? 'toggle' : $this.data()
        $this[$(target).hasClass('in') ? 'addClass' : 'removeClass']('collapsed')
    })
}

```

```

        $(target).collapse(option)
    })
}
})(window.jQuery);/*

```

```

=====
* bootstrap-dropdown.js v2.1.1
* http://twitter.github.com/bootstrap/javascript.html#dropdowns
* =====
* Copyright 2012 Twitter, Inc.
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
* ===== */

```

```

!function ($) {

    "use strict"; // jshint ;_;

    /* DROPDOWN CLASS DEFINITION
    * ===== */

    var toggle = '[data-toggle=dropdown]'
        , Dropdown = function (element) {
            var $el = $(element).on('click.dropdown.data-api', this.toggle)
            $('html').on('click.dropdown.data-api', function () {
                $el.parent().removeClass('open')
            })
        }

    Dropdown.prototype = {

        constructor: Dropdown

        , toggle: function (e) {
            var $this = $(this)
                , $parent
                , isActive

            if ($this.is('.disabled, :disabled')) return

            $parent = getParent($this)

            isActive = $parent.hasClass('open')

            !this.trigger('toggle', this)
        }
    }

    $(document).on("click", toggle, Dropdown.prototype.toggle)
}

```

```

clearMenus()

if (!isActive) {
    $parent.toggleClass('open')
    $this.focus()
}

return false
}

, keydown: function (e) {
    var $this
        , $items
        , $active
        , $parent
        , isActive
        , index

    if (!(38|40|27).test(e.keyCode)) return

    $this = $(this)

    e.preventDefault()
    e.stopPropagation()

    if ($this.is('.disabled, :disabled')) return

    $parent = getParent($this)

    isActive = $parent.hasClass('open')

    if (!isActive || (isActive && e.keyCode == 27)) return $this.click()

    $items = $('[role=menu] li:not(.divider) a', $parent)

    if (!$items.length) return

    index = $items.index($items.filter(':focus'))

    if (e.keyCode == 38 && index > 0) index--           // up
    if (e.keyCode == 40 && index < $items.length - 1) index++       // down
    if (!~index) index = 0

    $items
        .eq(index)
        .focus()
    }
}

function clearMenus() {
    getParent($(toggle))
        .removeClass('open')
}

function getParent($this) {

```


ie7

```
var selector = $this.attr('data-target')
    , $parent

if (!selector) {
    selector = $this.attr('href')
    selector = selector && /#/ .test(selector) && selector.replace(/.*(?:#[^\s]*$)/, "") //strip for

}

$parent = $(selector)
$parent.length || ($parent = $this.parent())

return $parent
}

/* DROPDOWN PLUGIN DEFINITION
 * ===== */

$.fn.dropdown = function (option) {
    return this.each(function () {
        var $this = $(this)
            , data = $this.data('dropdown')
            if (!data) $this.data('dropdown', (data = new Dropdown(this)))
            if (typeof option == 'string') data[option].call($this)
        })
}

$.fn.dropdown.Constructor = Dropdown

/* APPLY TO STANDARD DROPDOWN ELEMENTS
 * ===== */

$(function () {
    $('html')
        .on('click.dropdown.data-api touchstart.dropdown.data-api', clearMenus)
    $('body')
        .on('click.dropdown touchstart.dropdown.data-api', '.dropdown form', function (e)
        { e.stopPropagation() })
        .on('click.dropdown.data-api touchstart.dropdown.data-api', toggle,
        Dropdown.prototype.toggle)
        .on('keydown.dropdown.data-api touchstart.dropdown.data-api', toggle + ' ', [role=menu] ,
        Dropdown.prototype.keydown)
    })

}(window.jQuery);/*
=====
* bootstrap-modal.js v2.1.1
* http://twitter.github.com/bootstrap/javascript.html#modals
* =====
* Copyright 2012 Twitter, Inc.
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
```

```

*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
* ===== */

```

```

!function ($) {

  "use strict"; // jshint ;_;

  /* MODAL CLASS DEFINITION
  * ===== */

  var Modal = function (element, options) {
    this.options = options
    this.$element = $(element)
      .delegate("[data-dismiss='modal']", 'click.dismiss.modal', $.proxy(this.hide, this))
    this.options.remote && this.$element.find('.modal-body').load(this.options.remote)
  }

  Modal.prototype = {

    constructor: Modal

    , toggle: function () {
      return this[!this.isShown ? 'show' : 'hide']()
    }

    , show: function () {
      var that = this
        , e = $.Event('show')

      this.$element.trigger(e)

      if (this.isShown || e.isDefaultPrevented()) return

      $('body').addClass('modal-open')

      this.isShown = true

      this.escape()

      this.backdrop(function () {
        var transition = $.support.transition && that.$element.hasClass('fade')

        if (!that.$element.parent().length) {
          that.$element.appendTo(document.body) //don't move modals dom

```

position

```

        that.$element
            .show()

        if (transition) {
            that.$element[0].offsetWidth // force reflow
        }

        that.$element
            .addClass('in')
            .attr('aria-hidden', false)
            .focus()

        that.enforceFocus()

        transition ?
            that.$element.one($.support.transition.end, function ()
{ that.$element.trigger('shown') }):
            that.$element.trigger('shown')

    })
}

, hide: function (e) {
    e && e.preventDefault()

    var that = this

    e = $.Event('hide')

    this.$element.trigger(e)

    if (!this.isShown || e.isDefaultPrevented()) return

    this.isShown = false

    $('body').removeClass('modal-open')

    this.escape()

    $(document).off('focusin.modal')

    this.$element
        .removeClass('in')
        .attr('aria-hidden', true)

    $.support.transition && this.$element.hasClass('fade') ?
        this.hideWithTransition() :
        this.hideModal()
}

, enforceFocus: function () {
    var that = this
    $(document).on('focusin.modal', function (e) {
        if (that.$element[0] !== e.target && !that.$element.has(e.target).length) {
            that.$element.focus()
        }
    })
}

```

```

    })
  }
  , escape: function () {
    var that = this
    if (this.isShown && this.options.keyboard) {
      this.$element.on('keyup.dismiss.modal', function ( e ) {
        e.which == 27 && that.hide()
      })
    } else if (!this.isShown) {
      this.$element.off('keyup.dismiss.modal')
    }
  }
  , hideWithTransition: function () {
    var that = this
    , timeout = setTimeout(function () {
      that.$element.off($.support.transition.end)
      that.hideModal()
    }, 500)

    this.$element.one($.support.transition.end, function () {
      clearTimeout(timeout)
      that.hideModal()
    })
  }
  , hideModal: function (that) {
    this.$element
      .hide()
      .trigger('hidden')

    this.backdrop()
  }
  , removeBackdrop: function () {
    this.$backdrop.remove()
    this.$backdrop = null
  }
  , backdrop: function (callback) {
    var that = this
    , animate = this.$element.hasClass('fade') ? 'fade' : ''

    if (this.isShown && this.options.backdrop) {
      var doAnimate = $.support.transition && animate

      this.$backdrop = $('<div class="modal-backdrop ' + animate + '" />')
        .appendTo(document.body)

      if (this.options.backdrop != 'static') {
        this.$backdrop.click($.proxy(this.hide, this))
      }

      if (doAnimate) this.$backdrop[0].offsetWidth // force reflow
    }
  }

```

```

        this.$backdrop.addClass('in')

        doAnimate ?
            this.$backdrop.one($.support.transition.end, callback) :
            callback()

    } else if (!this.isShown && this.$backdrop) {
        this.$backdrop.removeClass('in')

        $.support.transition && this.$element.hasClass('fade')?
            this.$backdrop.one($.support.transition.end,
$.proxy(this.removeBackdrop, this)) :
            this.removeBackdrop()

    } else if (callback) {
        callback()
    }
}

/* MODAL PLUGIN DEFINITION
* ===== */

$.fn.modal = function (option) {
    return this.each(function () {
        var $this = $(this)
            , data = $this.data('modal')
            , options = $.extend({}, $.fn.modal.defaults, $this.data(), typeof option == 'object'
&& option)

        if (!data) $this.data('modal', (data = new Modal(this, options)))
        if (typeof option == 'string') data[option]()
        else if (options.show) data.show()
    })
}

$.fn.modal.defaults = {
    backdrop: true
    , keyboard: true
    , show: true
}

$.fn.modal.Constructor = Modal

/* MODAL DATA-API
* ===== */

$(function () {
    $('body').on('click.modal.data-api', '[data-toggle="modal"]', function ( e ) {
        var $this = $(this)
            , href = $this.attr('href')
            , $target = $($this.attr('data-target') || (href && href.replace(/.*(?=#[^\s]+$)/, '')))
//strip for ie7
            , option = $target.data('modal') ? 'toggle' : $.extend({ remote: !/#.test(href) &&
href }, $target.data(), $this.data())

```

```

        e.preventDefault()

        $target
            .modal(option)
            .one('hide', function () {
                $this.focus()
            })
    })
})(window.jQuery);/*

```

```

=====
* bootstrap-tooltip.js v2.1.1
* http://twitter.github.com/bootstrap/javascript.html#tooltips
* Inspired by the original jQuery.tipsy by Jason Frame
* =====
* Copyright 2012 Twitter, Inc.
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
* ===== */

```

```

!function ($) {

    "use strict"; // jshint ;_;

    /* TOOLTIP PUBLIC CLASS DEFINITION
    * ===== */

    var Tooltip = function (element, options) {
        this.init('tooltip', element, options)
    }

    Tooltip.prototype = {

        constructor: Tooltip

        , init: function (type, element, options) {
            var eventIn
                , eventOut

            this.type = type
            this.$element = $(element)
            this.options = this.getOptions(options)

```

```

        this.enabled = true

        if (this.options.trigger == 'click') {
            this.$element.on('click.' + this.type, this.options.selector, $.proxy(this.toggle,
this))
        } else if (this.options.trigger != 'manual') {
            eventIn = this.options.trigger == 'hover' ? 'mouseenter' : 'focus'
            eventOut = this.options.trigger == 'hover' ? 'mouseleave' : 'blur'
            this.$element.on(eventIn + '.' + this.type, this.options.selector, $.proxy(this.enter,
this))
            this.$element.on(eventOut + '.' + this.type, this.options.selector,
$.proxy(this.leave, this))
        }

        this.options.selector ?
            (this._options = $.extend({}, this.options, { trigger: 'manual', selector: "" })):
            this.fixTitle()
    }

    , getOptions: function (options) {
        options = $.extend({}, $.fn[this.type].defaults, options, this.$element.data())

        if (options.delay && typeof options.delay == 'number') {
            options.delay = {
                show: options.delay
                , hide: options.delay
            }
        }

        return options
    }

    , enter: function (e) {
        var self = $(e.currentTarget)[this.type](this._options).data(this.type)

        if (!self.options.delay || !self.options.delay.show) return self.show()

        clearTimeout(this.timeout)
        self.hoverState = 'in'
        this.timeout = setTimeout(function() {
            if (self.hoverState == 'in') self.show()
        }, self.options.delay.show)
    }

    , leave: function (e) {
        var self = $(e.currentTarget)[this.type](this._options).data(this.type)

        if (this.timeout) clearTimeout(this.timeout)
        if (!self.options.delay || !self.options.delay.hide) return self.hide()

        self.hoverState = 'out'
        this.timeout = setTimeout(function() {
            if (self.hoverState == 'out') self.hide()
        }, self.options.delay.hide)
    }

```

```

, show: function () {
    var $tip
      , inside
      , pos
      , actualWidth
      , actualHeight
      , placement
      , tp

    if (this.hasContent() && this.enabled) {
      $tip = this.tip()
      this.setContent()

      if (this.options.animation) {
        $tip.addClass('fade')
      }

      placement = typeof this.options.placement == 'function' ?
        this.options.placement.call(this, $tip[0], this.$element[0]) :
        this.options.placement

      inside = /in/.test(placement)

      $tip
        .remove()
        .css({ top: 0, left: 0, display: 'block' })
        .appendTo(inside ? this.$element : document.body)

      pos = this.getPosition(inside)

      actualWidth = $tip[0].offsetWidth
      actualHeight = $tip[0].offsetHeight

      switch (inside ? placement.split(' ')[1] : placement) {
        case 'bottom':
          tp = {top: pos.top + pos.height, left: pos.left + pos.width / 2 - actualWidth
/ 2}
          break
        case 'top':
          tp = {top: pos.top - actualHeight, left: pos.left + pos.width / 2 -
actualWidth / 2}
          break
        case 'left':
          tp = {top: pos.top + pos.height / 2 - actualHeight / 2, left: pos.left -
actualWidth}
          break
        case 'right':
          tp = {top: pos.top + pos.height / 2 - actualHeight / 2, left: pos.left +
pos.width}
          break
      }

      $tip
        .css(tp)
        .addClass(placement)
        .addClass('in')

```



```

    }
  }

  , setContent: function () {
    var $tip = this.tip()
      , title = this.getTitle()

    $tip.find('.tooltip-inner')[this.options.html ? 'html' : 'text'](title)
    $tip.removeClass('fade in top bottom left right')
  }

  , hide: function () {
    var that = this
      , $tip = this.tip()

    $tip.removeClass('in')

    function removeWithAnimation() {
      var timeout = setTimeout(function () {
        $tip.off($.support.transition.end).remove()
      }, 500)

      $tip.one($.support.transition.end, function () {
        clearTimeout(timeout)
        $tip.remove()
      })
    }

    $.support.transition && this.$tip.hasClass('fade') ?
      removeWithAnimation() :
      $tip.remove()

    return this
  }

  , fixTitle: function () {
    var $e = this.$element
    if ($e.attr('title') || typeof($e.attr('data-original-title')) != 'string') {
      $e.attr('data-original-title', $e.attr('title') || "").removeAttr('title')
    }
  }

  , hasContent: function () {
    return this.getTitle()
  }

  , getPosition: function (inside) {
    return $.extend({}, (inside ? {top: 0, left: 0} : this.$element.offset()), {
      width: this.$element[0].offsetWidth
      , height: this.$element[0].offsetHeight
    })
  }

  , getTitle: function () {
    var title
      , $e = this.$element
  }

```

```

        , o = this.options

        title = $e.attr('data-original-title')
            || (typeof o.title === 'function' ? o.title.call($e[0]) : o.title)

        return title
    }

    , tip: function () {
        return this.$tip = this.$tip || $(this.options.template)
    }

    , validate: function () {
        if (!this.$element[0].parentNode) {
            this.hide()
            this.$element = null
            this.options = null
        }
    }

    , enable: function () {
        this.enabled = true
    }

    , disable: function () {
        this.enabled = false
    }

    , toggleEnabled: function () {
        this.enabled = !this.enabled
    }

    , toggle: function () {
        this[this.tip().hasClass('in') ? 'hide' : 'show']()
    }

    , destroy: function () {
        this.hide().$element.off('.' + this.type).removeData(this.type)
    }

}

/* TOOLTIP PLUGIN DEFINITION
 * ===== */

$.fn.tooltip = function ( option ) {
    return this.each(function () {
        var $this = $(this)
            , data = $this.data('tooltip')
            , options = typeof option === 'object' && option
            if (!data) $this.data('tooltip', (data = new Tooltip(this, options)))
            if (typeof option === 'string') data[option]()
        })
    }
}

```

```

$.fn.tooltip.Constructor = Tooltip

$.fn.tooltip.defaults = {
  animation: true
, placement: 'top'
, selector: false
  , template: '<div class="tooltip"><div class="tooltip-arrow"></div><div class="tooltip-
inner"></div></div>'
  , trigger: 'hover'
  , title: ""
  , delay: 0
  , html: true
}

}(window.jQuery);
/* =====
 * bootstrap-popover.js v2.1.1
 * http://twitter.github.com/bootstrap/javascript.html#popovers
 * =====
 * Copyright 2012 Twitter, Inc.
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 * ===== */

!function ($) {

  "use strict"; // jshint ;_;

  /* POPOVER PUBLIC CLASS DEFINITION
   * ===== */

  var Popover = function (element, options) {
    this.init('popover', element, options)
  }

  /* NOTE: POPOVER EXTENDS BOOTSTRAP-TOOLTIP.js
   * ===== */

  Popover.prototype = $.extend({}, $.fn.tooltip.Constructor.prototype, {

    constructor: Popover

  , setContent: function () {

```

```

    var $tip = this.tip()
        , title = this.getTitle()
        , content = this.getContent()

    $tip.find('.popover-title')[this.options.html ? 'html' : 'text'](title)
    $tip.find('.popover-content > *')[this.options.html ? 'html' : 'text'](content)

    $tip.removeClass('fade top bottom left right in')
  }

  , hasContent: function () {
    return this.getTitle() || this.getContent()
  }

  , getContent: function () {
    var content
      , $e = this.$element
      , o = this.options

    content = $e.attr('data-content')
      || (typeof o.content == 'function' ? o.content.call($e[0]) : o.content)

    return content
  }

  , tip: function () {
    if (!this.$tip) {
      this.$tip = $(this.options.template)
    }
    return this.$tip
  }

  , destroy: function () {
    this.hide().$element.off('.' + this.type).removeData(this.type)
  }

})

/* POPOVER PLUGIN DEFINITION
* ===== */

$.fn.popover = function (option) {
  return this.each(function () {
    var $this = $(this)
      , data = $this.data('popover')
      , options = typeof option == 'object' && option
    if (!data) $this.data('popover', (data = new Popover(this, options)))
    if (typeof option == 'string') data[option]()
  })
}

$.fn.popover.Constructor = Popover

$.fn.popover.defaults = $.extend({}, $.fn.tooltip.defaults, {
  placement: 'right'
})

```

```

    , trigger: 'click'
    , content: "
      , template: '<div class="popover"><div class="arrow"></div><div class="popover-inner"><h3
class="popover-title"></h3><div class="popover-content"><p></p></div></div></div>'
    })

```

```

}(window.jQuery);/*

```

```

=====
* bootstrap-scrollspy.js v2.1.1
* http://twitter.github.com/bootstrap/javascript.html#scrollspy
* =====
* Copyright 2012 Twitter, Inc.
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
* ===== */

```

```

!function ($) {

```

```

  "use strict"; // jshint ;_;

```

```

  /* SCROLLSPY CLASS DEFINITION
  * ===== */

```

```

  function ScrollSpy(element, options) {
    var process = $.proxy(this.process, this)
      , $element = $(element).is('body') ? $(window) : $(element)
      , href
      this.options = $.extend({}, $.fn.scrollspy.defaults, options)
      this.$scrollElement = $element.on('scroll.scroll-spy.data-api', process)
      this.selector = (this.options.target
        || ((href = $(element).attr('href')) && href.replace(/.*(?=#[^\s]+$)/, "")) //strip for ie7
        || "") + ' .nav li > a'
      this.$body = $('body')
      this.refresh()
      this.process()
  }

```

```

  ScrollSpy.prototype = {

    constructor: ScrollSpy

    , refresh: function () {
      var self = this
        , $targets

```

```

this.offsets = $()
this.targets = $()

$targets = this.$body
    .find(this.selector)
    .map(function () {
        var $el = $(this)
            , href = $el.data('target') || $el.attr('href')
            , $href = /^#\w/.test(href) && $(href)
        return ( $href
            && $href.length
            && [ $href.position().top, href ] ) || null
    })
    .sort(function (a, b) { return a[0] - b[0] })
    .each(function () {
        self.offsets.push(this[0])
        self.targets.push(this[1])
    })
}

, process: function () {
    var scrollTop = this.$scrollElement.scrollTop() + this.options.offset
        , scrollHeight = this.$scrollElement[0].scrollHeight || this.$body[0].scrollHeight
        , maxScroll = scrollHeight - this.$scrollElement.height()
        , offsets = this.offsets
        , targets = this.targets
        , activeTarget = this.activeTarget
        , i

    if (scrollTop >= maxScroll) {
        return activeTarget != (i = targets.last()[0])
            && this.activate ( i )
    }

    for (i = offsets.length; i--;) {
        activeTarget != targets[i]
            && scrollTop >= offsets[i]
            && (!offsets[i + 1] || scrollTop <= offsets[i + 1])
            && this.activate( targets[i] )
    }
}

, activate: function (target) {
    var active
        , selector

    this.activeTarget = target

    $(this.selector)
        .parent('.active')
        .removeClass('active')

    selector = this.selector
        + '[data-target="' + target + '",]'
        + this.selector + '[href="' + target + '"']

```

```

        active = $(selector)
            .parent('li')
            .addClass('active')

        if (active.parent('.dropdown-menu').length) {
            active = active.closest('li.dropdown').addClass('active')
        }

        active.trigger('activate')
    }
}

/* SCROLLSPY PLUGIN DEFINITION
 * ===== */

$.fn.scrollspy = function (option) {
    return this.each(function () {
        var $this = $(this)
            , data = $this.data('scrollspy')
            , options = typeof option == 'object' && option
            if (!data) $this.data('scrollspy', (data = new ScrollSpy(this, options)))
            if (typeof option == 'string') data[option]()
        })
}

$.fn.scrollspy.Constructor = ScrollSpy

$.fn.scrollspy.defaults = {
    offset: 10
}

/* SCROLLSPY DATA-API
 * ===== */

$(window).on('load', function () {
    $('[data-spy="scroll"]').each(function () {
        var $spy = $(this)
        $spy.scrollspy($spy.data())
    })
})

}(window.jQuery);/* =====
* bootstrap-tab.js v2.1.1
* http://twitter.github.com/bootstrap/javascript.html#tabs
* =====
* Copyright 2012 Twitter, Inc.
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

```

```

*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
* ===== */

```

```

!function ($) {

    "use strict"; // jshint ;_;

    /* TAB CLASS DEFINITION
    * ===== */

    var Tab = function (element) {
        this.element = $(element)
    }

    Tab.prototype = {

        constructor: Tab

        , show: function () {
            var $this = this.element
                , $ul = $this.closest('ul:not(.dropdown-menu)')
                , selector = $this.attr('data-target')
                , previous
                , $target
                , e

            if (!selector) {
                selector = $this.attr('href')
                selector = selector && selector.replace(/.*(?=#[^\s]*$)/, "") //strip for ie7
            }

            if ( $this.parent('li').hasClass('active') ) return

            previous = $ul.find('.active a').last()[0]

            e = $.Event('show', {
                relatedTarget: previous
            })

            $this.trigger(e)

            if (e.isDefaultPrevented()) return

            $target = $(selector)

            this.activate($this.parent('li'), $ul)
            this.activate($target, $target.parent(), function () {
                $this.trigger({
                    type: 'shown'
                })
            })
        }

    }

}

```



```

        , relatedTarget: previous
      })
    })
  }

, activate: function ( element, container, callback) {
  var $active = container.find('> .active')
  , transition = callback
    && $.support.transition
    && $active.hasClass('fade')

  function next() {
    $active
      .removeClass('active')
      .find('> .dropdown-menu > .active')
      .removeClass('active')

    element.addClass('active')

    if (transition) {
      element[0].offsetWidth // reflow for transition
      element.addClass('in')
    } else {
      element.removeClass('fade')
    }

    if ( element.parent('.dropdown-menu') ) {
      element.closest('li.dropdown').addClass('active')
    }

    callback && callback()
  }

  transition ?
    $active.one($.support.transition.end, next) :
    next()

  $active.removeClass('in')
}

}

/* TAB PLUGIN DEFINITION
* ===== */

$.fn.tab = function ( option ) {
  return this.each(function () {
    var $this = $(this)
    , data = $this.data('tab')
    if (!data) $this.data('tab', (data = new Tab(this)))
    if (typeof option == 'string') data[option]()
  })
}

$.fn.tab.Constructor = Tab

```

```

/* TAB DATA-API
 * ===== */

$(function () {
    $('body').on('click.tab.data-api', '[data-toggle="tab"], [data-toggle="pill"]', function (e) {
        e.preventDefault()
        $(this).tab('show')
    })
})

}(window.jQuery);/*

```

```

=====
* bootstrap-typeahead.js v2.1.1
* http://twitter.github.com/bootstrap/javascript.html#typeahead
* =====
* Copyright 2012 Twitter, Inc.
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
* ===== */

```

```

!function($){

    "use strict"; // jshint ;_ ;

```

```

/* TYPEAHEAD PUBLIC CLASS DEFINITION
 * ===== */

```

```

var Typeahead = function (element, options) {
    this.$element = $(element)
    this.options = $.extend({}, $.fn.typeahead.defaults, options)
    this.matcher = this.options.matcher || this.matcher
    this.sorter = this.options.sorter || this.sorter
    this.highlighter = this.options.highlighter || this.highlighter
    this.updater = this.options.updater || this.updater
    this.$menu = $(this.options.menu).appendTo('body')
    this.source = this.options.source
    this.shown = false
    this.listen()
}

```

```

Typeahead.prototype = {

    constructor: Typeahead

```

```

, select: function () {
    var val = this.$menu.find('.active').attr('data-value')
    this.$element
        .val(this.updater(val))
        .change()
    return this.hide()
}

, updater: function (item) {
    return item
}

, show: function () {
    var pos = $.extend({}, this.$element.offset(), {
        height: this.$element[0].offsetHeight
    })

    this.$menu.css({
        top: pos.top + pos.height
    , left: pos.left
    })

    this.$menu.show()
    this.shown = true
    return this
}

, hide: function () {
    this.$menu.hide()
    this.shown = false
    return this
}

, lookup: function (event) {
    var items

    this.query = this.$element.val()

    if (!this.query || this.query.length < this.options.minLength) {
        return this.shown ? this.hide() : this
    }

    items = $.isFunction(this.source) ? this.source(this.query, $.proxy(this.process, this)) :
this.source

    return items ? this.process(items) : this
}

, process: function (items) {
    var that = this

    items = $.grep(items, function (item) {
        return that.matcher(item)
    })
}

```

```

        items = this.sorter(items)

        if (!items.length) {
            return this.shown ? this.hide() : this
        }

        return this.render(items.slice(0, this.options.items)).show()
    }

    , matcher: function (item) {
        return ~item.toLowerCase().indexOf(this.query.toLowerCase())
    }

    , sorter: function (items) {
        var beginswith = []
            , caseSensitive = []
            , caseInsensitive = []
            , item

        while (item = items.shift()) {
            if (!item.toLowerCase().indexOf(this.query.toLowerCase()))
                beginswith.push(item)
            else if (~item.indexOf(this.query)) caseSensitive.push(item)
            else caseInsensitive.push(item)
        }

        return beginswith.concat(caseSensitive, caseInsensitive)
    }

    , highlighter: function (item) {
        var query = this.query.replace(/[^\w\s\{\}\(\)\*\+\?\.\,\^\$\#\s]/g, '\\$&')
        return item.replace(new RegExp('(' + query + ')', 'ig'), function ($1, match) {
            return '<strong>' + match + '</strong>'
        })
    }

    , render: function (items) {
        var that = this

        items = $(items).map(function (i, item) {
            i = $(that.options.item).attr('data-value', item)
            i.find('a').html(that.highlighter(item))
            return i[0]
        })

        items.first().addClass('active')
        this.$menu.html(items)
        return this
    }

    , next: function (event) {
        var active = this.$menu.find('.active').removeClass('active')
            , next = active.next()

        if (!next.length) {
            next = $(this.$menu.find('li')[0])

```

```

    }

    next.addClass('active')
  }

, prev: function (event) {
    var active = this.$menu.find('.active').removeClass('active')
      , prev = active.prev()

    if (!prev.length) {
      prev = this.$menu.find('li').last()
    }

    prev.addClass('active')
  }

, listen: function () {
    this.$element
      .on('blur', $.proxy(this.blur, this))
      .on('keypress', $.proxy(this.keypress, this))
      .on('keyup', $.proxy(this.keyup, this))

    if ($.browser.chrome || $.browser.webkit || $.browser.msie) {
      this.$element.on('keydown', $.proxy(this.keydown, this))
    }

    this.$menu
      .on('click', $.proxy(this.click, this))
      .on('mouseenter', 'li', $.proxy(this.mouseenter, this))
  }

, move: function (e) {
    if (!this.shown) return

    switch(e.keyCode) {
      case 9: // tab
      case 13: // enter
      case 27: // escape
        e.preventDefault()
        break

      case 38: // up arrow
        e.preventDefault()
        this.prev()
        break

      case 40: // down arrow
        e.preventDefault()
        this.next()
        break

    }

    e.stopPropagation()
  }

, keydown: function (e) {

```

```

        this.suppressKeyPressRepeat = !$_.inArray(e.keyCode, [40,38,9,13,27])
        this.move(e)
    }

    , keypress: function (e) {
        if (this.suppressKeyPressRepeat) return
        this.move(e)
    }

    , keyup: function (e) {
        switch(e.keyCode) {
            case 40: // down arrow
            case 38: // up arrow
                break

            case 9: // tab
            case 13: // enter
                if (!this.shown) return
                this.select()
                break

            case 27: // escape
                if (!this.shown) return
                this.hide()
                break

            default:
                this.lookup()
        }

        e.stopPropagation()
        e.preventDefault()
    }

    , blur: function (e) {
        var that = this
        setTimeout(function () { that.hide() }, 150)
    }

    , click: function (e) {
        e.stopPropagation()
        e.preventDefault()
        this.select()
    }

    , mouseenter: function (e) {
        this.$menu.find('.active').removeClass('active')
        $(e.currentTarget).addClass('active')
    }
}

/* TYPEAHEAD PLUGIN DEFINITION
* ===== */

```

```

$.fn.typeahead = function (option) {
    return this.each(function () {
        var $this = $(this)
            , data = $this.data('typeahead')
            , options = typeof option == 'object' && option
            if (!data) $this.data('typeahead', (data = new Typeahead(this, options)))
            if (typeof option == 'string') data[option]()
        })
    }

$.fn.typeahead.defaults = {
    source: []
    , items: 8
    , menu: '<ul class="typeahead dropdown-menu"></ul>'
    , item: '<li><a href="#"></a></li>'
    , minLength: 1
    }

$.fn.typeahead.Constructor = Typeahead

/* TYPEAHEAD DATA-API
 * ===== */

$(function () {
    $('body').on('focus.typeahead.data-api', '[data-provide="typeahead"]', function (e) {
        var $this = $(this)
            if ($this.data('typeahead')) return
            e.preventDefault()
            $this.typeahead($this.data())
        })
    })

}(window.jQuery);
/* =====
 * bootstrap-affix.js v2.1.1
 * http://twitter.github.com/bootstrap/javascript.html#affix
 * =====
 * Copyright 2012 Twitter, Inc.
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 * ===== */

!function ($) {

```

```

"use strict"; // jshint ;_;

/* AFFIX CLASS DEFINITION
 * ===== */

var Affix = function (element, options) {
  this.options = $.extend({}, $.fn.affix.defaults, options)
  this.$window = $(window).on('scroll.affix.data-api', $.proxy(this.checkPosition, this))
  this.$element = $(element)
  this.checkPosition()
}

Affix.prototype.checkPosition = function () {
  if (!this.$element.is(':visible')) return

  var scrollHeight = $(document).height()
    , scrollTop = this.$window.scrollTop()
    , position = this.$element.offset()
    , offset = this.options.offset
    , offsetBottom = offset.bottom
    , offsetTop = offset.top
    , reset = 'affix affix-top affix-bottom'
    , affix

  if (typeof offset != 'object') offsetBottom = offsetTop = offset
  if (typeof offsetTop == 'function') offsetTop = offset.top()
  if (typeof offsetBottom == 'function') offsetBottom = offset.bottom()

  affix = this.unpin != null && (scrollTop + this.unpin <= position.top) ?
    false : offsetBottom != null && (position.top + this.$element.height() >= scrollHeight -
offsetBottom) ?
    'bottom' : offsetTop != null && scrollTop <= offsetTop ?
    'top' : false

  if (this.affixed === affix) return

  this.affixed = affix
  this.unpin = affix == 'bottom' ? position.top - scrollTop : null

  this.$element.removeClass(reset).addClass('affix' + (affix ? '-' + affix : ''))
}

/* AFFIX PLUGIN DEFINITION
 * ===== */

$.fn.affix = function (option) {
  return this.each(function () {
    var $this = $(this)
      , data = $this.data('affix')
      , options = typeof option == 'object' && option
    if (!data) $this.data('affix', (data = new Affix(this, options)))
    if (typeof option == 'string') data[option]()
  })
}

```



```

$.fn.affix.Constructor = Affix

$.fn.affix.defaults = {
  offset: 0
}

/* AFFIX DATA-API
 * ===== */

$(window).on('load', function () {
  $('[data-spy="affix"]').each(function () {
    var $spy = $(this)
      , data = $spy.data()

    data.offset = data.offset || {}

    data.offsetBottom && (data.offset.bottom = data.offsetBottom)
    data.offsetTop && (data.offset.top = data.offsetTop)

    $spy.affix(data)
  })
})

}(window.jQuery);

/*! jQuery v1.7.2 jquery.com | jquery.org/license */
(function(a,b){function cy(a){return f.isWindow(a)?a:a.nodeType===9?a.defaultView||a.parentWindow:!1}function cu(a){if(!cj[a]){var b=c.body,d=f("<"+a+">").appendTo(b),e=d.css("display");d.remove();if(e==="none"||e==="")}{ck||(ck=c.createElement("iframe"),ck.frameBorder=ck.width=ck.height=0),b.appendChild(ck);if(!cl||!ck.createElement)cl=(ck.contentWindow||ck.contentDocument).document,cl.write(f.support.boxModel?"<!doctype html>":"")+"<html><body>"),cl.close();d=cl.createElement(a),cl.body.appendChild(d),e=f.css(d,"display"),b.removeChild(ck)}cj[a]=e}return cj[a]}function ct(a,b){var c={};f.each(cp.concat.apply([],cp.slice(0,b)),function(){c[this]=a});return c}function cs(){cq=b}function cr(){setTimeout(cs,0);return cq=f.now()}function ci(){try{return new a.ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(b){}}function ch(){try{return new a.XMLHttpRequest}catch(b){}}function cb(a,c){a.dataFilter&&(c=a.dataFilter(c,a.dataType));var d=a.dataTypes,e={},g,h,i=d.length,j,k=d[0],l,m,n,o,p;for(g=1;g<i;g++){if(g===1)for(h in a.converters)typeof h=="string"&&(e[h.toLowerCase()]=a.converters[h]);l=k,k=d[g];if(k==="*")k=l;else if(!l==="*"&&!l===k){m=l+" "+k,n=e[m]}e["* "+k];if(!n){p=b;for(o in e){j=o.split(" ");if(j[0]===l||j[0]==="*"){p=e[j[1]]+" "+k};if(p){o=e[o],o===!0?n=p:p===!0&&(n=o);break}}}}!n&&!p&&f.error("No conversion from "+m.replace(" ", " to "),n,!0&&(c=n?n(c):p(o(c))))}return c}function ca(a,c,d){var e=a.contents,f=a.dataTypes,g=a.responseFields,h,i,j,k;for(i in g)in d&&(c[g[i]]=d[i]);while(f[0]==="*")f.shift(),h===b&&(h=a.mimeType||c.getResponseHeader("content-type"));if(h)for(i in e)if(e[i]&&e[i].test(h)){f.unshift(i);break}if(f[0]in d)j=f[0];else{for(i in d){if(!f[0]||a.converters[i+" "+f[0]]){j=i;break}k||(k=i)}j=j||k;if(j){j!==f[0]&&f.unshift(j);return d[j]}}function b_(a,b,c,d){if(f.isArray(b))f.each(b,function(b,e){c||bD.test(a)?d(a,e):b_(a+"["+e+"]",b[e],c,d);else if(!c&&f.type(b)==="object")for(var e in b)b_(a+"["+e+"]",b[e],c,d);else d(a,b)}function b$(a,c){var d,e,g=f.ajaxSettings.flatOptions||{};for(d in c)c[d]!==b&&((g[d]?a:e||(e={}))[d]=c[d]);e&&f.extend(!0,a,e)}function bZ(a,c,d,e,f,g){f=f||c.dataTypes[0],g=g||{}g[f]=!0;var h=a[f],i=0,j=h?h.length:0,k=a===bS,l;for(;i<j&&(k||!l);i++)l=h[i](c,d,e),typeof l=="string"&&(k||g[l]?l=b:(c.dataTypes.unshift(l),l=bZ(a,c,d,e,l,g));(k||!l)&&!g["*"]&&(l=bZ(a,c,d,e,"*",g));return l}function

```

```

bY(a){return function(b,c){typeof b!="string"&&(c=b,b!="");if(f.isFunction(c)){var
d=b.toLowerCase().split(bO),e=0,g=d.length,h,i,j;for(;e<g;e++)h=d[e],j=/^\+/.test(h),j&&(h=h.substr(1)||"*)
,i=a[h]=a[h]||[],i[j?"unshift":"push"](c)}}function bB(a,b,c){var
d=b===width?a.offsetLeft:a.offsetTop,e=b===width?1:0,g=4;if(d>0){if(c!="border")for(e<g;e+=
2)c||(d-=parseFloat(f.css(a,"padding"+bx[e]))||0),c===margin?d+=parseFloat(f.css(a,c+bx[e]))||0:d-
=parseFloat(f.css(a,"border"+bx[e]+Width))||0;return d+"px"}d=by(a,b);if(d<0||
d==null)d=a.style[b];if(bt.test(d))return d;d=parseFloat(d)||
0;if(c)for(e<g;e+=2)d+=parseFloat(f.css(a,"padding"+bx[e]))||
0,c!="padding"&&(d+=parseFloat(f.css(a,"border"+bx[e]+Width))||
0),c===margin"&&(d+=parseFloat(f.css(a,c+bx[e]))||0);return d+"px"}function bo(a){var
b=c.createElement("div");bh.appendChild(b),b.innerHTML=a.outerHTML;return b.firstChild}function
bn(a){var b=(a.nodeName||"").toLowerCase();b===input?bm(a):b===script"&&typeof
a.getElementsByTagName!="undefined"&&f.grep(a.getElementsByTagName("input"),bm)}function
bm(a){if(a.type===checkbox"||a.type===radio)a.defaultChecked=a.checked}function bl(a){return typeof
a.getElementsByTagName!="undefined"?a.getElementsByTagName("*"):typeof
a.querySelector!="undefined"?a.querySelector("*"):[]}function bk(a,b){var
c;b.nodeType===1&&(b.clearAttributes&&b.clearAttributes(),b.mergeAttributes&&b.mergeAttributes(a),c=
b.nodeName.toLowerCase(),c===object"?b.innerHTML=a.innerHTML:c===input"||
a.type===checkbox"&&a.type===radio"?c===option"?b.selected=a.defaultSelected:c===input"||
c===textarea"?b.defaultValue=a.defaultValue:c===script"&&b.text===a.text&&(b.text=a.text):(a.checked
&&(b.defaultChecked=b.checked=a.checked),b.value===a.value&&(b.value=a.value)),b.removeAttribute(f.e
xpendo),b.removeAttribute("_submit_attached"),b.removeAttribute("_change_attached"))}function
bj(a,b){if(b.nodeType===1&&!f.hasData(a)){var c,d,e,g=f._data(a),h=f._data(b,g),i=g.events;if(i){delete
h.handle,h.events={};for(c
in
i)for(d=0,e=i[c].length;d<e;d++)f.event.add(b,c,i[c][d])}h.data&&(h.data=f.extend({},h.data))}function
bi(a,b){return f.nodeName(a,"table"?a.getElementsByTagName("tbody")[0]||
a.appendChild(a.ownerDocument.createElement("tbody")):a)}function U(a){var
b=V.split(""),c=a.createDocumentFragment();if(c.createElement)while(b.length)c.createElement(b.pop());ret
urn c}function T(a,b,c){b=b||0;if(f.isFunction(b))return f.grep(a,function(a,d){var e=!b.call(a,d,a);return
e===c});if(b.nodeType)return f.grep(a,function(a,d){return a===b===c});if(typeof b=="string"){var
d=f.grep(a,function(a){return a.nodeType===1});if(O.test(b))return f.filter(b,d,c);b=f.filter(b,d)}return
f.grep(a,function(a,d){return f.inArray(a,b)>=0===c})}function S(a){return!a||!a.parentNode||
a.parentNode.nodeType===1}function K(){return!0}function J(){return!1}function n(a,b,c){var
d=b+"defer",e=b+"queue",g=b+"mark",h=f._data(a,d);h&&(c===queue"?!f._data(a,e)&&(c===mark"?!
f._data(a,g)&&setTimeout(function(){!f._data(a,e)&&!f._data(a,g)&&(f.removeData(a,d,!0),h.fire())},0)}fu
nction
m(a){for(var
b
in
a){if(b===data"&&f.isEmptyObject(a[b]))continue;if(b!==toJSON")return!1}return!0}function
l(a,c,d){if(d===b&&a.nodeType===1){var e="data-"+c.replace(k,"-
$1").toLowerCase();d=a.getAttribute(e);if(typeof
d=="string"){try{d=d===true"?0:d===false"?1:d===null?null:f.isNumeric(d)?+d:j.test(d)?f.parseJSON
(d):d}catch(g){}f.data(a,c,d)}else
d=b}return d}function h(a){var
b=g[a]={},c,d;a=a.split(/s+/);for(c=0,d=a.length;c<d;c++)b[a[c]]=!0;return b}var
c=a.document,d=a.navigator,e=a.location,f=function(){function
J(){if(!e.isReady){try{c.documentElement.doScroll("left")}catch(a){setTimeout(J,1);return}e.ready()}var
e=function(a,b){return new e.fn.init(a,b,h)},f=a.jQuery,g=a.$,h,i=/^(?![^#<]*(<[\w\W]+>)[^>]*$#|([\w\
-]*)$)/,j=/^S/,k=/^[s+/,l=/^s+$/,m=/^<(\w+)|s*\/?>(?:<\/\1>)?$/,n=/^[\],:; \s]*$/,o=/\|(?![\w\bfnrnt]|u[0-9a-fA-
F]{4})/g,p=/^[^"\\n\r]*"true|false|null|-?\d+(?:\.\d*)?(?:[eE][+-]?\d+)?/g,q=/(?:^|:|(?!\s*\/)\/g,r=/(\wkit)[
\]([\w\+)]/s/operas)?.*version)?[ \]([\w\+)]/t/(msie) ([\w\+)]/u/(mozilla)(?:.*? rv:([\w\+)]?)?/v/-/([a-
z][0-9])/ig,w=/^ms-
/,x=function(a,b){return(b+"").toUpperCase()},y=d.userAgent,z,A,B,C=Object.prototype.toString,D=Object.
prototype.hasOwnProperty,E=Array.prototype.push,F=Array.prototype.slice,G=String.prototype.trim,H=Arr
ay.prototype.indexOf,I={};e.fn=e.prototype={constructor:e,init:function(a,d,f){var
g,h,j,k;if(!a)return
this;if(a.nodeType){this.context=this[0]=a,this.length=1;return
this}if(a==="body"&&!d&&c.body){this.context=c,this[0]=c.body,this.selector=a,this.length=1;return
this}if(typeof
a==="string"){a.charAt(0)!=="<"||a.charAt(a.length-1)!==">"||
a.length<3?g=i.exec(a):g=[null,a,null];if(g&&(g[1]||d)){if(g[1]){d=d
instanceof

```

```

e?d[0]:d,k=d?d.ownerDocument||
d:c,j=m.exec(a),j?e.isPlainObject(d)?(a=[c.createElement(j[1]),e.fn.attr.call(a,d,!0)]:a=[k.createElement(j[1]
)]:(j=e.buildFragment([g[1]],[k]),a=(j.cacheable?e.clone(j.fragment):j.fragment).childNodes);return
e.merge(this,a)}h=c.getElementById(g[2]);if(h&&h.parentNode){if(h.id!==g[2])return
f.find(a);this.length=1,this[0]=h}this.context=c,this.selector=a;return this}return!d||d.jquery?(d||
f).find(a):this.constructor(d).find(a)}if(e.isFunction(a))return
f.ready(a);a.selector!==b&&(this.selector=a.selector,this.context=a.context);return
e.makeArray(a,this)},selector:"","jquery":"1.7.2",length:0,size:function(){return
this.length},toArray:function(){return F.call(this,0)},get:function(a){return
a===null?this.toArray():a<0?this[this.length+a]:this[a]},pushStack:function(a,b,c){var
d=this.constructor();e.isArray(a)?E.apply(d,a):e.merge(d,a),d.prevObject=this,d.context=this.context,b===
"fi
nd"?d.selector=this.selector+(this.selector?" ":"")+c:b&&(d.selector=this.selector+"."+b+"("+c+")");return
d},each:function(a,b){return e.each(this,a,b)},ready:function(a){e.bindReady(),A.add(a);return
this},eq:function(a){a+=a;return a===-1?this.slice(a):this.slice(a,a+1)},first:function(){return
this.eq(0)},last:function(){return this.eq(-1)},slice:function(){return
this.pushStack(F.apply(this,arguments),"slice",F.call(arguments).join(", ")),map:function(a){return
this.pushStack(e.map(this,function(b,c){return a.call(b,c,b)}))},end:function(){return this.prevObject||
this.constructor(null)},push:E,sort:[].sort,splice:[].splice},e.fn.init.prototype=e.fn,e.extend=e.fn.extend=funct
ion(){var a,c,d,f,g,h,i=arguments[0]||{};j=1,k=arguments.length,l=1;typeof
i=="boolean"&&(l=i,i=arguments[1]||{};j=2),typeof
i!="object"&&!e.isFunction(i)&&(i={}),k===j&&(i=this,-j);for(j<k;j++)if((a=arguments[j])!=null)for(c in
a){d=i[c],f=a[c];if(i===f)continue;l&&f&&(e.isPlainObject(f)||
(g=e.isArray(f))?(g?(g=!1,h=d&&e.isArray(d)?d[:]:h=d&&e.isPlainObject(d)?d:{};i[c]=e.extend(l,h,f)):f!=
=b&&(i[c]=f)}return
i},e.extend({noConflict:function(b){a.$===e&&(a.$=g),b&&a.jQuery===e&&(a.jQuery=f);return
e},isReady:!1,readyWait:1,holdReady:function(a){a?e.readyWait++:e.ready(!0)},ready:function(a){if(a===!
0&&!--e.readyWait|a!===!0&&!e.isReady){if(!c.body)return
setTimeout(e.ready,1);e.isReady=!0;if(a!===!0&&--
e.readyWait>0)return;A.fireWith(c,[e]),e.fn.trigger&&e(c).trigger("ready").off("ready")}},bindReady:functio
n(){if(!A){A=e.Callbacks("once
memory");if(c.readyState===
"complete")return
setTimeout(e.ready,1);if(c.addEventListener)c.addEventListener("DOMContentLoaded",B,!1),a.addEventLis
tener("load",e.ready,!1);else
if(c.attachEvent){c.attachEvent("onreadystatechange",B),a.attachEvent("onload",e.ready);var
b=!1;try{b=a.frameElement===null}catch(d){}c.documentElement.doScroll&&b&&J()}}},isFunction:functio
n(a){return e.type(a)===
"function"},isArray:Array.isArray||function(a){return
e.type(a)===
"array"},isWindow:function(a){return
a!=null&&a===a.window},isNumeric:function(a){return!isNaN(parseFloat(a))&&isFinite(a)},type:function(a
){return a===null?String(a):I[C.call(a)]||"object"},isPlainObject:function(a){if(!a||e.type(a)!===
"object"||
a.nodeType||
e.isWindow(a))return!1;try{if(a.constructor&&!D.call(a,"constructor")&&!D.call(a.constructor.prototype,"is
PrototypeOf"))return!1}catch(c){return!1}var d;for(d in a);return d===b||
D.call(a,d)},isEmptyObject:function(a){for(var b in a)return!1;return!0},error:function(a){throw new
Error(a)},parseJSON:function(b){if(typeof
null;b=e.trim(b);if(a.JSON&&a.JSON.parse)return
a.JSON.parse(b);if(n.test(b.replace(o,"@").replace(p,"").replace(q,"")))return(new
Function("return
"+b))();e.error("Invalid JSON: "+b)},parseXML:function(c){if(typeof c!="string"||!c)return null;var
d,f;try{a.DOMParser?(f=new
DOMParser,d=f.parseFromString(c,"text/xml")):(d=new
ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM"),d.async="false",d.loadXML(c))}catch(g){d=b}{!d||
d.documentElement||d.getElementsByTagName("parsererror").length}&&e.error("Invalid XML: "+c);return
d},noop:function(){},globalEval:function(b){b&&j.test(b)&&(a.execScript||
function(b){a.eval.call(a,b)})(b)},camelCase:function(a){return
a.replace(w,"ms-").replace(v,x)},nodeName:function(a,b){return
a.nodeName&&a.nodeName.toUpperCase()===b.toUpperCase()},each:function(a,c,d){var
f,g=0,h=a.length,i=h===b||e.isFunction(a);if(d){if(i){for(f in a)if(c.apply(a[f],d)===!1)break}else
for(;g<h;if(c.apply(a[g++],d)===!1)break}else if(i){for(f in a)if(c.call(a[f],f,a[f])===!1)break}else
for(;g<h;if(c.call(a[g],g,a[g++])===!1)break;return
a},trim:G?function(a){return

```

```

a==null?":G.call(a):function(a){return
a==null?":(a+ "").replace(k,"").replace(l,""),makeArray:function(a,b){var c=b||[];if(a!=null){var
d=e.type(a);a.length==null||d==="string"||d==="function"||d==="regexp"||
e.isWindow(a)?E.call(c,a):e.merge(c,a)}return c},inArray:function(a,b,c){var d;if(b){if(H)return
H.call(b,a,c);d=b.length,c=c?c<0?Math.max(0,d+c):c:0;for(;c<d;c++)if(c in b&&b[c]===a)return c}return-
1},merge:function(a,c){var d=a.length,e=0;if(typeof c.length=="number")for(var
f=c.length;e<f;e++)a[d++]=c[e];else while(c[e]!==b)a[d++]=c[e++];a.length=d;return
a},grep:function(a,b,c){var d=[],e;c=!c;for(var
f=0,g=a.length;f<g;f++)e=!b(a[f],f),c!==e&&d.push(a[f]);return d},map:function(a,c,d){var
f,g,h=[],i=0,j=a.length,k=a instanceof e||j!==b&&typeof j=="number"&&(j>0&&a[0]&&a[j-1]||j===0||
e.isArray(a));if(k)for(;i<j;i++)f=c(a[i],i,d),f!=null&&(h[h.length]=f);else for(g in
a)f=c(a[g],g,d),f!=null&&(h[h.length]=f);return h.concat.apply([],h)},guid:1,proxy:function(a,c){if(typeof
c=="string"){var d=a[c];c=a,a=d}if(!e.isFunction(a))return b;var f=F.call(arguments,2),g=function(){return
a.apply(c,f.concat(F.call(arguments)))};g.guid=a.guid=a.guid|g.guid|e.guid++;return
g},access:function(a,c,d,f,g,h,i){var j,k,d==null,l=0,m=a.length;if(d&&typeof d=="object"){for(l in
d)e.access(a,c,l,d[l],1,h,f);g=1}else
if(f!==b){j=i===b&&e.isFunction(f),k&&(j?(j=c,c=function(a,b,c){return
j.call(e(a),c)}):(c.call(a,f),c=null));if(c)for(;l<m;l++)c(a[l],d,j?f.call(a[l],l,c(a[l],d)):f,i);g=1}return
g?a:k?c.call(a):m?c(a[0],d):h},now:function(){return(new
Date).getTime()},uaMatch:function(a){a=a.toLowerCase();var b=r.exec(a)||s.exec(a)||t.exec(a)||
a.indexOf("compatible")<0&&u.exec(a)||
[];return{browser:b[1]||"",version:b[2]||"0"}},sub:function(){function a(b,c){return new
a.fn.init(b,c)}e.extend(!0,a,this),a.superclass=this,a.fn=a.prototype=this(),a.fn.constructor=a,a.sub=this.sub,a
.fn.init=function(d,f){f&&f instanceof e&&!(f instanceof a)&&(f=a(f));return
e.fn.init.call(this,d,f,b)},a.fn.init.prototype=a.fn;var b=a(c);return a},browser:{}},e.each("Boolean Number
String Function Array Date RegExp Object".split(" "),function(a,b){I["[object
"+b+"]"]=b.toLowerCase(),z=e.uaMatch(y),z.browser&&(e.browser[z.browser]=!0,e.browser.version=z.ve
rsion),e.browser.webkit&&(e.browser.safari=!0),j.test("
")&&(k=/^[sxA0]+/,l=/[sxA0]+$/),h=e(c),c.addEventListener?B=function(){c.removeEventListener("DO
MContentLoaded",B,!1),e.ready();c.attachEvent&&(B=function(){c.readyState==="complete"&&(c.detach
Event("onreadystatechange",B),e.ready()))};return e}(),g={},f.Callbacks=function(a){a=a?g[a]||h(a):{};var
c=[],d=[],e,i,j,k,l,m,n=function(b){var
d,e,g,h,i;for(d=0,e=b.length;d<e;d++)g=b[d],h=f.type(g),h==="array"?n(g):h==="function"&&(!a.unique||
p.has(g))&&c.push(g)},o=function(b,f){f=f||[],e=!a.memory||[b,f],i=!0,j=!0,m=k||
0,k=0,l=c.length;for(;c&&m<l;m++)if(c[m].apply(b,f)===!1&&a.stopOnFalse){e=!0;break}j=!1,c&&(a.one
e?e===!0?p.disable():c=[]:d&&d.length&&(e=d.shift(),p.fireWith(e[0],e[1])))},p={add:function(){if(c){var
a=c.length;n(arguments),j?l=c.length:e&&e!==!0&&(k=a,o(e[0],e[1]))}return
this},remove:function(){if(c){var b=arguments,d=0,e=b.length;for(;d<e;d++)for(var
f=0;f<c.length;f++)if(b[d]===c[f]){j&&f<=l&&(l--,f<=m&&m--),c.splice(f--,1);if(a.unique)break}}return
this},has:function(a){if(c){var
b=0,d=c.length;for(;b<d;b++)if(a===c[b])return!0}return!1},empty:function(){c=[];return
this},disable:function(){c=d=e=b;return this},disabled:function(){return!c},lock:function(){d=b,(!e||
e===!0)&&p.disable();return this},locked:function(){return!d},fireWith:function(b,c){d&&(j?a.once||
d.push([b,c]):(!a.once||!e)&&o(b,c));return this},fire:function(){p.fireWith(this,arguments);return
this},fired:function(){return!i};return p};var i=[];slice=f.extend({Deferred:function(a){var
b=f.Callbacks("once memory"),c=f.Callbacks("once
memory"),d=f.Callbacks("memory"),e="pending",g={resolve:b,reject:c,notify:d},h={done:b.add,fail:c.add,pr
ogress:d.add,state:function(){return
e}},isResolved:b.fired,isRejected:c.fired,then:function(a,b,c){i.done(a).fail(b).progress(c);return
this},always:function(){i.done.apply(i,arguments).fail.apply(i,arguments);return
this},pipe:function(a,b,c){return
f.Deferred(function(d){f.each({done:[a,"resolve"],fail:[b,"reject"],progress:[c,"notify"]},function(a,b){var
c=b[0],e=b[1],g:f.isFunction(c)?i[a](function(){g=c.apply(this,arguments),g&&f.isFunction(g.promise)?g.pr
omise().then(d.resolve,d.reject,d.notify):d[e+"With"](this===i?d:this,[g])):i[a](d[e])}).promise()),promise
:function(a){if(a==null)a=h;else for(var b in h)a[b]=h[b];return a}},i=h.promise({}),j;for(j in
g)i[j]=g[j].fire,i[j+"With"]=g[j].fireWith;i.done(function(){e="resolved"},c.disable,d.lock).fail(function(){e=

```

```

"rejected"},b.disable,d.lock),a&&a.call(i,i);return i},when:function(a){function m(a){return
function(b){e[a]=arguments.length>1?i.call(arguments,0):b.j.notifyWith(k,e)}}function l(a){return
function(c){b[a]=arguments.length>1?i.call(arguments,0):c,--g|j.resolveWith(j,b)}}var
b=i.call(arguments,0),c=0,d=b.length,e=Array(d),g=d,h=d,j=d<=1&&a&&f.isFunction(a.promise)?a:f.Deferre
d(),k=j.promise(),if(d>1){for(;c<d;c++)b[c]&&b[c].promise&&f.isFunction(b[c].promise)?b[c].promise().t
hen(l(c),j.reject,m(c))--g;g|j.resolveWith(j,b)}else j!:=a&&j.resolveWith(j,d?[a]:[]);return
k}},f.support=function(){var
b,d,e,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p=c.createElement("div"),q=c.documentElement;p.setAttribute("className","t"),p.inne
rHTML="<link><table></table><a href='/a' style='top:1px;float:left;opacity:.55;'>a</a><input
type='checkbox'/>",d=p.getElementsByTagName("*"),e=p.getElementsByTagName("a")[0];if(!d||d.length||
e)return{};g=c.createElement("select"),h=g.appendChild(c.createElement("option")),i=p.getElementsByTagName
("input")[0],b={leadingWhitespace:p.firstChild.nodeType===3,tbody:p.getElementsByTagName("tbo
dy").length,htmlSerialize:!p.getElementsByTagName("link").length,style:/top/.test(e.getAttribute("style")),h
refNormalized:e.getAttribute("href")==="/a",opacity:/^0.55/.test(e.style.opacity),cssFloat:!!e.style.cssFloat,c
heckOn:i.value=== "on",optSelected:h.selected,getSetAttribute:p.className!=="t",enctype:!!c.createElement
("form").enctype,html5Clone:c.createElement("nav").cloneNode(!0).outerHTML!=="<:nav></:nav>",submit
Bubbles:!0,changeBubbles:!0,focusinBubbles:!1,deleteExpando:!0,noCloneEvent:!0,inlineBlockNeedsLayout
:!1,shrinkWrapBlocks:!1,reliableMarginRight:!0,pixelMargin:!0},f.boxModel=b.boxModel=c.compatMode
=== "CSS1Compat",i.checked=!0,b.noCloneChecked=i.cloneNode(!0).checked,g.disabled=!0,b.optDisabled=
!h.disabled;try{delete
p.test}catch(r){b.deleteExpando=!1}!p.addEventListener&&p.attachEvent&&p.fireEvent&&(p.attachEvent(
"onclick",function(){b.noCloneEvent=!1}),p.cloneNode(!0).fireEvent("onclick")),i=c.createElement("input")
,i.value="t",i.setAttribute("type","radio"),b.radioValue=i.value=== "t",i.setAttribute("checked","checked"),i.s
etAttribute("name","t"),p.appendChild(i),j=c.createDocumentFragment(),j.appendChild(p.lastChild),b.check
Clone=j.cloneNode(!0).cloneNode(!0).lastChild.checked,b.appendChecked=i.checked,j.removeChild(i),j.app
endChild(p);if(p.attachEvent)for(n in{submit:1,change:1,focusin:1})m="on"+n,o=m in p,o||
(p.setAttribute(m,"return;"),o=typeof
p[m]=== "function"),b["n+Bubbles"]=o;j.removeChild(p),j=g=h=p=i=null,f(function(){var
d,e,g,h,i,j,l,m,n,q,r,s,t,u=c.getElementsByTagName("body")[0];!u||
(m=1,t="padding:0;margin:0;border:","r="position:absolute;top:0;left:0;width:1px;height:1px;","s=t+"0;visibili
ty:hidden;","n="style=""+r+t+"5px solid #000;","q="<div "+n+"display:block;><div
style=""+t+"0;display:block;overflow:hidden;></div></div>"+<table "+n+" cellpadding=0'
cellspacing=0">"+<tr><td></td></tr></table>","d=c.createElement("div"),d.style.cssText=s+"width:0;height
:0;position:static;top:0;margin-
top:"+m+"px",u.insertBefore(d,u.firstChild),p=c.createElement("div"),d.appendChild(p),p.innerHTML="<ta
ble><tr><td
style=""+t+"0;display:none"></td><td><t</td></tr></table>","k=p.getElementsByTagName("td"),o=k[0].offset
Height===0,k[0].style.display="","k[1].style.display="none",b.reliableHiddenOffsets=o&&k[0].offsetHeight=
===0,a.getComputedStyle&&(p.innerHTML="","l=c.createElement("div"),l.style.width="0",l.style.marginRigh
t="0",p.style.width="2px",p.appendChild(l),b.reliableMarginRight=(parseInt((a.getComputedStyle(l,null))|
{marginRight:0}).marginRight,10)||0)===0),typeof
p.style.zoom!="undefined"&&(p.innerHTML="","p.style.width=p.style.padding="1px",p.style.border=0,p.styl
e.overflow="hidden",p.style.display="inline",p.style.zoom=1,b.inlineBlockNeedsLayout=p.offsetWidth===3
,p.style.display="block",p.style.overflow="visible",p.innerHTML="<div
style='width:5px;'></div>","b.shrinkWrapBlocks=p.offsetWidth!==3),p.style.cssText=r+s,p.innerHTML=q,e=
p.firstChild,g=e.firstChild,i=e.nextSibling.firstChild.firstChild,j={doesNotAddBorder:g.offsetTop===5,does
AddBorderForTableAndCells:i.offsetTop===5},g.style.position="fixed",g.style.top="20px",j.fixedPosition=
g.offsetTop===20||
g.offsetTop===15,g.style.position=g.style.top="","e.style.overflow="hidden",e.style.position="relative",j.sub
tractsBorderForOverflowNotVisible=g.offsetTop===
5,j.doesNotIncludeMarginInBodyOffset=u.offsetTop!==m,a.getComputedStyle&&(p.style.marginTop="1%"
,b.pixelMargin=(a.getComputedStyle(p,null))|{marginTop:0}).marginTop==="1%"),typeof
d.style.zoom!="undefined"&&(d.style.zoom=1),u.removeChild(d),l=p=d=null,f.extend(b,j));return b}();var
j=/^(?:\{.*\}|\[.*\])$/k=/([A-
Z])/g;f.extend({cache:{},uuid:0,expando:"jQuery"+(f.fn.jquery+Math.random()).replace(/D/g,""),noData:{e
mbed:!0,object:"clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-

```

```

444553540000",applet:!0},hasData:function(a){a=a.nodeType?f.cache[a[f.expando]]:a[f.expando];return!!a
&&!m(a)},data:function(a,c,d,e){if(!f.acceptData(a)){var g,h,i,j=f.expando,k=typeof
c=="string",l=a.nodeType,m=1?f.cache:a,n=1?a[j]:a[j]&&j,o=c=="events";if(!n||m[n]||
o&&!e&&!m[n].data)&&k&&d===b)return;n||(l?a[j]=n++f.uuid:n=j),m[n]||(m[n]={,l||
(m[n].toJSON=f.noop));if(typeof c=="object"||typeof
c=="function")e?m[n]=f.extend(m[n],c):m[n].data=f.extend(m[n].data,c);g=h=m[n],e||(h.data||
(h.data={}),h=h.data),d!==b&&(h[f.camelCase(c)]=d);if(o&&!h[c])return
g.events;k?(i=h[c],i=null&&(i=h[f.camelCase(c)])):i=h;return
i}},removeData:function(a,b,c){if(!f.acceptData(a)){var
d,e,g,h=f.expando,i=a.nodeType,j=i?f.cache:a,k=i?a[h]:h;if(!j[k])return;if(b){d=c?j[k]:j[k].data;if(d){f.isArray
y(b)||(b in d?b=[b]:(b=f.camelCase(b),b in d?b=[b]:b=b.split(" ")));for(e=0,g=b.length;e<g;e++)delete
d[b[e]];if(!c?f.isEmptyObject(d))return}if(!c){delete
j[k].data;if(!m(j[k]))return}f.support.deleteExpando?!j.setInterval?delete
j[k]:j[k]=null,i&&(f.support.deleteExpando?delete
a[h]:a.removeAttribute?a.removeAttribute(h):a[h]=null)},_data:function(a,b,c){return
f.data(a,b,c,!0)},acceptData:function(a){if(a.nodeName){var
b=f.noData[a.nodeName.toLowerCase()];if(b)return
b!==!0&&a.getAttribute("classid")===b}return!0}},f.fn.extend({data:function(a,c){var
d,e,g,h,i,j=this[0],k=0,m=null;if(a===b){if(this.length){m=f.data(j);if(j.nodeType===1&&!f._data(j,"parsed
Attrs")){g=j.attributes;for(i=g.length;k<i;k++)h=g[k].name,h.indexOf("data-")==0&&(h=f.camelCase(h.su
bstring(5)),l(j,h,m[h]));f._data(j,"parsedAttrs",!0)}return m}if(typeof a=="object")return
this.each(function(){f.data(this,a)});d=a.split(".",2),d[1]=d[1]?"."+d[1]:".";e=d[1]+"!";return
f.access(this,function(c){if(c===b){m=this.triggerHandler("getData"+e,[d[0]]),m===b&&j&&(m=f.data(j,a)
,m=l(j,a,m));return m===b&&d[1]?this.data(d[0]):m}d[1]=c,this.each(function(){var
b=f(this);b.triggerHandler("setData"+e,d),f.data(this,a,c),b.triggerHandler("changeData"+e,d)}),null,c,argu
ments.length>1,null,!1)},removeData:function(a){return
this.each(function(){f.removeData(this,a)})),f.extend({_mark:function(a,b){a&&(b=(b||"fx")+ "mark",f._da
ta(a,b,(f._data(a,b)||0)+1))},_unmark:function(a,b,c){a!==!0&&(c=b,b=a,a=!1);if(b){c=c||"fx";var
d=c+"mark",e=a?0:(f._data(b,d)||1)-
1;e?f._data(b,d,e):(f.removeData(b,d,!0),n(b,c,"mark"))}},queue:function(a,b,c){var
d;if(a){b=(b||"fx")+ "queue",d=f._data(a,b),c&&!d||
f.isArray(c)?d=f._data(a,b,f.makeArray(c)):d.push(c);return d||[]}},dequeue:function(a,b){b=b||"fx";var
c=f.queue(a,b),d=c.shift(),e={};d==="inprogress"&&(d=c.shift()),d&&(b==="fx"&&c.unshift("inprogress"),
f._data(a,b+"run",e),d.call(a,function(){f.dequeue(a,b),e}),c.length||(f.removeData(a,b+"queue
"+b+"run",!0),n(a,b,"queue")))},f.fn.extend({queue:function(a,c){var
d=2;typeof
a!="string"&&(c=a,a="fx",d--);if(arguments.length<d)return
f.queue(this[0],a);return
c===b?this:this.each(function(){var
b=f.queue(this,a,c);a==="fx"&&b[0]!="inprogress"&&f.dequeue(this,a)}),dequeue:function(a){return
this.each(function(){f.dequeue(this,a)}),delay:function(a,b){a=f.fx?f.fx.speeds[a]:a,b=b||"fx";return
this.queue(b,function(b,c){var
d=setTimeout(b,a);c.stop=function(){clearTimeout(d)}},clearQueue:function(a){return
this.queue(a||"fx",[]),promise:function(a,c){function
m(){--h|d.resolveWith(e,[e])}typeof
a!="string"&&(c=a,a=b),a=a||"fx";var
d=f.Deferred(),e=this,g=e.length,h=1,i=a+"defer",j=a+"queue",k=a+"mark",l;while(g--
if(1=f.data(e[g],i,b,!0)||f.data(e[g],j,b,!0)||f.data(e[g],k,b,!0))&&f.data(e[g],i,f.Callbacks("once
memory"),!0))h++,l.add(m);m();return d.promise(c)});var
o=/[\n\t\r]/g,p=/\s+/,q=/\r/g,r=/^(?:button|
input)$/i,s=/^(?:button|input|object|select|textarea)$/i,t=/^a(?:(?:rea)?$/i,u=/^(?:autofocus|autoplay|async|
checked|controls|defer|disabled|hidden|loop|multiple|open|readonly|required|scoped|
selected)$/i,v=f.support.getSetAttribute,w,x,y;f.fn.extend({attr:function(a,b){return
f.access(this,f.attr,a,b,arguments.length>1)},removeAttr:function(a){return
this.each(function(){f.removeAttr(this,a)}),prop:function(a,b){return
f.access(this,f.prop,a,b,arguments.length>1)},removeProp:function(a){a=f.propFix[a]|a;return
this.each(function(){try{this[a]=b,delete
this[a]}catch(c){}}),addClass:function(a){var
b,c,d,e,g,h,i;if(f.isFunction(a))return
this.each(function(b){f(this).addClass(a.call(this,b,this.className))});if(a&&typeof
a=="string"){b=a.split(p);for(c=0,d=this.length;c<d;c++){e=this[c];if(e.nodeType===1)if(!e.className&&b

```

```

.length===1)e.className=a;else{g=" "+e.className+" ";for(h=0,i=b.length;h<i;h++)~g.indexOf(" "+b[h]+"
")||(g+=b[h]+" ");e.className=f.trim(g)}}return this},removeClass:function(a){var
c,d,e,g,h,i,j;if(f.isFunction(a))return
this.each(function(b){f(this).removeClass(a.call(this,b,this.className));if(a&&typeof a=="string"||
a===b){c=(a||"").split(p);for(d=0,e=this.length;d<e;d++){g=this[d];if(g.nodeType===1&&g.className)if(a
){h=(" "+g.className+" ").replace(o," ");for(i=0,j=c.length;i<j;i++)h=h.replace(" "+c[i]+" ",
");g.className=f.trim(h)}else g.className=""}}return this},toggleClass:function(a,b){var c=typeof
a,d=typeof b=="boolean";if(f.isFunction(a))return
this.each(function(c){f(this).toggleClass(a.call(this,c,this.className,b),b)});return
this.each(function(){if(c=="string"){var
e,g=0,h=f(this),i=b,j=a.split(p);while(e=j[g++])i=d?i:!h.hasClass(e),h[i?"addClass":"removeClass"](e)}else
if(c=="undefined"||
c=="boolean")this.className&&f._data(this,"_className_",this.className),this.className=this.classN
ame||a===!1?"":f._data(this,"_className_")||""}},hasClass:function(a){var b=" "+a+"
",c=0,d=this.length;for(c<d;c++){if(this[c].nodeType===1&&(" "+this[c].className+" ").replace(o,"
").indexOf(b)>-1)return!0;return!1},val:function(a){var
c,d,e,g=this[0];if(!arguments.length){e=f.isFunction(a);return this.each(function(d){var
g=f(this),h;if(this.nodeType===1){e?h=a.call(this,d,g.val()):h=a,h===null?h="":typeof
h=="number"?h+="":f.isArray(h)&&(h=f.map(h,function(a){return
a===null?"":a+""})),c=f.valHooks[this.type]||f.valHooks[this.nodeName.toLowerCase()];if(!c||("set"in
c)||c.set(this,h,"value")===b)this.value=h}}if(g){c=f.valHooks[g.type]||
f.valHooks[g.nodeName.toLowerCase()];if(c&&"get"in
c&&(d=c.get(g,"value"))!==b)return
d;d=g.value;return
typeof d=="string"?d.replace(q,""):d===null?"":d}}},f.extend({valHooks:{option:{get:function(a){var
b=a.attributes.value;return!b||b.specified?a.value:a.text}},select:{get:function(a){var
b,c,d,e,g=a.selectedIndex,h=[],i=a.options,j=a.type=="select-one";if(g<0)return
null;c=j?g:0,d=j?g+1:i.length;for(c<d;c++){e=i[c];if(e.selected&&(f.support.optDisabled?!e.disabled:e.getA
ttribute("disabled")===null)&&(e.parentNode.disabled||
f.nodeName(e.parentNode,"optgroup"))){b=f(e).val();if(j)return
b;h.push(b)}}if(j&&h.length&&i.length)return f(i[g]).val();return
h},set:function(a,b){var
c=f.makeArray(b);f(a).find("option").each(function(){this.selected=f.inArray(f(this).val(),c)>=0}),c.length||
(a.selectedIndex=-1);return
c}}},attrFn:{val:!0,css:!0,html:!0,text:!0,data:!0,width:!0,height:!0,offset:!0},attr:function(a,c,d,e){var
g,h,i,j=a.nodeType;if(!a&&j!==3&&j!==8&&j!==2){if(e&&c in f.attrFn)return f(a)[c](d);if(typeof
a.getAttribute=="undefined")return
f.prop(a,c,d);i=j===1||
f.isXMLDoc(a),i&&(c=c.toLowerCase()),h=f.attrHooks[c]||
(u.test(c)?x:w);if(d===b){if(d===null){f.removeAttr(a,c);return}if(h&&"set"in
h&&i&&(g=h.set(a,d,c))!==b)return
g;a.setAttribute(c,""+d);return
d}if(h&&"get"in
h&&i&&(g=h.get(a,c))!==null)return
g;g=a.getAttribute(c);return
g===null?b:g}},removeAttr:function(a,b){var
c,d,e,g,h,i=0;if(b&&a.nodeType===1){d=b.toLowerCase().split(p),g=d.length;for(;i<g;i++)e=d[i],e&&(c=f.
propFix[e]||e,h=u.test(e),h||f.attr(a,e,""),a.removeAttribute(v?e:c),h&&c
in
a&&(a[c]=!1))},attrHooks:{type:{set:function(a,b){if(r.test(a.nodeName)&&a.parentNode)f.error("type
property can't be changed");else if(!f.support.radioValue&&b=="radio"&&f.nodeName(a,"input")){var
c=a.value;a.setAttribute("type",b),c&&(a.value=c);return
b}}},value:{get:function(a,b){if(w&&f.nodeName(a,"button"))return
w.get(a,b);return
b in
a?a.value:null},set:function(a,b,c){if(w&&f.nodeName(a,"button"))return
w.set(a,b,c);a.value=b}}},propFix:{tabindex:"tabIndex",readonly:"readOnly","for":"htmlFor","class":"class
Name",maxlength:"maxLength",cellspacing:"cellSpacing",cellpadding:"cellPadding",rowspan:"rowSpan",col
span:"colSpan",usemap:"useMap",frameborder:"frameBorder",contenteditable:"contentEditable"},prop:func
tion(a,c,d){var
e,g,h,i=a.nodeType;if(!a&&i!==3&&i!==8&&i!==2){h=i===1||
f.isXMLDoc(a),h&&(c=f.propFix[c]||c,g=f.propHooks[c]);return
d!==b?g&&"set"in
g&&(e=g.set(a,d,c))!==b?e:a[c]=d:g&&"get"in
g&&(e=g.get(a,c))!==null?e:a[c]},propHooks:{tabindex:{get:function(a){var
c=a.getAttributeNode("tabindex");return
c&&c.specified?parseInt(c.value,10):s.test(a.nodeName)||
t.test(a.nodeName)&&a.href?0:b}}}},f.attrHooks.tabindex=f.propHooks.tabindex,x={get:function(a,c){var

```



```

f.Event(h),c.type=h,c.isTrigger=!0,c.exclusive=k,c.namespace=i.join("."),c.namespace_re=c.namespace?new
RegExp("(^\\|\\.|\\.)*\\.?(?:\\.)*\\.?$)+"(\\|\\$)":null,o=h.indexOf(":")<0?"on"+h:"";if(!e){j=f.cache;for(l in
j)j[l].events&&j[l].events[h]&&f.event.trigger(c,d,j[l].handle.elem,!0);return}c.result=b,c.target||
(c.target=e),d=d!=null?f.makeArray(d):[],d.unshift(c),p=f.event.special[h]||
{};if(p.trigger&&p.trigger.apply(e,d)===!1)return;r=[[e,p.bindType||
h]];if(!g&&!p.noBubble&&!f.isWindow(e)){s=p.delegateType||
h,m=E.test(s+h)?e:e.parentNode,n=null;for(;m;m=m.parentNode)r.push([m,s]),n=m;n&&n===e.ownerDocu
ment&&r.push([n.defaultView||n.parentWindow||
a,s])}for(l=0;l<r.length&&!c.isPropagationStopped();l++)m=r[l][0],c.type=r[l][1],q=(f._data(m,"events")||
{})[c.type]&&f._data(m,"handle"),q&&q.apply(m,d),q=o&&m[o],q&&f.acceptData(m)&&q.apply(m,d)===
!1&&c.preventDefault();c.type=h,!g&&!c.isDefaultPrevented()&&(!p._default||
p._default.apply(e.ownerDocument,d)===!1)&&(h!="click"||!
f.nodeName(e,"a"))&&f.acceptData(e)&&o&&e[h]&&(h!="focus"&&h!="blur"||
c.target.offsetWidth!==0)&&!f.isWindow(e)&&(n=e[o],n&&(e[o]=null),f.event.triggered=h,e[h](),f.event.tri
ggered=b,n&&(e[o]=n));return c.result}},dispatch:function(c){c=f.event.fix(c)[a.event];var
d=(f._data(this,"events")||{})[c.type]||
[],e=d.delegateCount,g=[];slice.call(arguments,0),h=!c.exclusive&&!c.namespace,i=f.event.special[c.type]||
{};j=[],k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u;g[0]=c,c.delegateTarget=this;if(!i.preDispatch||
i.preDispatch.call(this,c)===!1){if(e&&(!c.button||
c.type!="click")){n=f(this),n.context=this.ownerDocument||this;for(m=c.target;m!=this;m=m.parentNode||
this)if(m.disabled!==!0){p={},r=[],n[0]=m;for(k=0;k<e;k++)s=d[k],t=s.selector,p[t]===b&&(p[t]=s.quick?H
(m,s.quick):n.is(t),p[t]&&r.push(s);r.length&&j.push({elem:m,matches:r})}d.length>e&&j.push({elem:thi
s,matches:d.slice(e)});for(k=0;k<j.length&&!c.isPropagationStopped();k++){q=j[k],c.currentTarget=q.elem;f
or(l=0;l<q.matches.length&&!c.isImmediatePropagationStopped();l++){s=q.matches[l];if(h||!
c.namespace&&!s.namespace||
c.namespace_re&&c.namespace_re.test(s.namespace))c.data=s.data,c.handleObj=s,o=((f.event.special[s.orig
Type]||{}).handle||
s.handler).apply(q.elem,g),o===b&&(c.result=o,o===!1&&(c.preventDefault(),c.stopPropagation()))}i.post
Dispatch&&i.postDispatch.call(this,c);return c.result}},props:"attrChange attrName relatedNode srcElement
altKey bubbles cancelable ctrlKey currentTarget eventPhase metaKey relatedTarget shiftKey target
timeStamp view which".split(" "),fixHooks:{},keyHooks:{props:"char charCode key keyCode".split("
"),filter:function(a,b){a.which===null&&(a.which=b.charCode!=null?b.charCode:b.keyCode);return
a}},mouseHooks:{props:"button buttons clientX clientY fromElement offsetX offsetY pageX pageY screenX
screenY
toElement".split("
"),filter:function(a,d){var
e,f,g,h=d.button,i=d.fromElement;a.pageX===null&&d.clientX!=null&&(e=a.target.ownerDocument||
c,f=e.documentElement,g=e.body,a.pageX=d.clientX+(f&&f.scrollLeft||g&&g.scrollLeft||0)-
(f&&f.clientLeft||g&&g.clientLeft||0),a.pageY=d.clientY+(f&&f.scrollTop||g&&g.scrollTop||0)-
(f&&f.clientTop||g&&g.clientTop||
0)),!a.relatedTarget&&i&&(a.relatedTarget=i===a.target?d.toElement:i),!a.which&&h===b&&(a.which=h&
1?1:h&2?3:h&4?2:0);return
a}},fix:function(a){if(a[f.expando])return
a};var
d,e,g=a,h=f.event.fixHooks[a.type]||
{};i=h.props?this.props.concat(h.props):this.props;a=f.Event(g);for(d=i.length;d;e=i[--d],a[e]=g[e];a.target||
(a.target=g.srcElement||
c),a.target.nodeType===3&&(a.target=a.target.parentNode),a.metaKey===b&&(a.metaKey=a.ctrlKey);retur
n
h.filter?h.filter(a,g):a},special:{ready:{setup:f.bindReady},load:{noBubble:!0},focus:{delegateType:"focusin
"},blur:{delegateType:"focusout"},beforeunload:{setup:function(a,b,c){f.isWindow(this)&&(this.onbeforeun
load=c)},teardown:function(a,b){this.onbeforeunload===b&&(this.onbeforeunload=null)}}},simulate:functi
on(a,b,c,d){var
e=f.extend(new
f.Event,c,{type:a.isSimulated:!0,originalEvent:{}});d?f.event.trigger(e,null,b):f.event.dispatch.call(b,e),e.isD
efaultPrevented()&&c.preventDefault(),f.event.handle=f.event.dispatch,f.removeEvent=c.removeEventList
ener?function(a,b,c){a.removeEventListener&&a.removeEventListener(b,c,!1)}:function(a,b,c){a.detachEve
nt&&a.detachEvent("on"+b,c)},f.Event=function(a,b){if(!(this instanceof f.Event))return new
f.Event(a,b);a&&a.type?(this.originalEvent=a,this.type=a.type,this.isDefaultPrevented=a.defaultPrevented||
a.returnValue===!1||
a.getPreventDefault&&a.getPreventDefault()?K:J):this.type=a,b&&f.extend(this,b),this.timeStamp=a&&a.ti

```

```

meStamp||
f.now(),this[f.expando]=!0},f.Event.prototype={preventDefault:function(){this.isDefaultPrevented=K;var
a=this.originalEvent;!a||
(a.preventDefault?a.preventDefault():a.returnValue=!1)},stopPropagation:function(){this.isPropagationStopp
ed=K;var
a=this.originalEvent;!a||
(a.stopPropagation&&a.stopPropagation(),a.cancelBubble=!0)},stopImmediatePropagation:function(){this.is
ImmediatePropagationStopped=K,this.stopPropagation(),isDefaultPrevented:J,isPropagationStopped:J,isIm
mediatePropagationStopped:J},f.each({mouseenter:"mouseover",mouseleave:"mouseout"},function(a,b){f.ev
ent.special[a]={delegateType:b,bindType:b,handle:function(a){var
c=this,d=a.relatedTarget,e=a.handleObj,g=e.selector,h;if(!d||
d!==c&&!f.contains(c,d)a.type=e.origType,h=e.handler.apply(this,arguments),a.type=b;return
h}}}),f.support.submitBubbles||
(f.event.special.submit={setup:function(){if(f.nodeName(this,"form"))return!1;f.event.add(this,"click._submi
t
keypress._submit",function(a){var
c=a.target,d=f.nodeName(c,"input")||
f.nodeName(c,"button"?c.form:b;d&&!d._submit_attached&&(f.event.add(d,"submit._submit",function(a){
a._submit_bubble=!0}),d._submit_attached=!0)}),postDispatch:function(a){a._submit_bubble&&(delete
a._submit_bubble,this.parentNode&&!a.isTrigger&&f.event.simulate("submit",this.parentNode,a,!0))},teard
own:function(){if(f.nodeName(this,"form"))return!1;f.event.remove(this,"._submit")}},f.support.changeBub
bles||(f.event.special.change={setup:function(){if(z.test(this.nodeName)){if(this.type==="checkbox"||
this.type==="radio")f.event.add(this,"propertychange._change",function(a){a.originalEvent.propertyName===
"checked"&&(this._just_changed=!0)}),f.event.add(this,"click._change",function(a){this._just_changed&&
!a.isTrigger&&(this._just_changed=!1,f.event.simulate("change",this,a,!0))});return!1}f.event.add(this,"befo
reactivate._change",function(a){var
b=a.target;z.test(b.nodeName)&&!b._change_attached&&(f.event.add(b,"change._change",function(a){this.p
arentNode&&!a.isSimulated&&!a.isTrigger&&f.event.simulate("change",this.parentNode,a,!0)}),b._change
_attached=!0)}),handle:function(a){var
b=a.target;if(this!==b|a.isSimulated|a.isTrigger|
b.type!=="radio"&&b.type!=="checkbox")return
a.handleObj.handler.apply(this,arguments)},teardown:function(){f.event.remove(this,"._change");return
z.test(this.nodeName)}}),f.support.focusinBubbles||
f.each({focus:"focusin",blur:"focusout"},function(a,b){var
d=0,e=function(a){f.event.simulate(b,a.target,f.event.fix(a,!0)};f.event.special[b]={setup:function(){d++===
=0&&c.addEventListner(a,e,!0)},teardown:function(){--
d===0&&c.removeEventListener(a,e,!0)}},f.fn.extend({on:function(a,c,d,e,g){var
h,i;if(typeof
a=="object"){typeof
c!="string"&&(d=d|c,c=b);for(i
in
a)this.on(i,c,d,a[i],g);return
this}d=null&&e=null?(e=c,d=c=b):e=null&&(typeof
c=="string"?e=d,d=b):(e=d,d=c,c=b);if(e===!1)e=J;else
if(!e)return
this;g===1&&(h=e,e=function(a){f().off(a);return
h.apply(this,arguments)},e.guid=h.guid|
(h.guid=f.guid++));return
this.each(function(){f.event.add(this,a,e,d,c)}),one:function(a,b,c,d){return
this.on(a,b,c,d,1)},off:function(a,c,d){if(a&&a.preventDefault&&a.handleObj){var
e=a.handleObj;if(a.delegateTarget).off(e.namespace?e.origType+"."+e.namespace:e.origType,e.selector,e.han
dler);return this}if(typeof
a=="object"){for(var
g
in
a)this.off(g,c,a[g]);return this}if(c===!1|typeof
c=="function")d=c,c=b;d===!1&&(d=J);return
this.each(function(){f.event.remove(this,a,d,c)}),bind:function(a,b,c){return
this.on(a,null,b,c)},unbind:function(a,b){return
this.off(a,null,b)},live:function(a,b,c){f(this.context).on(a,this.selector,b,c);return
this},die:function(a,b){f(this.context).off(a,this.selector|"**",b);return this},delegate:function(a,b,c,d){return
this.on(b,a,c,d)},undelegate:function(a,b,c){return
arguments.length===1?this.off(a,"**"):this.off(b,a,c)},trigger:function(a,b){return
this.each(function(){f.event.trigger(a,b,this)}),triggerHandler:function(a,b){if(this[0])return
f.event.trigger(a,b,this[0],!0)},toggle:function(a){var
b=arguments,c=a.guid|f.guid++,d=0,e=function(c){var
e=(f._data(this,"lastToggle"+a.guid)|0)%d;f._data(this,"lastToggle"+a.guid,e+1),c.preventDefault();return
b[e].apply(this,arguments)||1};e.guid=c;while(d<b.length)b[d++].guid=c;return
this.click(e)},hover:function(a,b){return this.mouseenter(a).mouseleave(b|a)}},f.each("blur focus focusin
focusout load resize scroll unload click dblclick mousedown mouseup mousemove mouseover mouseout
mouseenter mouseleave change select submit keydown keypress keyup error contextmenu".split("
"),function(a,b){f.fn[b]=function(a,c){c=null&&(c=a,a=null);return

```



```

g=c.parentNode;a[e]=g.nodeName.toLowerCase()===b?g:!1}}else{for(;e<f;e++)c=a[e],c&&(a[e]=d?c.parentNode:c.parentNode===b);d&&f.filter(b,a,!0)}},":function(a,b,c){var
d,f=e++,g=x;typeof
b=="string"&&!1.test(b)&&(b=b.toLowerCase(),d=b,g=w),g("parentNode",b,f,a,d,c)},"~":function(a,b,c){var
d,f=e++,g=x;typeof
b=="string"&&!1.test(b)&&(b=b.toLowerCase(),d=b,g=w),g("previousSibling",b,f,a,d,c)},find:{ID:function
(a,b,c){if(typeof
b.getElementById!="undefined"&&!c){var
d=b.getElementById(a[1]);return
d&&d.parentNode?[d]:[]}},NAME:function(a,b){if(typeof
b.getElementsByName!="undefined"){var
c=[],d=b.getElementsByName(a[1]);for(var
e=0,f=d.length;e<f;e++)d[e].getAttribute("name")===a[1]&&c.push(d[e]);return
c.length===0?null:c}},TAG:function(a,b){if(typeof
b.getElementsByTagName!="undefined")return
b.getElementsByTagName(a[1])},preFilter:{CLASS:function(a,b,c,d,e,f){a="
"+a[1].replace(j,"")+
";if(f)return
a;for(var
g=0,h;(h=b[g])!=null;g++)h&&(e^(h.className&&("
"+h.className+"
").replace(/[\t\n\r]/g,"
").indexOf(a)>=0)?c|d.push(h):c&&(b[g]=!1));return!1},ID:function(a){return
a[1].replace(j,"")},TAG:function(a,b){return
a[1].replace(j,"").toLowerCase()},CHILD:function(a){if(a[1]=== "nth"){a[2]||
m.error(a[0]),a[2]=a[2].replace(/^\+|\s*/g,"");var
b=/(-?)(d*)(?:n([\+|-]?\d*)?)?.exec(a[2])=== "even"&&"2n"||
a[2]=== "odd"&&"2n+1"||!/^\d/.test(a[2])&&"0n+"+a[2]||a[2];a[2]=b[1]+(b[2]||1)-0,a[3]=b[3]-0}else
a[2]&&m.error(a[0]);a[0]=e++;return
a},ATTR:function(a,b,c,d,e,f){var
g=a[1]=a[1].replace(j,"");!f&&o.attrMap[g]&&(a[1]=o.attrMap[g]),a[4]=(a[4]||
a[5]||"").replace(j,""),a[2]=== "~" && (a[4]=
"+a[4]+"
");return
a},PSEUDO:function(b,c,d,e,f){if(b[1]=== "not")if((a.exec(b[3])||"").length>1||
/^\w/.test(b[3]))b[3]=m(b[3],null,null,c);else{var
g=m.filter(b[3],c,d,!0^f);d|e.push.apply(e,g);return!1}else
if(o.match.POS.test(b[0])||o.match.CHILD.test(b[0]))return!0;return
b},POS:function(a){a.unshift(!0);return
a}},filters:{enabled:function(a){return
a.disabled===!1&&a.type!="hidden"},disabled:function(a){return
a.disabled===!0},checked:function(a){return
a.checked===!0},selected:function(a){a.parentNode&&a.parentNode.selectedIndex;return
a.selected===!0},parent:function(a){return!a.firstChild},empty:function(a){return!a.firstChild},has:function
(a,b,c){return!!m(c[3],a).length},header:function(a){return/h\d/i.test(a.nodeName)},text:function(a){var
b=a.getAttribute("type"),c=a.type;return
a.nodeName.toLowerCase()=== "input"&&"text"===c&&(b===c||
b===null)},radio:function(a){return
a.nodeName.toLowerCase()=== "input"&&"radio"===a.type},checkbox:function(a){return
a.nodeName.toLowerCase()=== "input"&&"checkbox"===a.type},file:function(a){return
a.nodeName.toLowerCase()=== "input"&&"file"===a.type},password:function(a){return
a.nodeName.toLowerCase()=== "input"&&"password"===a.type},submit:function(a){var
b=a.nodeName.toLowerCase();return(b=== "input"||
b=== "button"&&"submit"===a.type)},image:function(a){return
a.nodeName.toLowerCase()=== "input"&&"image"===a.type},reset:function(a){var
b=a.nodeName.toLowerCase();return(b=== "input"||
b=== "button"&&"reset"===a.type)},button:function(a){var
b=a.nodeName.toLowerCase();return
b=== "input"&&"button"===a.type||b=== "button"},input:function(a){return/input|select|textarea|
button/i.test(a.nodeName)},focus:function(a){return
a===a.ownerDocument.activeElement}},setFilters:{first:function(a,b){return
b===0},last:function(a,b,c,d){return
b===d.length-1},even:function(a,b){return
b%2===0},odd:function(a,b){return
b%2===1},lt:function(a,b,c){return
b<c[3]-0},gt:function(a,b,c){return
b>c[3]-0},nth:function(a,b,c){return
c[3]-0===b},eq:function(a,b,c){return
c[3]-
0===b}},filter:{PSEUDO:function(a,b,c,d){var
e=b[1],f=o.filters[e];if(f)return
f(a,c,b,d);if(e=== "contains")return(a.textContent||a.innerText||n([a])||"").indexOf(b[3])>=0;if(e=== "not"){var
g=b[3];for(var
h=0,i=g.length;h<i;h++)if(g[h]===a)return!1;return!0}m.error(e)},CHILD:function(a,b){var
c,e,f,g,h,i,j,k=b[1],l=a;switch(k){case "only":case "first":while(l=l.previousSibling)if(l.nodeType===1)return!
1;if(k=== "first")return!0;l=a;case "last":while(l=l.nextSibling)if(l.nodeType===1)return!1;return!0;case "nth":
c=b[2],e=b[3];if(c=== 1&&e===0)return!0;f=b[0],g=a.parentNode;if(g&&(g[d]!==f||
a.nodeType===1&&(l=g.firstChild;l=l.nextSibling)l.nodeType===1&&(l.nodeType===++i);g[d]=f)j=a.nodeType-1;return
c===0?j===0:j%c===0&&j/c>=0}},ID:function(a,b){return
a.nodeType===1&&a.getAttribute("id")===b},TAG:function(a,b){return
b=== "*" && a.nodeType===1||!
a.nodeName&&a.nodeName.toLowerCase()===b},CLASS:function(a,b){return("
"+(a.className||
a.getAttribute("class"))+"
").indexOf(b)>-1},ATTR:function(a,b){var

```

```

c=b[1],d=m.attr?m.attr(a,c):o.attrHandle[c]?o.attrHandle[c](a):a[c]!=null?a[c]:a.getAttribute(c),e=d+"" ,f=b[2
],g=b[4];return
d==null?f==="!":":!f&& m.attr?d!=null:f===""?e===g:f===""*"?e.indexOf(g)>=0:f===""~="( "
"+e+"
").indexOf(g)>=0:g?f===""!=""?e!=""g:f===""^=""?e.indexOf(g)===0:f===""$=""?e.substr(e.length-
g.length)===g:f===""|= ""?e===g|e.substr(0,g.length+1)===g+"-":!1:e&&d!=""!1},POS:function(a,b,c,d){ var
e=b[2],f=o.setFilters[e];if(f)return f(a,c,b,d)}},p=o.match.POS,q=function(a,b){return""\\ "+(b-0+1)};for(var
r in o.match)o.match[r]=new RegExp(o.match[r].source+/(?![^\\]*\\)(?!^[^\\]*\\)/.source),o.leftMatch[r]=new
RegExp(/^(?:.|\\r\\n)*?/.source+o.match[r].source.replace(/\\((d+)/g,q));o.match.globalPOS=p;var
s=function(a,b){a=Array.prototype.slice.call(a,0);if(b){b.push.apply(b,a);return b}return
a};try{Array.prototype.slice.call(c.documentElement.childNodes,0)[0].nodeType}catch(t){s=function(a,b){v
ar c=0,d=b[0];if(g.call(a)===["object","Array"])Array.prototype.push.apply(d,a);else if(typeof
a.length=="number")for(var e=a.length;c<e;c++)d.push(a[c]);else for(;a[c];c++)d.push(a[c]);return d}}var
u,v;c.documentElement.compareDocumentPosition?u=function(a,b){if(a===b){h=!0;return
0}if(!a.compareDocumentPosition||!b.compareDocumentPosition)return a.compareDocumentPosition?-
1:1;return a.compareDocumentPosition(b)&4?-1:1};(u=function(a,b){if(a===b){h=!0;return
0}if(a.sourceIndex&&b.sourceIndex)return a.sourceIndex-b.sourceIndex;var
c,d,e=[],f=[],g=a.parentNode,i=b.parentNode,j=g;if(g===i)return v(a,b);if(!g)return-1;if(!i)return
1;while(j)e.unshift(j),j=j.parentNode;j=i;while(j)f.unshift(j),j=j.parentNode;c=e.length,d=f.length;for(var
k=0;k<c&&k<d;k++)if(e[k]===f[k])return v(e[k],f[k]);return k===c?v(a,f[k],-
1):v(e[k],b,1)},v=function(a,b,c){if(a===b)return c;var d=a.nextSibling;while(d){if(d===b)return-
1;d=d.nextSibling}return 1}),function(){var a=c.createElement("div"),d="script"+(new
Date).getTime(),e=c.documentElement.a.innerHTML="<a
name="+d+""/>",e.insertBefore(a,e.firstChild),c.getElementById(d)&&(o.find.ID=function(a,c,d){if(typeof
c.getElementById!="undefined"&&!d){var e=c.getElementById(a[1]);return e?e.id===a[1]||typeof
e.getAttributeNode!="undefined"&&e.getAttributeNode("id").nodeValue===a[1]?[e]:b:[]}},o.filter.ID=funct
ion(a,b){var c=typeof a.getAttributeNode!="undefined"&&a.getAttributeNode("id");return
a.nodeType===1&&c&&c.nodeValue===b}),e.removeChild(a),e=a=null(),function(){var
a=c.createElement("div");a.appendChild(c.createComment("")),a.getElementsByName("*").length>0&&
(o.find.TAG=function(a,b){var c=b.getElementsByName(a[1]);if(a[1]==="*"){var d=[];for(var
e=0;c[e];e++)c[e].nodeType===1&&d.push(c[e]);c=d}return d}),a.innerHTML="<a
href='#></a>",a.firstChild&&typeof
a.firstChild.getAttribute!="undefined"&&a.firstChild.getAttribute("href")!=""#"&&(o.attrHandle.href=funct
ion(a){return a.getAttribute("href",2)},a=null}),c.querySelectorAll&&function(){var
a=m,b=c.createElement("div"),d="_sizzle_";b.innerHTML="<p class='TEST'></p>";if(!b.querySelectorAll||
b.querySelectorAll(".TEST").length!=""=0){m=function(b,e,f,g){e=e|c;if(!g&&!m.isXML(e)){var h=/(w+$)
^\\.([\\w\\-]+)$|^#([\\w\\-]+)$/.exec(b);if(h&&(e.nodeType===1||e.nodeType===9)){if(h[1])return
s(e.getElementsByName(b),f);if(h[2]&&o.find.CLASS&&e.getElementsByClassName)return
s(e.getElementsByClassName(h[2]),f)}if(e.nodeType===9){if(b==="body"&&e.body)return
s([e.body],f);if(h&&h[3]){var i=e.getElementById(h[3]);if(!i||!i.parentNode)return
s([],f);if(i.id===h[3])return s([i],f)}try{return s(e.querySelectorAll(b),f)}catch(j){} else
if(e.nodeType===1&&e.nodeName.toLowerCase()!="object"){var k=e,l=e.getAttribute("id"),n=1||
d,p=e.parentNode,q=/^\\s*[+~]/.test(b);!n=n.replace(/"/g,"\\$&");e.setAttribute("id",n),q&&p&&(e=e.parentNode);try{if(!q||p)return s(e.querySelectorAll("[id="+n+""]
"+b),f)}catch(r){}finally{1||
k.removeAttribute("id")}}}}return a(b,e,f,g)};for(var e in a)m[e]=a[e];b=null}(),function(){var
a=c.documentElement,b=a.matchesSelector||a.mozMatchesSelector||a.webkitMatchesSelector||
a.msMatchesSelector;if(b){var
d=!b.call(c.createElement("div"),"div"),e=!1;try{b.call(c.documentElement,"[test!='']:sizzle")}catch(f){e=!0}
m.matchesSelector=function(a,c){c=c.replace(/\\s*([\\^\\]]*)\\s*/g,"=$1");if(!m.isXML(a))try{if(e!!
o.match.PSEUDO.test(c)&&!/.test(c)){var f=b.call(a,c);if(f!|d||
a.document&&a.document.nodeType!=""=11)return f}}catch(g){}return
m(c,null,null,[a]).length>0}}},function(){var a=c.createElement("div");a.innerHTML="<div class='test
e'></div><div
class='test'></div>";if(!a.getElementsByClassName&&a.getElementsByClassName("e").length!=""=0){a.last
Child.className="e";if(a.getElementsByClassName("e").length===1)return;o.order.splice(1,0,"CLASS"),o.f
ind.CLASS=function(a,b,c){if(typeof b.getElementsByClassName!="undefined"&&!c)return

```

```

b.getElementsByClassName(a[1]),a=null}}),c.documentElement.contains?m.contains=function(a,b){return
a!==(b&&(a.contains?a.contains(b):!0)):c.documentElement.compareDocumentPosition?m.contains=function(
n(a,b){return!(a.compareDocumentPosition(b)&16)}:m.contains=function(){return!1},m.isXML=function(a
){var b=(a?a.ownerDocument||a:0).documentElement;return b?b.nodeName!=="HTML":!1};var
y=function(a,b,c){var
d,e=[],f="",g=b.nodeType?[b]:b;while(d=o.match.PSEUDO.exec(a))f+=d[0],a=a.replace(o.match.PSEUDO,"
");a=o.relative[a]?a+"*":a;for(var h=0,i=g.length;h<i;h++)m(a,g[h],e,c);return
m.filter(f,e);m.attr=f.attr,m.selectors.attrMap={},f.find=m,f.expr=m.selectors,f.expr[":"]=f.expr.filters,f.uniq
ue=m.uniqueSort,f.text=m.getText,f.isXMLDoc=m.isXML,f.contains=m.contains})();var
L=/Until$/,M=/^(?:parents|prevUntil|
prevAll)/,N=/./,O=/^.[^#\[.,]*$/P=Array.prototype.slice,Q=f.expr.match.globalPOS,R={children:!0,content
s:!0,next:!0,prev:!0};f.fn.extend({find:function(a){var b=this,c,d;if(typeof a!="string")return
f(a).filter(function(){for(c=0,d=b.length;c<d;c++)if(f.contains(b[c],this))return!0});var
e=this.pushStack("", "find", a),g,h,i;for(c=0,d=this.length;c<d;c++){g=e.length,f.find(a,this[c],e);if(c>0)for(h=
g;h<e.length;h++)for(i=0;i<g;i++)if(e[i]===e[h]){e.splice(h--,1);break}}return e},has:function(a){var
b=f(a);return this.filter(function(){for(var
a=0,c=b.length;a<c;a++)if(f.contains(this,b[a])return!0)}),not:function(a){return
this.pushStack(T(this,a,!1), "not", a)},filter:function(a){return
this.pushStack(T(this,a,!0), "filter", a)},is:function(a){return!a&&(typeof
a=="string"?Q.test(a)?f(a,this.context).index(this[0])>=0:f.filter(a,this).length>0:this.filter(a).length>0)},clos
est:function(a,b){var c=[],d,e,g=this[0];if(f.isArray(a)){var
h=1;while(g&&g.ownerDocument&&g!==(b)){for(d=0;d<a.length;d++)f(g).is(a[d])&&c.push({selector:a[d],e
lem:g,level:h});g=g.parentNode,h++}return c}var i=Q.test(a)||typeof a!="string"?f(a,b||
this.context):0;for(d=0,e=this.length;d<e;d++){g=this[d];while(g){if(i?i.index(g)>-
1:f.find.matchesSelector(g,a)){c.push(g);break}g=g.parentNode;if(!g||!g.ownerDocument||g===b||
g.nodeType===11)break}}c=c.length>1?f.unique(c):c;return
this.pushStack(c, "closest", a)},index:function(a){if(!a)return
this[0]&&this[0].parentNode?this.prevAll().length:-1;if(typeof
a=="string")return
f.inArray(this[0],f(a));return f.inArray(a.jquery?a[0]:a,this)},add:function(a,b){varc=typeof
a=="string"?f(a,b):f.makeArray(a&&a.nodeType?[a]:a),d=f.merge(this.get(),c);return this.pushStack(S(c[0])||
S(d[0])?d:f.unique(d)),andSelf:function(){return this.add(this.prevObject)}},f.each({parent:function(a){var
b=a.parentNode;return b&&b.nodeType!==11?b:null},parents:function(a){return
f.dir(a, "parentNode")},parentsUntil:function(a,b,c){return f.dir(a, "parentNode", c),next:function(a){return
f.nth(a,2, "nextSibling")},prev:function(a){return f.nth(a,2, "previousSibling")},nextAll:function(a){return
f.dir(a, "nextSibling")},prevAll:function(a){return f.dir(a, "previousSibling")},nextUntil:function(a,b,c){return
f.dir(a, "nextSibling", c),prevUntil:function(a,b,c){return
f.dir(a, "previousSibling", c)},siblings:function(a){return
f.sibling((a.parentNode||
{}).firstChild,a)},children:function(a){return
f.sibling(a.firstChild)},contents:function(a){return
f.nodeName(a, "iframe")?a.contentDocument||
a.contentWindow.document:f.makeArray(a.childNodes)}},function(a,b){f.fn[a]=function(c,d){var
e=f.map(this,b,c);L.test(a)||e=e.reverse();return
N.test(d)&&M.test(a)&&(e=e.reverse());return
this.pushStack(e,a,P.call(arguments).join("")),f.extend({filter:function(a,b,c){c&&(a!="not"+"+")};retur
n
b.length===1?f.find.matchesSelector(b[0],a)?[b[0]]:[]:f.find.matches(a,b)},dir:function(a,c,d){var
e=[],g=a[c];while(g&&g.nodeType!==9&&(d===b||g.nodeType===1||
f(g).is(d)))g.nodeType===1&&e.push(g),g=g[c];return
e},nth:function(a,b,c,d){b=b||1;var
a},sibling:function(a,b){var
c=[];for(;a=a.nextSibling)a.nodeType===1&&a!==(b&&c.push(a);return c)};var V="abbr|article|aside|
audio|bdi|canvas|data|datalist|details|figcaption|figure|footer|header|hgroup|mark|meter|nav|output|progress|
section|summary|time|video",W=/jQuery\d+="(?:\d+|null)"/g,X=/^\s+/,Y=/<(?!area|br|col|embed|hr|img|
input|link|meta|param)(\w+)[^>]*\>/ig,Z=/<(\w+)/,$/<tbody/i,_=/<|&#\w+;/,ba=/<(?:script|
style)/i,bb=/<(?:script|object|embed|option|style)/i,bc=new
RegExp("<(?:'+V+)"[\s/>]", "i"),bd=/checked\s*(?:^\=|\s*\s*.checked.)/i,be=/\.(java
ecma|script)/i,bf=/^\s*<!(?:\[CDATA\[|!-)/,bg={option:[1,"<select
multiple='multiple">","</select>"],legend:[1,"<fieldset>","</fieldset>"],thead:[1,"<table>","</table>"],tr:[2,"

```

```

<table><tbody>","</tbody></table>"],td:[3,"<table><tbody><tr>","</tr></tbody></table>"],col:[2,"<table>
<tbody></tbody><colgroup>","</colgroup></table>"],area:[1,"<map>","</map>"],_default:[0,"",""],bh=U(
c);bg.optgroup=bg.option,bg.tbody=bg.tfoot=bg.colgroup=bg.caption=bg.thead,bg.th=bg.td,f.support.htmlSe
rialize||(bg._default=[1,"div<div>","</div>"],f.fn.extend({text:function(a){return
f.access(this,function(a){return a===b?f.text(this):this.empty().append((this[0]&&this[0].ownerDocument|
c).createTextNode(a)),null,a,arguments.length)},wrapAll:function(a){if(f.isFunction(a))return
this.each(function(b){f(this).wrapAll(a.call(this,b))});if(this[0]){var
b=f(a,this[0].ownerDocument).eq(0).clone(!0);this[0].parentNode&&b.insertBefore(this[0],b.map(function()
){var a=this;while(a.firstChild&&a.firstChild.nodeType===1)a=a.firstChild;return a}).append(this)}return
this},wrapInner:function(a){if(f.isFunction(a))return
this.each(function(b){f(this).wrapInner(a.call(this,b))});return
this.each(function(){var b=f(this),c=b.contents();c.length?c.wrapAll(a):b.append(a)}),wrap:function(a){var b=f.isFunction(a);return
this.each(function(c){f(this).wrapAll(b?a.call(this,c):a)}),unwrap:function(){return
this.parent().each(function(){f.nodeName(this,"body")||
f(this).replaceWith(this.childNodes)}.end()),append:function(){return
this.domManip(arguments,!0,function(a){this.nodeType===1&&this.appendChild(a)}),prepend:function(){
return
this.domManip(arguments,!0,function(a){this.nodeType===1&&this.insertBefore(a,this.firstChild)}),before
:function(){if(this[0]&&this[0].parentNode)return
this.domManip(arguments,!1,function(a){this.parentNode.insertBefore(a,this)});if(arguments.length){var a=f
.clean(arguments);a.push.apply(a,this.toArray());return
this.pushStack(a,"before",arguments)},after:function(){if(this[0]&&this[0].parentNode)return
this.domManip(arguments,!1,function(a){this.parentNode.insertBefore(a,this.nextSibling)});if(arguments.len
gth){var
a=this.pushStack(this,"after",arguments);a.push.apply(a,f.clean(arguments));return
a},remove:function(a,b){for(var
c=0,d;(d=this[c])!=null;c++)if(!a||
f.filter(a,[d]).length)!b&&d.nodeType===1&&(f.cleanData(d.getElementsByTagName("*")),f.cleanData([d
])),d.parentNode&&d.parentNode.removeChild(d);return
this},empty:function(){for(var
a=0,b;(b=this[a])!=null;a++){b.nodeType===1&&f.cleanData(b.getElementsByTagName("*"));while(b.first
Child)b.removeChild(b.firstChild)}return
this},clone:function(a,b){a=a===null?!1:a,b=b===null?!1:b;return
this.map(function(){return
f.clone(this,a,b)}),html:function(a){return
f.access(this,function(a){var
c=this[0]||{};d=0,e=this.length;if(a===b)return
c.nodeType===1?c.innerHTML.replace(W,""):null;if(typeof
a=="string"&&!b.a.test(a)&&(f.support.leadingWhitespace||X.test(a))&&!bg[Z.exec(a)]
["",""])[1].toLowerCase()){a=a.replace(Y,"<$1></$2>");try{for(;d<e;d++)c=this[d]
||{};c.nodeType===1&&(f.cleanData(c.getElementsByTagName("*")),c.innerHTML=a);c=0}
catch(g){}}c&
&this.empty().append(a),null,a,arguments.length)},replaceWith:function(a){if(this[0]&&this[0].parentNode
){if(f.isFunction(a))return
this.each(function(b){var
c=f(this),d=c.html();c.replaceWith(a.call(this,b,d))});typeof
a!="string"&&(a=f(a).detach());return
this.each(function(){var
b=this.nextSibling,c=this.parentNode;f(this).remove(),b?f(b).before(a):f(c).append(a)}
)}return
this.length?this.pushStack(f.isFunction(a)?a(a):a,"replaceWith",a):this},detach:function(a){return
this.remove(a,!0)},domManip:function(a,c,d){var
e,g,h,i,j=a[0],k=[];if(!f.support.checkClone&&arguments.length===3&&typeof
j=="string"&&bd.test(j))return
this.each(function(){f(this).domManip(a,c,d,!0)});if(f.isFunction(j))return
this.each(function(e){var
g=f(this);a[0]=j.call(this,e,c?g.html():b),g.domManip(a,c,d)});if(this[0]){i=j&&j.parentNode,f.support.parent
Node&&i&&i.nodeType===1&&i.childNodes.length===this.length?e={fragment:i}:e=f.buildFragment(a,t
his,k),h=e.fragment,h.childNodes.length===1?g=h=h.firstChild:g=h.firstChild;if(g){c=c&&f.nodeName(g,"t
r");for(var
l=0,m=this.length,n=m-1;l<m;l++)d.call(c?bi(this[l],g):this[l],e.cacheable||
m>1&&l<n?f.clone(h,!0,!0):h)}k.length&&f.each(k,function(a,b){b.src?f.ajax({type:"GET",global:!1,url:b.s
rc,async:!1,dataType:"script"}):f.globalEval((b.text||b.textContent||
b.innerHTML||"").replace(bf,"/*$0*/")),b.parentNode&&b.parentNode.removeChild(b)}
)}return
this},f.buildFragment=function(a,b,d){var
e,g,h,i,j=a[0];b&&b[0]&&(i=b[0].ownerDocument||
b[0]).createDocumentFragment||(i=c),a.length===1&&typeof
j=="string"&&j.length<512&&i===c&&j.charAt(0)=="<"&&!bb.test(j)&&(f.support.checkClone||
bd.test(j))&&(f.support.html5Clone||!bc.test(j))&&(g=!0,h=f.fragments[j],h&&h!==1&&(e=h)),e||
(e=i.createDocumentFragment(),f.clean(a,i,e,d)),g&&(f.fragments[j]=h?e:1);return{fragment:e,cacheable:g}}

```

```

.f.fragments={ },f.each({ appendTo:"append",prependTo:"prepend",insertBefore:"before",insertAfter:"after",r
eplaceAll:"replaceWith"},function(a,b){f.fn[a]=function(c){var
d=[],e=f(c),g=this.length===1&&this[0].parentNode;if(g&&g.nodeType===11&&g.childNodes.length===1
&&e.length===1){e[b](this[0]);return this}for(var h=0,i=e.length;h<i;h++){var
j=(h>0?this.clone(!0):this).get();f(e[h])[b](j),d=d.concat(j)}return
this.pushStack(d,a,e.selector)}},f.extend({ clone:function(a,b,c){var d,e,g,h=f.support.html5Clone||
f.isXMLDoc(a)||!bc.test("<" + a.nodeName + ">")?a.cloneNode(!0):bo(a);if(!f.support.noCloneEvent||
f.support.noCloneChecked)&&(a.nodeType===1||
a.nodeType===11)&&!f.isXMLDoc(a)){bk(a,h),d=bl(a),e=bl(h);for(g=0;d[g];++g)e[g]&&bk(d[g],e[g])}if(b
){bj(a,h);if(c){d=bl(a),e=bl(h);for(g=0;d[g];++g)bj(d[g],e[g])}d=e=null;return
h},clean:function(a,b,d,e){var g,h,i,j=[];b=b||c,typeof
b.createElement==="undefined"&&(b=b.ownerDocument||b[0]&&b[0].ownerDocument||c);for(var
k=0,l;(l=a[k])!=null;k++){typeof l==="number"&&(l+="");if(!l)continue;if(typeof
l==="string")if(!_test(l))l=b.createTextNode(l);else{l=l.replace(Y,"<$1></$2>");var
m=(Z.exec(l)||["",""])[1].toLowerCase(),n=bg[m]}
bg._default,o=n[0],p=b.createElement("div"),q=bh.childNodes,r=b===c?bh.appendChild(p):U(b).appendChil
d(p),p.innerHTML=n[1]+l+n[2];while(o-->p=p.lastChild;if(!f.support.tbody){var
s=$.test(l),t=m==="table"&&!s?p.firstChild&&p.firstChild.childNodes:n[1]===<table>"&&!s?p.childNode
s:[];for(i=t.length-1;i>=0;--
i)f.nodeName(t[i],"tbody")&&!t[i].childNodes.length&&t[i].parentNode.removeChild(t[i])!f.support.leadin
gWhitespace&&X.test(l)&&p.insertBefore(b.createTextNode(X.exec(l)[0]),p.firstChild),l=p.childNodes,p&
&(p.parentNode.removeChild(p),q.length>0&&(r=q[q.length-
1],r&&r.parentNode&&r.parentNode.removeChild(r)))}var u;if(!f.support.appendChecked)if(l[0]&&typeof
(u=l.length)=="number")for(i=0;i<u;i++)bn(l[i]);else
bn(l);l.nodeType?j.push(l):j=f.merge(j,l)}if(d){g=function(a){return!a.type||
be.test(a.type)};for(k=0;j[k];k++){h=j[k];if(e&&f.nodeName(h,"script")&&!h.type||
be.test(h.type))e.push(h.parentNode?h.parentNode.removeChild(h):h);else{if(h.nodeType===1){var
v=f.grep(h.getElementsByTagName("script"),g);j.splice.apply(j,[k+1,0].concat(v))}d.appendChild(h)}}retu
rn j},cleanData:function(a){var b,c,d=f.cache,e=f.event.special,g=f.support.deleteExpando;for(var
h=0,i;(i=a[h])!=null;h++){if(i.nodeName&&f.noData[i.nodeName.toLowerCase()])continue;c=i[f.expando];i
f(c){b=d[c];if(b&&b.events){for(var j in b.events)e[j]?f.event.remove(i,j):f.removeEvent(i,j,b.handle);b.handle&&(b.handle.elem=null)}g?delete
i[f.expando]:i.removeAttribute&&i.removeAttribute(f.expando),delete d[c]}}};var
bp=/alpha\([\^\]*\)/i,bq=/opacity=([\^\]*\)/,br=/([A-Z]\^)/g,bs=/^\[\-+\]?(\d*\.)?\d+$/i,bt=/^\-?
(?:\d*\.)?\d+(?:px)[^\d\s]+$/i,bu=/^\[\-+\]?(\[
+.\de\]+),bv=/^margin/,bw={ position:"absolute",visibility:"hidden",display:"block"},bx=["Top","Right","Bot
tom","Left"],by,bz,bA;f.fn.css=function(a,c){return
f.access(this,function(a,c,d){return
d!==b?f.style(a,c,d):f.css(a,c)},a,c,arguments.length>1)},f.extend({ cssHooks:{ opacity:{ get:function(a,b)
){var c=by(a,"opacity");return c===""?"1":c}return
a.style.opacity}},cssNumber:{ fillOpacity:!0,fontWeight:!0,lineHeight:!0,opacity:!0,orphans:!0,widows:!0,z
Index:!0,zoom:!0},cssProps:{ "float":f.support.cssFloat?"cssFloat":"styleFloat"},style:function(a,c,d,e){if(!a
&&a.nodeType!==3&&a.nodeType!==8&&!a.style){var
g,h,i=f.camelCase(c),j=a.style,k=f.cssHooks[i],l=f.cssProps[i];if(d===b){if(k&&"get"in
k&&(g=k.get(a,!1,e))!==b)return g;return j[c]}h=typeof
d,h==="string"&&(g=bu.exec(d))&&(d=(g[1]+1)*g[2]+parseFloat(f.css(a,c)),h="number");if(d===null||
h==="number"&&isNaN(d))return h==="number"&&!f.cssNumber[i]&&(d+="px");if(!k||("set"in
k)||d=k.set(a,d))===b)try{j[c]=d}catch(l){}}},css:function(a,c,d){var
e,g;c=f.camelCase(c),g=f.cssHooks[c],c=f.cssProps[c]||c,c==="cssFloat"&&(c="float");if(g&&"get"in
g&&(e=g.get(a,!0,d))!==b)return e;if(by)return by(a,c)},swap:function(a,b,c){var d={},e,f;for(f in
b)d[f]=a.style[f],a.style[f]=b[f];e=c.call(a);for(f in b)a.style[f]=d[f];return
e}},f.curCSS=f.css,c.defaultView&&c.defaultView.getComputedStyle&&(bz=function(a,b){var
c,d,e,g,h=a.style;b=b.replace(br,"-
$1").toLowerCase(),(d=a.ownerDocument.defaultView)&&(e=d.getComputedStyle(a,null))&&(c=e.getProp
ertyValue(b),c===""&&!f.contains(a.ownerDocument.documentElement,a)&&(c=f.style(a,b))),f.support.pix
elMargin&&e&&bv.test(b)&&bt.test(c)&&(g=h.width,h.width=c,c=e.width,h.width=g);return
c}),c.documentElement.currentStyle&&(bA=function(a,b){var

```



```

c,d,e,f=a.currentStyle&&a.currentStyle[b],g=a.style;f==null&&g&&(e=g[b])&&(f=e),bt.test(f)&&(c=g.left,
d=a.runtimeStyle&&a.runtimeStyle.left,d&&(a.runtimeStyle.left=a.currentStyle.left),g.left=b=="fontSize"?
"1em":f,f=g.pixelLeft+"px",g.left=c,d&&(a.runtimeStyle.left=d);return f=="?"?"auto":f),by=bz||
bA,f.each(["height","width"],function(a,b){f.cssHooks[b]={get:function(a,c,d){if(c)return
a.offsetWidth!=="0"?bB(a,b,d):f.swap(a,bw,function(){return bB(a,b,d)}}),set:function(a,b){return
bs.test(b)?b+"px":b}},f.support.opacity||(f.cssHooks.opacity={get:function(a,b){return
bq.test((b&&a.currentStyle?a.currentStyle.filter:a.style.filter)||"")?parseFloat(RegExp.$1)/100+"":b?"1":""},s
et:function(a,b){var
c=a.style,d=a.currentStyle,e=f.isNumeric(b)?"alpha(opacity="+b*100+")":":",g=d&&d.filter|
c.filter||"":c.zoom=1;if(b>=1&&f.trim(g.replace(bp,""))==""){c.removeAttribute("filter");if(d&&!d.filter)re
turn}c.filter=bp.test(g)?g.replace(bp,e):g+" "+e}},f(function(){f.support.reliableMarginRight|
(f.cssHooks.marginRight={get:function(a,b){return f.swap(a,{display:"inline-block"},function(){return
b?by(a,"margin-
right"):a.style.marginRight}})})),f.expr&&f.expr.filters&&(f.expr.filters.hidden=function(a){var
b=a.offsetWidth,c=a.offsetHeight;return b===0&&c===0||
f.support.reliableHiddenOffsets&&(a.style&&a.style.display|
f.css(a,"display"))=="none"},f.expr.filters.visible=function(a){return!f.expr.filters.hidden(a)}),f.each({ marg
in:"padding","border":"Width"},function(a,b){f.cssHooks[a+b]={expand:function(c){var d,e=typeof
c=="string"?c.split(" "):[c],f={};for(d=0;d<4;d++)f[a+bx[d]+b]=e[d]|e[d-2]|e[0];return f}});var
bC=/%20/g,bD=/\[\]\$/g,bE=/\r?\n/g,bF=/#.*$/g,bG=/^(.*?):[ \t]*([\^\r\n]*)\r?$/mg,bH=/^(?:color|date|datetime|
datetime-local|email|hidden|month|number|password|range|search|tel|text|time|url|week)$/i,bI=/^(?:about|app|
app\|storage|.+)-extension|file|res|widget)$/i,bJ=/^(?:GET|
HEAD)$/i,bK=/^\w+$/,bL=/^?$/,bM=/<script\b[<]*?(?:<\/script><[<]*?<\/script>/gi,bN=/^(?:select|
textarea)/i,bO=/^s+$/,bP=/([?&])_=[^&]*$/,bQ=/^(\/\w+\/\.\.\/-
+)?(\?\/\w+\/\?#)?(\?\/\d+)?(\?\/\bR)?$/,bR=f.fn.load,bS={},bT={},bU,bV,bW=["*/"+["*"];try{bU=e.href}catch(bX
){bU=c.createElement("a"),bU.href="",bU=bU.href}bV=bQ.exec(bU.toLowerCase())|
[],f.fn.extend({load:function(a,c,d){if(typeof a!="string"&&bR)return
bR.apply(this,arguments);if(!this.length)return this;var e=a.indexOf(" ");if(e>=0){var
g=a.slice(e,a.length);a=a.slice(0,e)}var h="GET";c&&(f.isFunction(c)?(d=c,c=b):typeof
c=="object"&&(c=f.param(c,f.ajaxSettings.traditional),h="POST"));var
i=this;f.ajax({url:a,type:h,dataType:"html",data:c,complete:function(a,b,c){c=a.responseText,a.isResolved()
&&(a.done(function(a){c=a}),i.html(g?f("<div>").append(c.replace(bM,"")).find(g):c)),d&&i.each(d,[c,b,a])
}});return this},serialize:function(){return f.param(this.serializeArray())},serializeArray:function(){return
this.map(function(){return this.elements?f.makeArray(this.elements):this}).filter(function(){return
this.name&&!this.disabled&&(this.checked||bN.test(this.nodeName)||
bH.test(this.type))}).map(function(a,b){var c=f(this).val();return
c==null?null:f.isArray(c)?f.map(c,function(a,c){return{name:b.name,value:a.replace(bE,"\\r\\n")}}):{name:b.
name,value:c.replace(bE,"\\r\\n")}).get()}),f.each(["ajaxStart","ajaxStop","ajaxComplete","ajaxError","ajaxSuccess",
"ajaxSend"].split(""),function(a,b){f.fn[b]=function(a){return
this.on(b,a)}},f.each(["get","post"],function(a,c){f[c]=function(a,d,e,g){f.isFunction(d)&&(g=g|
e,e=d,d=b);return
f.ajax({type:c,url:a,data:d,success:e,dataType:g})}),f.extend({getScript:function(a,c){return
f.get(a,b,c,"script")},getJSON:function(a,b,c){return
f.get(a,b,c,"json")},ajaxSetup:function(a,b){b?b$(a,f.ajaxSettings):(b=a,a=f.ajaxSettings),b$(a,b);return
a},ajaxSettings:{url:bU,isLocal:bI.test(bV[1]),global:!0,type:"GET",contentType:"application/x-www-form-
urlencoded; charset=UTF-8",processData:!0,async:!0,accepts:{xml:"application/xml,
text/xml",html:"text/html",text:"text/plain",json:"application/json,
text/javascript","*":bW},contents:{xml:/xml/,html:/html/,json:/json/},responseFields:{xml:"responseXML",t
ext:"responseText"},converters:{"* text":a.String,"text html":!0,"text json":f.parseJSON,"text
xml":f.parseXML},flatOptions:{context:!0,url:!0}},ajaxPrefilter:bY(bS),ajaxTransport:bY(bT),ajax:function
(a,c){function w(a,c,l,m){if(s!=="2"){s=2,q&&clearTimeout(q),p=b,n=m||"",v.readyState=a>0?4:0;var
o,r,u,w=c,x=l?ca(d,v,l):b,y,z;if(a>=200&&a<300||
a===304){if(d.ifModified){if(y=v.getResponseHeader("Last-
Modified"))f.lastModified[k]=y;if(z=v.getResponseHeader("Etag"))f.etag[k]=z}if(a===304)w="notmodified",
o=!0;else try{r=cb(d,x),w="success",o=!0}catch(A){w="parsererror",u=A}}else{u=w;if(!w||
a)w="error",a<0&&(a=0)}v.status=a,v.statusText=""+(c|

```

```

w),o?h.resolveWith(e,[r,w,v]):h.rejectWith(e,[v,w,u]),v.statusCode(j),j=b,t&&g.trigger("ajax"+(o?"Success":
"Error"),[v,d,o?r:u]),i.fireWith(e,[v,w]),t&&(g.trigger("ajaxComplete",[v,d]),--f.active|
f.event.trigger("ajaxStop"))})typeof a=="object"&&(c=a,a=b),c=c||{};var d=f.ajaxSetup({},c),e=d.context||
d,g=e!=="d"&&(e.nodeType||e instanceof f)?f(e):f.event,h=f.Deferred(),i=f.Callbacks("once
memory"),j=d.statusCode|
{|,k,l={},m={},n,o,p,q,r,s=0,t,u,v={readyState:0,setRequestHeader:function(a,b){if(!s){var
c=a.toLowerCase();a=m[c]=m[c]||a,l[a]=b}return this},getAllResponseHeaders:function(){return
s===2?n:null},getResponseHeader:function(a){var
c;if(s===2){if(!o){o={};while(c=bG.exec(n))o[c[1].toLowerCase()]=c[2]}c=o[a.toLowerCase()]}return
c===b?null:c},overrideMimeType:function(a){s||(d.mimeType=a);return
this},abort:function(a){a="abort",p&&p.abort(a),w(0,a);return
this}};h.promise(v),v.success=v.done,v.error=v.fail,v.complete=i.add,v.statusCode=function(a){if(a){var
b;if(s<2)for(b in a)j[b]=[j[b],a[b]];else b=a[v.status],v.then(b,b)}return this},d.url=((a||
d.url)+"").replace(bF,"").replace(bK,bV[1]+"/"),d.dataTypes=f.trim(d.dataType||"*").toLowerCase().split(b
O),d.crossDomain==null&&(r=bQ.exec(d.url.toLowerCase()),d.crossDomain=!(r||
r[1]==bV[1]&&r[2]==bV[2]&&(r[3]||(r[1]==="http:"?80:443))==(bV[3]||
(bV[1]==="http:"?80:443))))),d.data&&d.processData&&typeof
d.data!="string"&&(d.data=f.param(d.data,d.traditional)),bZ(bS,d,c,v);if(s===2)return!1;t=d.global,d.type=d.
type.toUpperCase(),d.hasContent=!bJ.test(d.type),t&&f.active++===0&&f.event.trigger("ajaxStart");if(!d.ha
sContent){d.data&&(d.url+=(bL.test(d.url)?"&":"?")+d.data,delete d.data,k=d.url;if(d.cache===!1){var
x=f.now(),y=d.url.replace(bP,"$1_"+x);d.url=y+(y===d.url?(bL.test(d.url)?"&":"?")+ "_="+x)}(d.data&
&d.hasContent&&d.contentType!==!1||c.contentType)&&v.setRequestHeader("Content-
Type",d.contentType),d.ifModified&&(k=k||d.url,f.lastModified[k]&&v.setRequestHeader("If-Modified-
Since",f.lastModified[k]),f.etag[k]&&v.setRequestHeader("If-None-
Match",f.etag[k])),v.setRequestHeader("Accept",d.dataTypes[0]&&d.accepts[d.dataTypes[0]]?d.accepts[d.da
taTypes[0]]+(d.dataTypes[0]!="*"?", "+bW+"; q=0.01":"");for(u in
d.headers)v.setRequestHeader(u,d.headers[u]);if(d.beforeSend&&(d.beforeSend.call(e,v,d)===!1||
s===2)){v.abort();return!1}for(u in{success:1,error:1,complete:1})v[u](d[u]);p=bZ(bT,d,c,v);if(!p)w(-1,"No
Transport");else{v.readyState=1,t&&g.trigger("ajaxSend",[v,d]),d.async&&d.timeout>0&&(q=setTimeout(f
unction(){v.abort("timeout")},d.timeout));try{s=1,p.send(l,w)}catch(z){if(s<2)w(-1,z);else throw z}}return
v},param:function(a,c){var
d=[],e=function(a,b){b=f.isFunction(b)?b():b,d[d.length]=encodeURIComponent(a)+"="+encodeURIComponent
(b)};c===b&&(c=f.ajaxSettings.traditional);if(f.isArray(a))
a.jquery&&!f.isPlainObject(a).f.each(a,function(){e(this.name,this.value)});else for(var g in
a)b_(g,a[g],c,e);return d.join("&").replace(bC,"+"));f.extend({active:0,lastModified:{},etag:{}});var
cc=f.now(),cd=(/=/)?(&|$)\?/i;f.ajaxSetup({jsonp:"callback",jsonpCallback:function(){return
f.expando+"_"+cc++}),f.ajaxPrefilter("json jsonp",function(b,c,d){var e=typeof
b.data=="string"&&/^application\/x-www-form-
urlencoded/.test(b.contentType);if(b.dataTypes[0]==="jsonp"||b.jsonp!==!1&&(cd.test(b.url)||
e&&cd.test(b.data))){var
g,h=b.jsonpCallback=f.isFunction(b.jsonpCallback)?b.jsonpCallback():b.jsonpCallback,i=a[h],j=b.url,k=b.da
ta,l="$1"+h+"$2";b.jsonp!==!1&&(j=j.replace(cd,l),b.url===j&&(e&&(k=k.replace(cd,l)),b.data===k&&(j+
=(/\/.test(j)?"&":"?")+b.jsonp+"="+h))),b.url=j,b.data=k,a[h]=function(a){g=[a]},d.always(function(){a[h]=i
,g&&f.isFunction(i)&&a[h](g[0])),b.converters["script json"]=function(){g||f.error(h+" was not
called");return g[0]},b.dataTypes[0]="json";return"script"}),f.ajaxSetup({accepts:{script:"text/javascript,
application/javascript, application/ecmascript, application/x-ecmascript"},contents:{script:/javascript|
ecmascript/,converters:{text
script":function(a){f.globalEval(a);return
a}}}),f.ajaxPrefilter("script",function(a){a.cache===b&&(a.cache=!1),a.crossDomain&&(a.type="GET",a.gl
obal=!1)),f.ajaxTransport("script",function(a){if(a.crossDomain){var
d,e=c.head||
c.getElementsByTagName("head")[0]||
c.documentElement;return{send:function(f,g){d=c.createElement("script"),d.async="async",a.scriptCharset&
&(d.charset=a.scriptCharset),d.src=a.url,d.onload=d.onreadystatechange=function(a,c){if(c||!d.readyState||
/loaded|
complete/.test(d.readyState))d.onload=d.onreadystatechange=null,e&&d.parentNode&&e.removeChild(d),d=
b,c||g(200,"success")},e.insertBefore(d,e.firstChild)},abort:function(){d&&d.onload(0,1)}}});var
ce=a.ActiveXObject?function(){for(var

```

```

cg)cg[a](0,1)}!1,cf=0,cg:f.ajaxSettings.xhr=a.ActiveXObject?function(){return!this.isLocal&&ch()}
ci()};ch,function(a){f.extend(f.support,{ajax:!!a,cors:!!a&&"withCredentials"in
a})}(f.ajaxSettings.xhr()),f.support.ajax&&f.ajaxTransport(function(c){if(!c.crossDomain||
f.support.cors){var
d;return{send:function(e,g){var
h=c.xhr(),i,j;c.username?h.open(c.type,c.url,c.async,c.username,c.password):h.open(c.type,c.url,c.async);if(c.
xhrFields)for(j
in
c.xhrFields)h[j]=c.xhrFields[j];c.mimeType&&h.overrideMimeType&&h.overrideMimeType(c.mimeType),
!c.crossDomain&&e["X-Requested-With"]&&(e["X-Requested-With"]="XMLHttpRequest");try{for(j
in
e)h.setRequestHeader(j,e[j])}catch(k){}h.send(c.hasContent&&c.data||null),d=function(a,e){var
j,k,l,m,n;try{if(d&&(e|h.readyState===4)){d=b,i&&(h.onreadystatechange=f.noop,ce&&delete
cg[i]);if(e)h.readyState!==4&&h.abort();else{j=h.status,l=h.getAllResponseHeaders(),m={},n=h.responseX
ML,n&&n.documentElement&&(m.xml=n);try{m.text=h.responseText}catch(a){}try{k=h.statusText}catch(
o){k=""}}j&&c.isLocal&&!c.crossDomain?j=m.text?200:404:j===1223&&(j=204)}}}catch(p){e||g(-
l,p)}m&&g(j,k,m,l)},!c.async|h.readyState===4?d():(i=++cf,ce&&(cg|
(cg={},f(a).unload(ce)),cg[i]=d),h.onreadystatechange=d),abort:function(){d&&d(0,1)}}});var
cj={},ck,cl,cm=/(?::toggle|show|hide)$/,cn= /^[+-]?([+-]?)?([a-
z%]*?)$/i,co,cp=[["height","marginTop","marginBottom","paddingTop","paddingBottom","margin
Left","marginRight","paddingLeft","paddingRight"],["opacity"]],cq;f.fn.extend({show:function(a,b,c){var
d,e;if(a||a===0)return
this.animate(ct("show",3),a,b,c);for(var
g=0,h=this.length;g<h;g++)d=this[g],d.style&&(e=d.style.display,!f._data(d,"olddisplay")&&e===
"none"&
&(e=d.style.display=""),(e===""&&f.css(d,"display")===
"none"||
f.contains(d.ownerDocument.documentElement)&&f._data(d,"olddisplay",cu(d.nodeName)));for(g=0;g<h
;g++){d=this[g];if(d.style){e=d.style.display;if(e===""||
e===
"none")d.style.display=f._data(d,"olddisplay")||""}return
this},hide:function(a,b,c){if(a||a===0)return
this.animate(ct("hide",3),a,b,c);var
d,e,g=0,h=this.length;for(g<h;g++)d=this[g],d.style&&(e=f.css(d,"display"),e!=""&&f._data(d,"olddi
splay")&&f._data(d,"olddisplay",e));for(g=0;g<h;g++)this[g].style&&(this[g].style.display="none");return
this},_toggle:f.fn.toggle,toggle:function(a,b,c){var
d=typeof
a=="boolean";f.isFunction(a)&&f.isFunction(b)?this._toggle.apply(this,arguments):a==null||
d?this.each(function(){var
b=d?a:f(this).is(":hidden");f(this)[b?"show":"hide"]():this.animate(ct("toggle",3),a,b,c);return
this},fadeTo:function(a,b,c,d){return
this.filter(":hidden").css("opacity",0).show().end().animate({opacity:b},a,c,d),animate:function(a,b,c,d){fun
ction
g(){e.queue===!1&&f._mark(this);var
b=f.extend({},e),c=this.nodeType===1,d=c&&f(this).is(":hidden"),g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q;b.animatedProperties
={};for(i
in
a){g=f.camelCase(i),i!=""&&g&&(a[g]=a[i],delete
a[i]);if((k=f.cssHooks[g])&&"expand"in
k){l=k.expand(a[g]),delete
a[g];for(i
in
l)i
in
a||a[i]=l[i]}}for(g
in
a){h=a[g],f.isArray(h)?(b.animatedProperties[g]=h[1],h=a[g]=h[0]):b.animatedProperties[g]=b.specialEasing
&&b.specialEasing[g]||b.easing||"swing";if(h===
"hide"&&d||h===
"show"&&!d)return
b.complete.call(this);c&&(g===
"height"||
g===
"width")&&(b.overflow=[this.style.overflow,this.style.overflowX,this.style.overflowY],f.css(this,"displ
ay")===
"inline"&&f.css(this,"float")===
"none"&&(f.support.inlineBlockNeedsLayout||
cu(this.nodeName)===
"inline"?this.style.display="inline-
block":this.style.zoom=1));b.overflow!=null&&(this.style.overflow="hidden");for(i
in
a)j=new
f.fx(this,b,i),h=a[i],cm.test(h)?(q=f._data(this,"toggle"+i)||
(h===
"toggle"?d?"show":"hide":0),q?(f._data(this,"toggle"+i,q===
"show"?
"hide":"show"),j[q]():j[h]():)(m=
cn.exec(h),n=j.cur(),m?(o=parseFloat(m[2]),p=m[3])|(f.cssNumber[i]?"":
"px"),p!=""&&(f.style(this,i,(o||
1)+p),n=(o||1)/j.cur()*n,f.style(this,i,n+p)),m[1]&&(o=(m[1]===
"-"?-
1:1)*o+n),j.custom(n,o,p)):j.custom(n,h,"");return!0}var
e=f.speed(b,c,d);if(f.isEmptyObject(a))return
this.each(e.complete,[1]);a=f.extend({},a);return
e.queue===!1?this.each(g):this.queue(e.queue,g),stop:function(a,c,d){typeof
a!="string"&&(d=c,c=a,a=b),c&&a!=""&&this.queue(a||"fx",[]);return
this.each(function(){function
h(a,b,c){var
e=b[c];f.removeData(a,c,!0),e.stop(d)}var
b,c=!1,e=f.timers,g=f._data(this);d||
f._unmark(!0,this);if(a==null)for(b
in
g)g[b]&&g[b].stop&&b.indexOf(".run")===b.length-
4&&h(this,g,b);else
g[b=a+".run"]&&g[b].stop&&h(this,g,b);for(b=e.length;b--;)
e[b].elem===this&&(a==null||e[b].queue===a)&&(d?e[b](!0):e[b].saveState(),c=!0,e.splice(b,1));(!d||

```

```

c)&&f.dequeue(this,a)} } },f.each({slideDown:ct("show",1),slideUp:ct("hide",1),slideToggle:ct("toggle",1),fadeIn:{opacity:"show"},fadeOut:{opacity:"hide"},fadeToggle:{opacity:"toggle"}},function(a,b){f.fn[a]=function(a,c,d){return this.animate(b,a,c,d)}},f.extend({speed:function(a,b,c){var d=a&&typeof a=="object"?f.extend({},a):{complete:c||c&&b|f.isFunction(a)&&a,duration:a,easing:c&&b|b&&!f.isFunction(b)&&b};d.duration=f.fx.off?0:typeof d.duration=="number"?d.duration:d.duration in f.fx.speeds?f.fx.speeds[d.duration]:f.fx.speeds._default;if(d.queue===null||d.queue===!0)d.queue="fx";d.old=d.complete,d.complete=function(a){f.isFunction(d.old)&&d.old.call(this),d.queue?f.dequeue(this,d.queue):a!=="!1&&f._unmark(this)};return d},easing:{linear:function(a){return a},swing:function(a){return-Math.cos(a*Math.PI)/2+.5}},timers:[],fx:function(a,b,c){this.options=b,this.elem=a,this.prop=c,b.orig=b.orig||{}},f.fx.prototype={update:function(){this.options.step&&this.options.step.call(this.elem,this.now,this),(f.fx.step[this.prop]|f.fx.step._default)(this)},cur:function(){if(this.elem[this.prop]!=null&&(!this.elem.style||this.elem.style[this.prop]==null))return this.elem[this.prop];var a,b=f.css(this.elem,this.prop);return isNaN(a=parseFloat(b))?b|b==="auto"?0:b:a},custom:function(a,c,d){function h(a){return e.step(a)}var e=this,g=f.fx,this.startTime=cq|cr(),this.end=c,this.now=this.start=a,this.pos=this.state=0,this.unit=d|(f.cssNumber[this.prop]?"":"px"),h.queue=this.options.queue,h.elem=this.elem,h.saveState=function(){f._data(a(e.elem,"fxshow"+e.prop))===b&&(e.options.hide?f._data(e.elem,"fxshow"+e.prop,e.start):e.options.show&&f._data(e.elem,"fxshow"+e.prop,e.end)),h()}&&f.timers.push(h)&&!co&&(co=setInterval(g.tick,g.interval)),show:function(){var a=f._data(this.elem,"fxshow"+this.prop);this.options.orig[this.prop]=a|f.style(this.elem,this.prop),this.options.show=!0,a!=="b"?this.custom(this.cur(),a):this.custom(this.prop==="width"||this.prop==="height"?1:0,this.cur()),f(this.elem).show()},hide:function(){this.options.orig[this.prop]=f._data(this.elem,"fxshow"+this.prop)|f.style(this.elem,this.prop),this.options.hide=!0,this.custom(this.cur(),0)},step:function(a){var b,c,d,e=cq|cr(),g=!0,h=this.elem,i=this.options;if(a|e>=i.duration+this.startTime){this.now=this.end,this.pos=this.state=1,this.update(),i.animatedProperties[this.prop]=!0;for(b in i.animatedProperties)i.animatedProperties[b]!==!0&&(g=!1);if(g){i.overflow!=null&&!f.support.shrinkWrapBlocks&&f.each(["","X","Y"],function(a,b){h.style["overflow"+b]=i.overflow[a]}),i.hide&&f(h).hide();if(i.hide||i.show)for(b in i.animatedProperties)f.style(h,b,i.orig[b]),f.removeData(h,"fxshow"+b,!0),f.removeData(h,"toggle"+b,!0);d=i.complete,d&&(i.complete=!1,d.call(h))return!1}i.duration==Infinity?this.now=e:(c=e-this.startTime,this.state=c/i.duration,this.pos=f.easing[i.animatedProperties[this.prop]](this.state,c,0,1,i.duration),this.now=this.start+(this.end-this.start)*this.pos),this.update();return!0}},f.extend(f.fx,{tick:function(){var a,b=f.timers,c=0;for(;c<b.length;c++)a=b[c],!a()&&b[c]===a&&b.splice(c--,1);b.length|f.fx.stop(),interval:13,stop:function(){clearInterval(co),co=null},speeds:{slow:600,fast:200,_default:400},step:{opacity:function(a){f.style(a.elem,"opacity",a.now)},_default:function(a){a.elem.style&&a.elem.style[a.prop]!=null?a.elem.style[a.prop]=a.now+a.unit:a.elem[a.prop]=a.now}}},f.each(cp.concat.apply([],cp),function(a,b){b.indexOf("margin")&&(f.fx.step[b]=function(a){f.style(a.elem,b,Math.max(0,a.now)+a.unit)})),f.expr&&f.expr.filters.animated=f.expr.filters.animated=function(a){return f.grep(f.timers,function(b){return a===b.elem}).length});var cv,cw=/^t(?:able|d|h)$/i,cx=/^(?:body|html)$/i,"getBoundingClientRect" in c.documentElement?cv=function(a,b,c,d){try{d=a.getBoundingClientRect()}catch(e){}if(!d||f.contains(c,a))return d:{top:d.top,left:d.left}:{top:0,left:0};var g=b.body,h=cy(b),i=c.clientTop|g.clientTop|0,j=c.clientLeft|g.clientLeft|0,k=h.pageYOffset|f.support.boxModel&&c.scrollTop|g.scrollTop,l=h.pageXOffset|f.support.boxModel&&c.scrollLeft|g.scrollLeft,m=d.top+k-i,n=d.left+l-j;return{top:m,left:n}}:cv=function(a,b,c){var d,e=a.offsetParent,g=a,h=b.body,i=b.defaultView,j=i?i.getComputedStyle(a,null):a.currentStyle,k=a.offsetTop,l=a.offsetLeft;while((a=a.parentNode)&&a!=="h"&&a!=="c"){if(f.support.fixedPosition&&j.position==="fixed")break;d=i?i.getComputedStyle(a,null):a.currentStyle,k-=a.scrollTop,l-=a.scrollLeft,a===e&&(k+=a.offsetTop,l+=a.offsetLeft,f.support.doesNotAddBorder&&(!f.support.doesAddBorderForTableAndCells?!cw.test(a.nodeName))&&(k+=parseFloat(d.borderTopWidth)|0,l+=parseFloat(d.borderLeftWidth)|0),g=e,a.offsetParent),f.support.subtractsBorderForOverflowNotVisible&&d.overflow!=="visible"&&(k+

```

```

=parseFloat(d.borderTopWidth)||0,l+=parseFloat(d.borderLeftWidth)||0,j=d}if(j.position=== "relative"||
j.position=== "static")k+=h.offsetTop,l+=h.offsetLeft;f.support.fixedPosition&&j.position=== "fixed" &&(k+
=Math.max(c.scrollTop,h.scrollTop),l+=Math.max(c.scrollLeft,h.scrollLeft));return { top:k,left:l } },f.fn.offset=
function(a) { if(arguments.length)return a===b?this:this.each(function(b) { f.offset.setOffset(this,a,b) });var
c=this[0],d=c&&c.ownerDocument;if(!d)return null;if(c===d.body)return f.offset.bodyOffset(c);return
cv(c,d,d.documentElement)},f.offset={ bodyOffset:function(a) { var
b=a.offsetTop,c=a.offsetLeft;f.support.doesNotIncludeMarginInBodyOffset&&(b+=parseFloat(f.css(a,"margin
inTop")))||0,c+=parseFloat(f.css(a,"marginLeft"))||0;return { top:b,left:c } },setOffset:function(a,b,c) { var
d=f.css(a,"position");d=== "static" &&(a.style.position="relative");var
e=f(a),g=e.offset(),h=f.css(a,"top"),i=f.css(a,"left"),j=(d=== "absolute"||
d=== "fixed")&&f.inArray("auto",[h,i])>-
l,k={ },l={ },m,n;j?(l=e.position(),m=l.top,n=l.left):(m=parseFloat(h)||0,n=parseFloat(i)||
0),f.isFunction(b)&&(b=b.call(a,c,g)),b.top!=null&&(k.top=b.top-g.top+m),b.left!=null&&(k.left=b.left-
g.left+n),"using" in b?b.using.call(a,k):e.css(k) },f.fn.extend({ position:function() { if(!this[0])return null;var
a=this[0],b=this.offsetParent(),c=this.offset(),d=cx.test(b[0].nodeName)? { top:0,left:0 } :b.offset();c.top-
=parseFloat(f.css(a,"marginTop"))||0,c.left-=parseFloat(f.css(a,"marginLeft"))||
0,d.top+=parseFloat(f.css(b[0],"borderTopWidth"))||0,d.left+=parseFloat(f.css(b[0],"borderLeftWidth"))||
0;return { top:c.top-d.top,left:c.left-d.left } },offsetParent:function() { return
a=this.offsetParent||
c.body;while(a&&!cx.test(a.nodeName)&&f.css(a,"position")=== "static")a=a.offsetParent;return
a } } ),f.each({ scrollLeft:"pageXOffset",scrollTop:"pageYOffset" },function(a,c) { var
d=Y/.test(c);f.fn[a]=function(e) { return f.access(this,function(a,e,g) { var h=cy(a);if(g===b)return h?c in
h?h[c]:f.support.boxModel&&h.document.documentElement[e]||
h.document.body[e]:a[e];h?h.scrollTo(d?f(h).scrollLeft():g,d?f(h).scrollTop()):a[e]=g },a,e,arguments.lengt
h,null) } },f.each({ Height:"height",Width:"width" },function(a,c) { var
d="client"+a,e="scroll"+a,g="offset"+a;f.fn["inner"+a]=function() { var
a=this[0];return
a?a.style?parseFloat(f.css(a,c,"padding")):this[c]() :null },f.fn["outer"+a]=function(a) { var
b=this[0];return
b?b.style?parseFloat(f.css(b,c,a?"margin":"border")):this[c]() :null },f.fn[c]=function(a) { return
f.access(this,function(a,c,h) { var
i,j,k,l;if(f.isWindow(a)) { i=a.document,j=i.documentElement[d];return
f.support.boxModel&&j||i.body&&i.body[d]||
j } if(a.nodeType===9) { i=a.documentElement;if(i[d]>=i[e])return
i[d];return
Math.max(a.body[e],i[e],a.body[g],i[g]) } if(h===b) { k=f.css(a,c),l=parseFloat(k);return
f.isNumeric(l)?l:k } f(a.css(c,h)),c,a,arguments.length,null) } },a.jQuery=a.$=f.typeof
define=== "function" &&define.amd&&define.amd.jQuery&&define("jquery",[],function() { return
f }))(window);

```

MOBILE

```

<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card title="Batara Online Computer Shop | Produk">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br>
<b>SHOPPING CART</b><br>
</p>
<?php
$date=date('d/M/Y');
$koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");

```

```

        if ($koneksi)
        {
            mysql_select_db("bataraco_mobile");
            $query ="SELECT      id_pesanan,nama_produk,harga      FROM      `pesan`      WHERE
`username`='$_GET[username]' AND tanggal='$date'";
            $hasil = mysql_query($query,$koneksi);
            $baris = mysql_fetch_row($hasil);
            if ($baris)
            {
                do
                {
                    list ($id_pesanan,$nama_produk,$harga)=$baris;
                    echo "* Nama Produk : [$id_pesanan]$nama_produk<br>";
                    echo "-- Harga: Rp. $harga,00";
                    echo "[<a href='del_cart.php?id=$id_pesanan'>Delete</a>]<br>";

                }
                while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
            }
            else
            {
                echo "Belum ada data.";
            }
            mysql_close($koneksi);
        }
    }
    //total transaksi
    $koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
    if ($koneksi)
    {
        mysql_select_db("bataraco_mobile");
        $query ="SELECT SUM(harga) as total FROM `pesan` WHERE `username`='$_GET[username]'
AND tanggal='$date'";
        $hasil = mysql_query($query,$koneksi);
        $baris = mysql_fetch_row($hasil);
        if ($baris)
        {
            do
            {
                list ($total)=$baris;
                echo "<p><b>Total Transaksi: Rp. $total</b><br></p>";

            }
            while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
        }
        else
        {
            echo "Belum ada data.";
        }
        mysql_close($koneksi);
    }
}
?>

<br>
</p>
<p align="center">

```

```

&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="produk_user.php">Kembali ke Menu
Produk</a><br>
<br>
Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card id="simpan" title="Batara Online Computer Shop | Registrasi">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br/>
<b>HAPUS DATA PESANAN</b><br>
</p><br />
<?
include "../koneksi.php";
$strSQL="DELETE FROM `bataraco_mobile`.`pesan` WHERE `pesan`.`id_pesan`='$_GET[id]'";
$query=mysql_query($strSQL);
echo "<p align='center'>";
echo "Data dihapus..<br>";
echo "</p>";
?>
</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="cart.php?username=$user">Kembali.</a><br>
<br>
Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.3//EN" >
<wml>
<card title="Batara Online Computer Shop | Tanya Jawab" newcontext="true">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p><br>
<p align="left">
<br/>
<b>Tanya Jawab</b><br>
</p>
<p align="left">
Pilih link "Produk" <br>
untuk melihat semua daftar produk kami.<br>
Untuk melakukan transaksi terlebih dahulu login sebagai Pengguna,<br>

```

apabila belum memiliki akun Pengguna,

pilih menu Registrasi dan isikan data yang ada.

klik link beli pada setiap itemnya,

ikuti alur yang ada. Kami akan memproses pesanan anda,

apabila bukti pembayaran sudah kami terima,

maka kami akan mengirimkan pesanan anda melalui jasa pengiriman.

</p>
<p align="left">

Cara Pembayaran

</p>
<p align="left">

Ada beberapa alternatif pembayaran, yaitu:

Transfer Bank BRI dengan nomor rekening : 060901010230506

atas nama Dwi Priyanto atau cukup dengan menginformasikan kepada kami tanggal transfer,

jumlah rupiah ditransfer, nomor urut transfer (bila pembayaran melalui ATM)

dan nomor pesanan melalui telepon kantor BATARA COMPUTER.

</p>
<p align="left">

Cash on Delivery (COD) langsung ke kantor

</p>
<p align="left">

BATARA COMPUTER Computer khusus pembelian wilayah Semarang.

Kami akan memproses pesanan anda, apabila bukti pembayaran

sudah kami terima dan akan mengirimkan pesanan anda melalui jasa pengiriman.

</p>
<p align="center">

 Kembali ke Menu
Utama

Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16

Semarang.

</p>
</card>

</wml>

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.3//EN"

"http://www.wapforum.org/DTD/wml13.dtd">

<wml>

<card id="intro1" ontimer="#intro2" newcontext="true" title="Batara Online Computer Shop">

<timer value="20"/>

<p align="center">[Selamat Datang di]

=====

Online Computer Shop

=====</p>

Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16

Semarang.

</card>

<card id="intro2" title="LOADING" ontimer="main_menu.wml" newcontext="true">

<timer value="10"/>

<p align="center">


```

                <small>
                <br/>
                Loading, Please wait...
                </small>
        </p>
</card>
</wml>
<?php
session_start();
session_is_registered("user");
header("Content-type:text/vnd.wap.wml");
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card id="simpan_pesanan" title="Batara Online Computer Shop | Pesanan">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br/>
<b>PESAN PRODUK</b><br>
</p><br />
<?
    $date=date('d/M/Y');
    $user=$user;
    $koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
    if ($koneksi)
    {
        mysql_select_db("bataraco_mobile");
        $query ="select * from pesan where tanggal='$date'";
        $hasil = mysql_query($query,$koneksi);
        $baris = mysql_fetch_row($hasil);
        if ($baris)
        {
            do
            {
                $no=$no+1;
                list ($id_pesanan,$tanggal,$username,$nama_produk,$harga)=$baris;
                echo "<tr bgcolor='#cccccc' font face='arial narrow' size=3>";
                echo "    <td align='center' valign='top'>$no</td><td align='center'
valign='top'>$id_pesanan</td><td align='center' valign='top'>$tanggal</td><td align='center'
valign='top'>$username</td><td align='center' valign='top'>$nama_produk</td><td align='center'
valign='top'>$harga</td><td align='center' valign='top'><a href='edit_pesanan.php?id=$baris[0]>Ubah</a> /
<a href='hapuspesan.php?id=$baris[0]>Hapus</a></td>";
                echo "</tr>";
                echo "<br>";
            }
            while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
        }
        else
        {
            echo "<p align='center'>Anda belum melakukan pemesanan hari ini.</p>";
        }
}

```

```

        mysql_close($koneksi);
    }
?>
</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="produk_user.php">Kembali.</a><br>
    <br>
    Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
    Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?
$sambung =mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
$sambung =mysql_select_db("bataraco_mobile");
?>
<?php
session_start();
if (session_is_registered(user));
{
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card id="konfirmasi" title="Batara Online Computer Shop | Konfirmasi Pesan">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br/>
<b>KONFIRMASI PEMBELIAN</b><br>
</p>
<?
$koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
    if ($koneksi)
    {
        mysql_select_db("bataraco_mobile");
        $query ="SELECT nama,harga FROM `produk` WHERE id_barang='$_GET[id_barang]";
        $hasil = mysql_query($query,$koneksi);
        $baris = mysql_fetch_row($hasil);
        if ($baris)
        {
            do
            {
                $date=date('d/M/Y');
                list ($nama,$harga)=$baris;
                echo "Tanggal : <b>$date</b><br>";
                echo "Nama Produk :<br>";
                echo "<b>$nama</b><br>";
                echo "Harga : <b>Rp. $harga</b>";

                $user='$user';
                //$harga='$harga';
                echo "<br>";
            }
        }
    }
}

```

```

        echo "<br>";
        echo "
        align='center'><a
href='\"simpan_pesanan.php?username=$user&tanggal=$date&nama=$baris[0]&harga=$harga\">Tambah ke
keranjang belanja.</a></p>";
        echo "<p align='center'><a href='\"produk_user.php\">Batal.</a></p>";
    }
    while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
    }
    else
    {
        echo "Belum ada data.";
    }
    mysql_close($koneksi);
}
else
{
    echo "Session Tidak Aktif.";
}
}
?>
<p><br />
<br />
<br />
</p>
</p>
<p align="center">
    <br>
Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php
session_start();
session_destroy();
header("Content-type:text/vnd.wap.wml");
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card id="logout" title="Batara Online Computer Shop | Registrasi">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>

<br>
<b>LOGOUT Pengguna</b><br>
<br />
<?php
echo" Anda Telah Logout<br/>";
echo"TERIMAKASIH ATAS KUNJUNGAN DAN BELANJA ANDA.<br/>";
echo"<a href='user_login.php'>Login</a><br/>";
echo"<a href='main_menu.wml'>Menu Utama</a><br/>";
?>
</p>

```

```

<p align="center">
  <br>
  Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
  Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.3//EN" >
<wml>
<card title="Batara Online Computer Shop | Main Menu" newcontext="true">
<p align="center"><br><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="center">
<br/>
       <a href="profil.wml">Profil</a><br/>
       <a href="produk.wml">Produk</a><br/>
       <a href="faq.wml">Tanya Jawab</a><br/>
       <a href="registrasi.php">Registrasi</a><br/>
       <a href="pembayaran.php">Konfirmasi Pembayaran</a><br/>
       <a href="user_login.php">Login</a><br/>
       <a href="admin/admin_login.php">Administrator</a><br/>
      <br>
      <br>
      Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
      Semarang.
    </p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN">');
?>
<wml>
<card id="registrasi" title="Batara Online Computer Shop | Produk">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br/>
<b>KONFIRMASI PEMBAYARAN</b><br>
</p><br />
<table width="152" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>

```

```

        <td width="152" align="left" valign="top">Nomor Pembayaran</td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="left" valign="top"><input name="no_pemby" type="text" id="no_pemby" value="<?php echo
"$no_pemby";?>" /></td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="left" valign="top">Username</td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="left" valign="top"><input name="username" type="text" id="username" value="<?php echo
"$username";?>" /></td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="left" valign="top">Tanggal Pembayaran</td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="left" valign="top"><input name="tgl_pemby" type="text" id="tgl_pemby" value="<?php echo
"$tgl_pemby";?>" /></td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="left" valign="top">Jumlah Bayar</td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="left" valign="top"><input name="jml_pemby" type="text" id="jml_pemby" value="<?php
echo "$jml_pemby";?>" /></td>
    </tr>
</table>
<p>
    <?
    $no_pemby='$no_pemby';
    $username='$username';
    $tgl_pemby='$tgl_pemby';
    $jml_pemby='$jml_pemby';
    echo "<br>";
    echo "<br>";
    echo
    align='center'><a
href="\simpan_bayar.php?no_pemby=$no_pemby&username=$username&tgl_pemby=$tgl_pemby&jml_pe
mby=$jml_pemby\">Simpan</a></p>";
?>
</p>
<p> <br>

</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="main_menu.wml">Kembali</a><br>
<br>
    Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
    Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.3//EN" >
<wml>
<card title="Batara Online Computer Shop | Produk" newcontext="true">
<p align="center"><br>

```

```

=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br/>
<b>KATEGORI PRODUK</b><br>

 <a href="produk_casing.php">Casing</a><br/>
 <a href="produk_monitor.php">Display</a><br/>
 <a href="produk_keyboard.php">Keyboard</a><br/>
 <a href="produk_memory.php">Memory</a><br/>
 <a href="produk_motherboard.php">Motherboard</a><br/>
 <a href="produk_mouse.php">Mouse</a><br/>
 <a href="produk_notebook.php">Notebook</a><br/>
 <a href="produk_optical.php">Optical drive</a><br/>
 <a href="produk_power.php">Power</a><br/>
 <a href="produk_processor.php">Processor</a><br/>
 <a href="produk_sound.php">Sound Card</a><br/>
 <a href="produk_speaker.php">Speaker</a><br/>
 <a href="produk_storage.php">Storage</a><br/>
 <a href="produk_vga.php">VGA</a><br/>

<br>
</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="main_menu.wml">Kembali ke Menu
Utama</a><br>
<br>
Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
Semarang.
</p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card title="Batara Online Computer Shop | Produk">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br/>
<b>DAFTAR PRODUK KATEGORI CASING</b><br>

<?php
$koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
if ($koneksi)
{
mysql_select_db("bataraco_mobile");
$query ="SELECT nama,spesifikasi,harga FROM `produk` WHERE `kategori`='CASING'";

```

```

$hasil = mysql_query($query,$koneksi);
$baris = mysql_fetch_row($hasil);
if ($baris)
{
do
{
list ($nama,$spesifikasi,$harga)=$baris;
echo "-----<br>";
echo "<b>Nama Produk</b> : <br><b>$nama</b><br>";
echo "<b>Spesifikasi:</b> <br><small>$spesifikasi</small><br>";
echo "<b>Harga: Rp. $harga,00</b><br>";

}
while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
}
else
{
echo "Belum ada data.";
}
mysql_close($koneksi);
}
?>

<br>
</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="produk.wml">Kembali ke Menu Produk</a><br>
<br>
Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card title="Batara Online Computer Shop | Produk">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br>
<b>DAFTAR PRODUK KATEGORI CASING</b><br>

<?php
$koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
if ($koneksi)
{
mysql_select_db("bataraco_mobile");
$query ="SELECT id_barang,nama,spesifikasi,harga FROM `produk` WHERE
`kategori`='CASING'";
$hasil = mysql_query($query,$koneksi);

```

```

$baris = mysql_fetch_row($hasil);
if ($baris)
{
do
{
list ($id_barang,$nama,$spesifikasi,$harga)=$baris;
echo "-----<br>";
echo "<b>ID Produk</b> : <b>$id_barang</b><br>";
echo "<b>Nama Produk</b> : <br><b><u>$nama</u></b><br>";
echo "<b>Spesifikasi:</b> <br><small>$spesifikasi</small><br>";
echo "<b>Harga: Rp. $harga,00</b><br>";
echo "<b><a href='konfirmasi_beli.php?id_barang=$baris[0]>Beli</a></b><br>";
}
while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
}
else
{
echo "Belum ada data.";
}
mysql_close($koneksi);
}
?>

<br>
</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="produk_user.php">Kembali ke Menu
Produk</a><br>
<br>
Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card title="Batara Online Computer Shop | Produk">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br/>
<b>DAFTAR PRODUK KATEGORI KEYBOARD</b><br>
<?php
$koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
if ($koneksi)
{
mysql_select_db("bataraco_mobile");
$query ="SELECT nama,spesifikasi,harga FROM `produk` WHERE `kategori`='KEYBOARD'";
$hasil = mysql_query($query,$koneksi);

```



```

$baris = mysql_fetch_row($hasil);
if ($baris)
{
do
    {
list ($nama,$spesifikasi,$harga)=$baris;
echo "-----<br>";
echo "<b>Nama Produk</b> : <br><b>$nama</b><br>";
echo "<b>Spesifikasi:</b> <br><small>$spesifikasi</small><br>";
echo "<b>Harga: Rp. $harga,00</b><br>";

    }
while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
}
else
{
echo "<br>";
echo "Maaf, daftar produk untuk kategori <b>OPTICAL DRIVE</b> belum ada.";
}
mysql_close($koneksi);
}
?>

<br>
</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="produk.wml">Kembali ke Menu Produk</a><br>
<br>
Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card title="Batara Online Computer Shop | Produk">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br/>
<b>DAFTAR PRODUK KATEGORI KEYBOARD</b><br>

<?php
$koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
if ($koneksi)
{
mysql_select_db("bataraco_mobile");
$query ="SELECT id_barang,nama,spesifikasi,harga FROM `produk` WHERE
`kategori`='KEYBOARD'";
$hasil = mysql_query($query,$koneksi);

```

```

$baris = mysql_fetch_row($hasil);
if ($baris)
{
    do
        {
            list ($id_barang,$nama,$spesifikasi,$harga)=$baris;
            echo "-----<br>";
            echo "<b>ID Produk</b> : <b>$id_barang</b><br>";
            echo "<b>Nama Produk</b> : <br><b><u>$nama</u></b><br>";
            echo "<b>Spesifikasi:</b> <br><small>$spesifikasi</small><br>";
            echo "<b>Harga: Rp. $harga,00</b><br>";
            echo "<b><a href='konfirmasi_beli.php?id_barang=$baris[0]>Beli</a></b><br>";

        }
        while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
    }
    else
    {
        echo "<br>";
        echo "Maaf, daftar produk untuk kategori <b>OPTICAL DRIVE</b> belum ada.";
    }
    mysql_close($koneksi);
}
?>

<br>
</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="produk_user.php">Kembali ke Menu
Produk</a><br>
<br>
Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card title="Batara Online Computer Shop | Produk">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br>
<b>DAFTAR PRODUK KATEGORI MEMORY</b><br>

<?php
$koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
if ($koneksi)
{
    mysql_select_db("bataraco_mobile");

```

```

$query = "SELECT nama,spesifikasi,harga FROM `produk` WHERE `kategori`='MEMORY'";
$hasil = mysql_query($query,$koneksi);
$baris = mysql_fetch_row($hasil);
if ($baris)
{
do
{
list ($nama,$spesifikasi,$harga)=$baris;
echo "-----<br>";
echo "<b>Nama Produk</b> : <br><b>$nama</b><br>";
echo "<b>Spesifikasi:</b> <br><small>$spesifikasi</small><br>";
echo "<b>Harga: Rp. $harga,00</b><br>";

}
while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
}
else
{
echo "<br>";
echo "Maaf, daftar produk untuk kategori <b>MEMORY</b> belum ada.";
}
mysql_close($koneksi);
}
?>

<br>
</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="produk.wml">Kembali ke Menu Produk</a><br>
<br>
Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card title="Batara Online Computer Shop | Produk">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br/>
<b>DAFTAR PRODUK KATEGORI MEMORY</b><br>

<?php
$koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
if ($koneksi)
{
mysql_select_db("bataraco_mobile");

```

```

        $query ="SELECT      id_barang,nama,spesifikasi,harga      FROM      `produk`      WHERE
`kategori`='MEMORY'";
        $hasil = mysql_query($query,$koneksi);
        $baris = mysql_fetch_row($hasil);
        if ($baris)
        {
            do
            {
                list ($id_barang,$nama,$spesifikasi,$harga)=$baris;
                echo "-----<br>";
                echo "<b>ID Produk</b> : <b>$id_barang</b><br>";
                echo "<b>Nama Produk</b> : <br><b><u>$nama</u></b><br>";
                echo "<b>Spesifikasi:</b> <br><small>$spesifikasi</small><br>";
                echo "<b>Harga: Rp. $harga,00</b><br>";
                echo "<b><a href='konfirmasi_beli.php?id_barang=$baris[0]>Beli</a></b><br>";

            }
            while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
        }
        else
        {
            echo "<br>";
            echo "Maaf, daftar produk untuk kategori <b>MEMORY</b> belum ada.";
        }
        mysql_close($koneksi);
    }
?>

```

```

<br>
</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="produk_user.php">Kembali ke Menu
Produk</a><br>
<br>
Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card title="Batara Online Computer Shop | Produk">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br>
<b>DAFTAR PRODUK KATEGORI MONITOR</b><br>
</p>
<?php
    $koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");

```

```

if ($koneksi)
{
mysql_select_db("bataraco_mobile");
$query = "SELECT nama,spesifikasi,harga FROM `produk` WHERE `kategori`='DISPLAY'";
$hasil = mysql_query($query,$koneksi);
$baris = mysql_fetch_row($hasil);
if ($baris)
{
do
{
list ($nama,$spesifikasi,$harga)=$baris;
echo "-----<br>";
echo "<b>Nama Produk</b> : <br><b>$nama</b><br>";
echo "<b>Spesifikasi:</b> <br><small>$spesifikasi</small><br>";
echo "<b>Harga: Rp. $harga,00</b><br>";

}
while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
}
else
{
echo "<br>";
echo "Maaf, daftar produk untuk kategori <b>MONITOR</b> belum ada.";
}
mysql_close($koneksi);
}
?>

```

```

<br>
</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="produk.wml">Kembali ke Menu Produk</a><br>
<br>
Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php

```

```

header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>

```

```

<wml>
<card title="Batara Online Computer Shop | Produk">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br>
<b>DAFTAR PRODUK KATEGORI MONITOR</b><br>

```

```

<?php
$koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
if ($koneksi)

```

```

    {
        mysql_select_db("bataraco_mobile");
        $query ="SELECT      id_barang,nama,spesifikasi,harga      FROM      `produk`      WHERE
`kategori`='DISPLAY'";
        $hasil = mysql_query($query,$koneksi);
        $baris = mysql_fetch_row($hasil);
        if ($baris)
        {
            do
            {
                list ($id_barang,$nama,$spesifikasi,$harga)=$baris;
                echo "-----<br>";
                echo "<b>ID Produk</b> : <b>$id_barang</b><br>";
                echo "<b>Nama Produk</b> : <br><b><u>$nama</u></b><br>";
                echo "<b>Spesifikasi:</b> <br><small>$spesifikasi</small><br>";
                echo "<b>Harga: Rp. $harga,00</b><br>";
                echo "<b><a href='konfirmasi_beli.php?id_barang=$baris[0]>Beli</a></b><br>";

            }
            while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
        }
        else
        {
            echo "<br>";
            echo "Maaf, daftar produk untuk kategori <b>MONITOR</b> belum ada.";
        }
        mysql_close($koneksi);
    }
?>

```

```

<br>
</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="produk_user.php">Kembali ke Menu
Produk</a><br>
<br>
Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card title="Batara Online Computer Shop | Produk">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br/>
<b>DAFTAR PRODUK KATEGORI MOTHERBOARD</b><br>

```

```

<?php
    $koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
    if ($koneksi)
    {
        mysql_select_db("bataraco_mobile");
        $query ="SELECT      nama,spesifikasi,harga      FROM      `produk`      WHERE
`kategori`='MOTHERBOARD'";
        $hasil = mysql_query($query,$koneksi);
        $baris = mysql_fetch_row($hasil);
        if ($baris)
        {
            do
            {
                list ($nama,$spesifikasi,$harga)=$baris;
                echo "-----<br>";
                echo "<b>Nama Produk</b> : <br><b>$nama</b><br>";
                echo "<b>Spesifikasi:</b> <br><small>$spesifikasi</small><br>";
                echo "<b>Harga: Rp. $harga,00</b><br>";

            }
            while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
        }
        else
        {
            echo "<br>";
            echo "Maaf, daftar produk untuk kategori <b>MOTHERBOARD</b> belum ada.";
        }
        mysql_close($koneksi);
    }
?>

    <br>
</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="produk.wml">Kembali ke Menu Produk</a><br>
    <br>
    Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
    Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card title="Batara Online Computer Shop | Produk">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br/>
<b>DAFTAR PRODUK KATEGORI MOTHERBOARD</b><br>

```

```

<?php
    $koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
    if ($koneksi)
    {
        mysql_select_db("bataraco_mobile");
        $query ="SELECT      id_barang,nama,spesifikasi,harga      FROM      `produk`      WHERE
`kategori`='MOTHERBOARD'";
        $hasil = mysql_query($query,$koneksi);
        $baris = mysql_fetch_row($hasil);
        if ($baris)
        {
            do
            {
                list ($id_barang,$nama,$spesifikasi,$harga)=$baris;
                echo "-----<br>";
                echo "<b>ID Produk</b> : <b>$id_barang</b><br>";
                echo "<b>Nama Produk</b> : <br><b><u>$nama</u></b><br>";
                echo "<b>Spesifikasi:</b> <br><small>$spesifikasi</small><br>";
                echo "<b>Harga: Rp. $harga,00</b><br>";
                echo "<b><a href='konfirmasi_beli.php?id_barang=$baris[0]>Beli</a></b><br>";
            }
            while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
        }
        else
        {
            echo "<br>";
            echo "Maaf, daftar produk untuk kategori <b>MOTHERBOARD</b> belum ada.";
        }
        mysql_close($koneksi);
    }
?>

    <br>
</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="produk_user.php">Kembali ke Menu
Produk</a><br>
    <br>
    Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
    Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card title="Batara Online Computer Shop | Produk">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br/>

```


DAFTAR PRODUK KATEGORI MOUSE


```
<?php
    $koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
    if ($koneksi)
    {
        mysql_select_db("bataraco_mobile");
        $query ="SELECT nama,spesifikasi,harga FROM `produk` WHERE `kategori`='MOUSE'";
        $hasil = mysql_query($query,$koneksi);
        $baris = mysql_fetch_row($hasil);
        if ($baris)
        {
            do
            {
                list ($nama,$spesifikasi,$harga)=$baris;
                echo "-----<br>";
                echo "<b>Nama Produk</b> : <br><b>$nama</b><br>";
                echo "<b>Spesifikasi:</b> <br><small>$spesifikasi</small><br>";
                echo "<b>Harga: Rp. $harga,00</b><br>";
            }
            while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
        }
        else
        {
            echo "Belum ada data.";
        }
        mysql_close($koneksi);
    }
?>

<br>
</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="produk.wml">Kembali ke Menu Produk</a><br>
<br>
Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card title="Batara Online Computer Shop | Produk">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br/>
<b>DAFTAR PRODUK KATEGORI MOUSE</b><br>
```

```

<?php
    $koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
    if ($koneksi)
    {
        mysql_select_db("bataraco_mobile");
        $query ="SELECT      id_barang,nama,spesifikasi,harga      FROM      `produk`      WHERE
`kategori`='MOUSE'";
        $hasil = mysql_query($query,$koneksi);
        $baris = mysql_fetch_row($hasil);
        if ($baris)
        {
            do
            {
                list ($id_barang,$nama,$spesifikasi,$harga)=$baris;
                echo "-----<br>";
                echo "<b>ID Produk</b> : <b>$id_barang</b><br>";
                echo "<b>Nama Produk</b> : <br><b><u>$nama</u></b><br>";
                echo "<b>Spesifikasi:</b> <br><small>$spesifikasi</small><br>";
                echo "<b>Harga: Rp. $harga,00</b><br>";
                echo "<b><a href='konfirmasi_beli.php?id_barang=$baris[0]'>Beli</a></b><br>";
            }
            while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
        }
        else
        {
            echo "Belum ada data.";
        }
        mysql_close($koneksi);
    }
?>

<br>
</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="produk_user.php">Kembali ke Menu
Produk</a><br>
<br>
Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card title="Batara Online Computer Shop | Produk">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br/>
<b>DAFTAR PRODUK KATEGORI NOTEBOOK</b><br>

```

```

<?php
$koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
if ($koneksi)
{
    mysql_select_db("bataraco_mobile");
    $query ="SELECT nama,spesifikasi,harga FROM `produk` WHERE `kategori`='NOTEBOOK'";
    $hasil = mysql_query($query,$koneksi);
    $baris = mysql_fetch_row($hasil);
    if ($baris)
    {
        do
        {
            list ($nama,$spesifikasi,$sharga)=$baris;
            echo "-----<br>";
            echo "<b>Nama Produk</b> : <br><b>$nama</b><br>";
            echo "<b>Spesifikasi:</b> <br><small>$spesifikasi</small><br>";
            echo "<b>Harga: Rp. $sharga,00</b><br>";

        }
        while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
    }
    else
    {
        echo "<br>";
        echo "Maaf, daftar produk untuk kategori <b>NOTEBOOK</b> belum ada.";
    }
    mysql_close($koneksi);
}
?>

<br>
</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="produk.wml">Kembali ke Menu Produk</a><br>
<br>
Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card title="Batara Online Computer Shop | Produk">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br/>
<b>DAFTAR PRODUK KATEGORI NOTEBOOK</b><br>

```

```

<?php
    $koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
    if ($koneksi)
    {
        mysql_select_db("bataraco_mobile");
        $query ="SELECT      id_barang,nama,spesifikasi,harga      FROM      `produk`      WHERE
`kategori`='NOTEBOOK'";
        $hasil = mysql_query($query,$koneksi);
        $baris = mysql_fetch_row($hasil);
        if ($baris)
        {
            do
            {
                list ($id_barang,$nama,$spesifikasi,$harga)=$baris;
                echo "-----<br>";
                echo "<b>ID Produk</b> : <b>$id_barang</b><br>";
                echo "<b>Nama Produk</b> : <br><b><u>$nama</u></b><br>";
                echo "<b>Spesifikasi:</b> <br><small>$spesifikasi</small><br>";
                echo "<b>Harga: Rp. $harga,00</b><br>";
                echo "<b><a href='konfirmasi_beli.php?id_barang=$baris[0]'>Beli</a></b><br>";

            }
            while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
        }
        else
        {
            echo "<br>";
            echo "Maaf, daftar produk untuk kategori <b>NOTEBOOK</b> belum ada.";
        }
        mysql_close($koneksi);
    }
?>

    <br>
</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="produk_user.php">Kembali ke Menu
Produk</a><br>
    <br>
    Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
    Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card title="Batara Online Computer Shop | Produk">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">

```

```

<br/>
<b>DAFTAR PRODUK KATEGORI OPTICAL DRIVE</b><br>

<?php
    $koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
    if ($koneksi)
    {
        mysql_select_db("bataraco_mobile");
        $query ="SELECT      nama,spesifikasi,harga      FROM      `produk`      WHERE
`kategori`='OPTICALDRIVE'";
        $hasil = mysql_query($query,$koneksi);
        $baris = mysql_fetch_row($hasil);
        if ($baris)
        {
            do
            {
                list ($nama,$spesifikasi,$harga)=$baris;
                echo "-----<br>";
                echo "<b>Nama Produk</b> : <br><b>$nama</b><br>";
                echo "<b>Spesifikasi:</b> <br><small>$spesifikasi</small><br>";
                echo "<b>Harga: Rp. $harga,00</b><br>";
            }
            while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
        }
        else
        {
            echo "<br>";
            echo "Maaf, daftar produk untuk kategori <b>OPTICAL DRIVE</b> belum ada.";
        }
        mysql_close($koneksi);
    }
?>

<br>
</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="produk.wml">Kembali ke Menu Produk</a><br>
<br>
Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card title="Batara Online Computer Shop | Produk">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">

```

```

<br/>
<b>DAFTAR PRODUK KATEGORI OPTICAL DRIVE</b><br>

<?php
    $koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
    if ($koneksi)
    {
        mysql_select_db("bataraco_mobile");
        $query ="SELECT      id_barang,nama,spesifikasi,harga      FROM      `produk`      WHERE
`kategori`='OPTICALDRIVE'";
        $hasil = mysql_query($query,$koneksi);
        $baris = mysql_fetch_row($hasil);
        if ($baris)
        {
            do
            {
                list ($id_barang,$nama,$spesifikasi,$harga)=$baris;
                echo "-----<br>";
                echo "<b>ID Produk</b> : <b>$id_barang</b><br>";
                echo "<b>Nama Produk</b> : <br><b><u>$nama</u></b><br>";
                echo "<b>Spesifikasi:</b> <br><small>$spesifikasi</small><br>";
                echo "<b>Harga: Rp. $harga,00</b><br>";
                echo "<b><a href='konfirmasi_beli.php?id_barang=$baris[0]>Beli</a></b><br>";

            }
            while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
        }
        else
        {
            echo "<br>";
            echo "Maaf, daftar produk untuk kategori <b>OPTICAL DRIVE</b> belum ada.";
        }
        mysql_close($koneksi);
    }
?>

<br>
</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="produk_user.php">Kembali ke Menu
Produk</a><br>
<br>
Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card title="Batara Online Computer Shop | Produk">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>

```



```

=====
```

DAFTAR PRODUK KATEGORI POWER

```

<?php
    $koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
    if ($koneksi)
    {
        mysql_select_db("bataraco_mobile");
        $query ="SELECT      id_barang,nama,spesifikasi,harga      FROM      `produk`      WHERE
`kategori`='POWER'";
        $hasil = mysql_query($query,$koneksi);
        $baris = mysql_fetch_row($hasil);
        if ($baris)
        {
            do
            {
                list ($id_barang,$nama,$spesifikasi,$harga)=$baris;
                echo "-----<br>";
                echo "<b>ID Produk</b> : <b>$id_barang</b><br>";
                echo "<b>Nama Produk</b> : <br><b><u>$nama</u></b><br>";
                echo "<b>Spesifikasi:</b> <br><small>$spesifikasi</small><br>";
                echo "<b>Harga: Rp. $harga,00</b><br>";
                echo "<b><a href='konfirmasi_beli.php?id_barang=$baris[0]>Beli</a></b><br>";

            }
            while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
        }
        else
        {
            echo "<br>";
            echo "Maaf, daftar produk untuk kategori <b>OPTICAL DRIVE</b> belum ada.";
        }
        mysql_close($koneksi);
    }
?>

<br>
</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="produk_user.php">Kembali ke Menu
Produk</a><br>
<br>
Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM/DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card title="Batara Online Computer Shop | Produk">
<p align="center"><br>

```



```

=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br/>
<b>DAFTAR PRODUK KATEGORI PROCESSOR</b><br>

<?php
    $koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
    if ($koneksi)
    {
        mysql_select_db("bataraco_mobile");
        $query ="SELECT nama,spesifikasi,harga FROM `produk` WHERE `kategori`='PROCESSOR'";
        $hasil = mysql_query($query,$koneksi);
        $baris = mysql_fetch_row($hasil);
        if ($baris)
        {
            do
            {
                list ($nama,$spesifikasi,$harga)=$baris;
                echo "-----<br>";
                echo "<b>Nama Produk</b> : <br><b>$nama</b><br>";
                echo "<b>Spesifikasi:</b> <br><small>$spesifikasi</small><br>";
                echo "<b>Harga: Rp. $harga,00</b><br>";

            }
            while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
        }
        else
        {
            echo "<br>";
            echo "Maaf, daftar produk untuk kategori <b>PROCESSOR</b> belum ada.";
        }
        mysql_close($koneksi);
    }
?>

<br>
</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="produk.wml">Kembali ke Menu Produk</a><br>
<br>
Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card title="Batara Online Computer Shop | Produk">
<p align="center"><br>
=====<br>

```

```

<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br/>
<b>DAFTAR PRODUK KATEGORI PROCESSOR</b><br>

<?php
    $koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
    if ($koneksi)
    {
        mysql_select_db("bataraco_mobile");
        $query ="SELECT      id_barang,nama,spesifikasi,harga      FROM      `produk`      WHERE
`kategori`='PROCESSOR'";
        $hasil = mysql_query($query,$koneksi);
        $baris = mysql_fetch_row($hasil);
        if ($baris)
        {
            do
            {
                list ($id_barang,$nama,$spesifikasi,$harga)=$baris;
                echo "-----<br>";
                echo "<b>ID Produk</b> : <b>$id_barang</b><br>";
                echo "<b>Nama Produk</b> : <br><b><u>$nama</u></b><br>";
                echo "<b>Spesifikasi:</b> <br><small>$spesifikasi</small><br>";
                echo "<b>Harga: Rp. $harga,00</b><br>";
                echo "<b><a href='konfirmasi_beli.php?id_barang=$baris[0]>Beli</a></b><br>";

            }
            while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
        }
        else
        {
            echo "<br>";
            echo "Maaf, daftar produk untuk kategori <b>PROCESSOR</b> belum ada.";
        }
        mysql_close($koneksi);
    }
?>

<br>
</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="produk_user.php">Kembali ke Menu
Produk</a><br>
<br>
Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
</wml>

```

```

<card title="Batara Online Computer Shop | Produk">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br/>
<b>DAFTAR PRODUK KATEGORI SOUND CARD</b><br>

<?php
    $koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
    if ($koneksi)
    {
        mysql_select_db("bataraco_mobile");
        $query ="SELECT nama,spesifikasi,harga FROM `produk` WHERE `kategori`='SOUND CARD'";
        $hasil = mysql_query($query,$koneksi);
        $baris = mysql_fetch_row($hasil);
        if ($baris)
        {
            do
            {
                list ($nama,$spesifikasi,$harga)=$baris;
                echo "-----<br>";
                echo "<b>Nama Produk</b> : <br><b>$nama</b><br>";
                echo "<b>Spesifikasi:</b> <br><small>$spesifikasi</small><br>";
                echo "<b>Harga: Rp. $harga,00</b><br>";
            }
            while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
        }
        else
        {
            echo "<br>";
            echo "Maaf, daftar produk untuk kategori <b>OPTICAL DRIVE</b> belum ada.";
        }
        mysql_close($koneksi);
    }
?>

<br>
</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="produk.wml">Kembali ke Menu Produk</a><br>
<br>
Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card title="Batara Online Computer Shop | Produk">

```

```

<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br>
<b>DAFTAR PRODUK KATEGORI SOUNDCARD</b><br>

<?php
    $koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
    if ($koneksi)
    {
        mysql_select_db("bataraco_mobile");
        $query ="SELECT      id_barang,nama,spesifikasi,harga      FROM      `produk`      WHERE
`kategori`='SOUNDCARD'";
        $hasil = mysql_query($query,$koneksi);
        $baris = mysql_fetch_row($hasil);
        if ($baris)
        {
            do
            {
                list ($id_barang,$nama,$spesifikasi,$harga)=$baris;
                echo "-----<br>";
                echo "<b>ID Produk</b> : <b>$id_barang</b><br>";
                echo "<b>Nama Produk</b> : <br><b><u>$nama</u></b><br>";
                echo "<b>Spesifikasi:</b> <br><small>$spesifikasi</small><br>";
                echo "<b>Harga: Rp. $harga,00</b><br>";
                echo "<b><a href='konfirmasi_beli.php?id_barang=$baris[0]>Beli</a></b><br>";

            }
            while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
        }
        else
        {
            echo "<br>";
            echo "Maaf, daftar produk untuk kategori <b>OPTICAL DRIVE</b> belum ada.";
        }
        mysql_close($koneksi);
    }
?>

<br>
</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="produk_user.php">Kembali ke Menu
Produk</a><br>
<br>
Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');

```

```

?>
<wml>
<card title="Batara Online Computer Shop | Produk">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br/>
<b>DAFTAR PRODUK KATEGORI ACCESSORIES</b><br>

<?php
    $koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
    if ($koneksi)
    {
        mysql_select_db("bataraco_mobile");
        $query ="SELECT nama,spesifikasi,harga FROM `produk` WHERE `kategori`='SPEAKER'";
        $hasil = mysql_query($query,$koneksi);
        $baris = mysql_fetch_row($hasil);
        if ($baris)
        {
            do
            {
                list ($nama,$spesifikasi,$harga)=$baris;
                echo "-----<br>";
                echo "<b>Nama Produk</b> : <br><b>$nama</b><br>";
                echo "<b>Spesifikasi:</b> <br><small>$spesifikasi</small><br>";
                echo "<b>Harga: Rp. $harga,00</b><br>";

            }
            while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
        }
        else
        {
            echo "Belum ada data.";
        }
        mysql_close($koneksi);
    }
}

<br>
</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="produk.wml">Kembali ke Menu Produk</a><br>
<br>
Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>

```

```

<card title="Batara Online Computer Shop | Produk">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br/>
<b>DAFTAR PRODUK KATEGORI ACCESSORIES</b><br>

<?php
    $koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
    if ($koneksi)
    {
        mysql_select_db("bataraco_mobile");
        $query ="SELECT id_barang,nama,spesifikasi,harga FROM `produk` WHERE
`kategori`='SPEAKER'";
        $hasil = mysql_query($query,$koneksi);
        $baris = mysql_fetch_row($hasil);
        if ($baris)
        {
            do
            {
                list ($id_barang,$nama,$spesifikasi,$harga)=$baris;
                echo "-----<br>";
                echo "<b>ID Produk</b> : <b>$id_barang</b><br>";
                echo "<b>Nama Produk</b> : <br><b><u>$nama</u></b><br>";
                echo "<b>Spesifikasi:</b> <br><small>$spesifikasi</small><br>";
                echo "<b>Harga: Rp. $harga,00</b><br>";
                echo "<b><a href='konfirmasi_beli.php?id_barang=$baris[0]'>Beli</a></b><br>";
            }
            while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
        }
        else
        {
            echo "Belum ada data.";
        }
        mysql_close($koneksi);
    }
?>

<br>
</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="produk_user.php">Kembali ke Menu
Produk</a><br>
<br>
Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>

```

```

<wml>
<card title="Batara Online Computer Shop | Produk">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br/>
<b>DAFTAR PRODUK KATEGORI STORAGE</b><br>

<?php
    $koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
    if ($koneksi)
    {
        mysql_select_db("bataraco_mobile");
        $query ="SELECT nama,spesifikasi,harga FROM `produk` WHERE `kategori`='STORAGE'";
        $hasil = mysql_query($query,$koneksi);
        $baris = mysql_fetch_row($hasil);
        if ($baris)
        {
            do
            {
                list ($nama,$spesifikasi,$harga)=$baris;
                echo "-----<br>";
                echo "<b>Nama Produk</b> : <br><b>$nama</b><br>";
                echo "<b>Spesifikasi:</b> <br><small>$spesifikasi</small><br>";
                echo "<b>Harga: Rp. $harga,00</b><br>";

            }
            while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
        }
        else
        {
            echo "<br>";
            echo "Maaf, daftar produk untuk kategori <b>STORAGE</b> belum ada.";
        }
        mysql_close($koneksi);
    }
?>

    <br>
</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="produk.wml">Kembali ke Menu Produk</a><br>
<br>
    Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
    Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>

```

```

<card title="Batara Online Computer Shop | Produk">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br/>
<b>DAFTAR PRODUK KATEGORI STORAGE</b><br>

<?php
    $koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
    if ($koneksi)
    {
        mysql_select_db("bataraco_mobile");
        $query ="SELECT      id_barang,nama,spesifikasi,harga      FROM      `produk`      WHERE
`kategori`='STORAGE'";
        $hasil = mysql_query($query,$koneksi);
        $baris = mysql_fetch_row($hasil);
        if ($baris)
        {
            do
            {
                list ($id_barang,$nama,$spesifikasi,$harga)=$baris;
                echo "-----<br>";
                echo "<b>ID Produk</b> : <b>$id_barang</b><br>";
                echo "<b>Nama Produk</b> : <br><b><u>$nama</u></b><br>";
                echo "<b>Spesifikasi:</b> <br><small>$spesifikasi</small><br>";
                echo "<b>Harga: Rp. $harga,00</b><br>";
                echo "<b><a href='konfirmasi_beli.php?id_barang=$baris[0]'>Beli</a></b><br>";

            }
            while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
        }
        else
        {
            echo "<br>";
            echo "Maaf, daftar produk untuk kategori <b>STORAGE</b> belum ada.";
        }
        mysql_close($koneksi);
    }
?>

<br>
</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="produk_user.php">Kembali ke Menu
Produk</a><br>
<br>
Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php session_start();
session_is_registered("user");

```



```

header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card id="produk_user" title="Batara Online Computer Shop | Produk">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br>
<b>KATEGORI PRODUK <?php echo "$user";?></b><br>
Tanggal : <?
$date=date('d/M/Y');
echo "$date";?>
</p>
<p align="left">
 <a href="produk_casing_user.php">Casing</a><br>
 <a href="produk_monitor_user.php">Display</a><br>
 <a href="produk_keyboard_user.php">Keyboard</a><br>
 <a href="produk_memory_user.php">Memory</a><br>
 <a href="produk_motherboard_user.php">Motherboard</a><br>
 <a href="produk_mouse_user.php">Mouse</a><br>
 <a href="produk_notebook_user.php">Notebook</a><br>
 <a href="produk_optical_user.php">Optical drive</a><br>
 <a href="produk_power_user.php">Power</a><br>
 <a href="produk_processor_user.php">Processor</a><br>
 <a href="produk_soung_user.php">Sound Card</a><br>
 <a href="produk_speaker_user.php">Speaker</a><br>
 <a href="produk_storage_user.php">Storage</a><br>
 <a href="produk_vga_user.php">VGA</a><br>
<br>
</p>

<p align="center">
<br />
<?
$date=date('d/M/Y');
$user=$_GET['user'];
?>
<a href="cart.php?username=$user">Shopping Cart</a><br>
<a href="logout.php">Logout</a><br>
<br>
Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
Semarang.
</p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>

```

```

<wml>
<card title="Batara Online Computer Shop | Produk">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br/>
<b>DAFTAR PRODUK KATEGORI GRAPHICS CARD</b><br>

<?php
    $koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
    if ($koneksi)
    {
        mysql_select_db("bataraco_mobile");
        $query ="SELECT nama,spesifikasi,harga FROM `produk` WHERE `kategori`='VGA'";
        $hasil = mysql_query($query,$koneksi);
        $baris = mysql_fetch_row($hasil);
        if ($baris)
        {
            do
            {
                list ($nama,$spesifikasi,$harga)=$baris;
                echo "-----<br>";
                echo "<b>Nama Produk</b> : <br><b>$nama</b><br>";
                echo "<b>Spesifikasi:</b> <br><small>$spesifikasi</small><br>";
                echo "<b>Harga: Rp. $harga,00</b><br>";

            }
            while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
        }
        else
        {
            echo "<br>";
            echo "Maaf, daftar produk untuk kategori <b>VGA</b> belum ada.";
        }
        mysql_close($koneksi);
    }
?>

<br>
</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="produk.wml">Kembali ke Menu Produk</a><br>
<br>
Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
</wml>

```

```

<card title="Batara Online Computer Shop | Produk">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br>
<b>DAFTAR PRODUK KATEGORI GRAPHICS CARD</b><br>

<?php
    $koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
    if ($koneksi)
    {
        mysql_select_db("bataraco_mobile");
        $query ="SELECT id_barang,nama,spesifikasi,harga FROM `produk` WHERE
`kategori`='VGA'";
        $hasil = mysql_query($query,$koneksi);
        $baris = mysql_fetch_row($hasil);
        if ($baris)
        {
            do
            {
                list ($id_barang,$nama,$spesifikasi,$harga)=$baris;
                echo "-----<br>";
                echo "<b>ID Produk</b> : <b>$id_barang</b><br>";
                echo "<b>Nama Produk</b> : <br><b><u>$nama</u></b><br>";
                echo "<b>Spesifikasi:</b> <br><small>$spesifikasi</small><br>";
                echo "<b>Harga: Rp. $harga,00</b><br>";
                echo "<b><a href='konfirmasi_beli.php?id_barang=$baris[0]>Beli</a></b><br>";

            }
            while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
        }
        else
        {
            echo "<br>";
            echo "Maaf, daftar produk untuk kategori <b>VGA</b> belum ada.";
        }
        mysql_close($koneksi);
    }
?>

<br>
</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="produk_user.php">Kembali ke Menu
Produk</a><br>
<br>
Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.3//EN" >
</wml>

```

```

<card title="Batara Online Computer Shop | Profil" newcontext="true">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p><br>
<p align="left">
<br/>
<b>PROFIL BATARA COMPUTER</b><br>
</p>
<p align="left">
Batara Komputer adalah<br>
sebuah perusahaan yang menjual hardware <br>
(perangkat keras komputer) dan jasa servis komputer.
<br>
</p>
<p align="left">
Selama ini masyarakat atau calon pembeli <br>
yang ingin melakukan transaksi <br>
pembelian atau jasa komputer, <br>
harus datang langsung ke Batara Komputer. <br>
<br>
</p>
<p align="left">
Hal ini dianggap kurang efektif karena <br>
calon pembeli yang sibuk atau bertempat <br>
tinggal di luar kota membutuhkan <br>
waktu dan biaya yang lebih banyak untuk <br>
datang langsung ke Batara Komputer. <br>
</p>
<p align="left">
Dengan memanfaatkan teknologi WAP tersebut, <br>
maka transaksi pembelian atau jasa pada <br>
Batara Komputer dapat dilakukan secara <br>
online melalui handphone tanpa harus <br>
datang ke lokasi Batara Komputer tersebut.
</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="main_menu.wml">Kembali ke Menu
Utama</a><br>
<br>
Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
Semarang.
</p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card id="registrasi" title="Batara Online Computer Shop | Produk">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>

```

Online Computer Shop

=====</p>

<p align="left">

REGISTRASI Pengguna

</p>

<table width="309" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

<tr>

<td width="162" align="left" valign="top">Username</td>

<td width="10" align="left" valign="top">:</td>

<td width="144" align="left" valign="top"><label>

<input name="user" type="text" id="user" value="<?php echo "\$user";?>" />

</label></td>

</tr>

<tr>

<td align="left" valign="top">Password</td>

<td align="left" valign="top">:</td>

<td align="left" valign="top"><label>

<input name="pass" type="password" id="pass" value="<?php echo "\$pass";?>" />

</label></td>

</tr>

<tr>

<td align="left" valign="top">Nama Lengkap</td>

<td align="left" valign="top">:</td>

<td align="left" valign="top"><label>

<input name="nama" type="text" id="nama" value="<?php echo "\$nama";?>" />

</label></td>

</tr>

<tr>

<td align="left" valign="top">Alamat</td>

<td align="left" valign="top">:</td>

<td align="left" valign="top"><label>

<input name="alamat" type="text" id="alamat" value="<?php echo "\$alamat";?>" />

</label></td>

</tr>

<tr>

<td align="left" valign="top">Email</td>

<td align="left" valign="top">:</td>

<td align="left" valign="top"><label>

<input name="email" type="text" id="email" value="<?php echo "\$email";?>" />

</label></td>

</tr>

<tr>

<td align="left" valign="top">Nomor Telepon</td>

<td align="left" valign="top">:</td>

<td align="left" valign="top"><label>

<input name="notelp" type="text" id="notelp" value="<?php echo "\$notelp";?>" />

</label></td>

</tr>

</table>

<p>

<?>

\$user='\$user';

\$pass='\$pass';

\$nama='\$nama';

\$alamat='\$alamat';

```

$email='$email';
$notelp='$notelp';
echo "<br>";
echo "<br>";
echo "                                "<p align='center'><a
href="\simpanuser.php?user=$user&pass=$pass&nama=$nama&alamat=$alamat&email=$email&notelp=$n
otelp\">Simpan</a></p>";
?>
</p>
<p> <br>

</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="main_menu.wml">Kembali ke Menu
Utama</a><br>
<br>
Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card id="simpan" title="Batara Online Computer Shop | Registrasi">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br>
<b>REGISTRASI USER</b><br>
</p><br />
<?
if (empty($no_pemby) or empty($username) or empty($tgl_pemby) or empty($jml_pemby))
{
    $pesan="<p align='center'>Harap isi semua field.</p>";
    echo "$pesan<br>";
}
else
{
include "koneksi.php";
$strSQL="INSERT INTO pembayaran (no_pemby,username,tgl_pemby,jml_pemby)
VALUES('$no_pemby','$username','$tgl_pemby','$jml_pemby')";
$query=mysql_query($strSQL);
echo "<p align='center'>";
echo "Data disimpan..<br>";
echo "</p>";
}
?>
</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="main_menu.wml">Kembali.</a><br>

```

```

<br>
Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php session_start();
session_is_registered("user");
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card id="simpan_pesana" title="Batara Online Computer Shop | Pesana">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br/>
<b>PESANA PRODUK</b><br>
</p><br />
<?
include "koneksi.php";
$strSQL="INSERT INTO pesana (username,tanggal,nama_produk,harga) VALUES('$_GET[username]',
'$_GET[tanggal]', '$_GET[nama]', '$_GET[harga]');
$query=mysql_query($strSQL);
echo "<p align='center'>";
echo "Data disimpan..<br>";
echo "</p>";
?>
</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="produk_user.php">Kembali.</a><br>
<br>
Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card id="simpan" title="Batara Online Computer Shop | Registrasi">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br/>
<b>REGISTRASI PENGGUNA</b><br>
</p><br />

```

```

<?
if (empty($_GET[user]) or empty($_GET[pass]) or empty($_GET[nama]) or empty($_GET[alamat]) or
empty($_GET[email]) or empty($_GET[notelp]))
    {
    $pesan="<p align='center'>Harap isi semua field.</p>";
    echo "$pesan<br>";
    }
else
    {
include "koneksi.php";
$strSQL="INSERT INTO user (username,password,nama,alamat,email,notelp)
VALUES('$_GET[user]',$_GET[pass]',$_GET[nama]',$_GET[alamat]',$_GET[email]',$_GET[notelp])";
$query=mysql_query($strSQL);
echo "<p align='center'>";
echo "Data disimpan..<br>";
echo "</p>";
}
?>
</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="registrasi.php">Kembali.</a><br>
<br>
Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card id="login" title="Batara Online Computer Shop | Produk">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br>
<b>LOGIN PENGGUNA</b><br>
</p><br />
<table width="309" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="162" align="left" valign="top">Username</td>
<td width="10" align="left" valign="top">:</td>
<td width="144" align="left" valign="top"><label>
<input name="user" type="text" id="user" value="<?php echo "$user";?>" />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top">Password</td>
<td align="left" valign="top">:</td>
<td align="left" valign="top"><label>
<input name="pass" type="password" id="pass" value="<?php echo "$pass";?>" />
</label></td>

```



```

</tr>
</table>
<p>
<?
$user='$user';
$pass='$pass';
echo "<br>";
echo "<br>";
echo "<p align='center'><a href='cekpass.php?user=$user&pass=$pass'>Login</a></p>";
?>
</p>
<p> <br>

</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="main_menu.wml">Kembali ke Menu
Utama</a><br>
<br>
Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card id="login" title="Batara Online Computer Shop | Produk">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br/>
<b>ADMINISTRATOR LOGIN</b><br>
</p><br />
<table width="309" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="162" align="left" valign="top">Username</td>
<td width="10" align="left" valign="top">:</td>
<td width="144" align="left" valign="top"><label>
<input name="user" type="text" id="user" value="<?php echo "$user";?>" />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top">Password</td>
<td align="left" valign="top">:</td>
<td align="left" valign="top"><label>
<input name="pass" type="password" id="pass" value="<?php echo "$pass";?>" />
</label></td>
</tr>
</table>
<p>
<?

```



```

        echo "<p align='center'>";
        echo "Selamat datang <b>$user</b>.<br>";
        echo "Anda telah berhasil login.<br>";
        echo "<br>";
        echo "<a href='index.wml'>Klik disini</a> untuk menuju ke halaman Administrator.";
        echo "</p>";
    }
    while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
}
else
{
    echo "<p align='center'>";
    echo "Login Gagal.";
    echo "<br>";
    echo "Username atau Password yang anda masukkan salah.";
    echo "<br>";
    echo "<a href='../admin_login.php'>Klik disini</a> untuk kembali Login.";
    echo "</p>";
}
}
mysql_close($koneksi);
}
}
?>
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
</p>
<p align="center">

    <br>
    Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
    Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card id="registrasi" title="Batara Online Computer Shop | Produk">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="center">
<br>
<b>SEND EMAIL </b><br>
email dikirim....<br>
<?
    $kepada = "$_GET[email]";
    $judul = "Inquiry";

```

```

$dari = "From: Batara Computer\n";
$dari .= "Content-type: text/html \r\n";
$pesan = "Hi $_GET[user], <br>";
$pesan .= "Berikut adalah product order anda di Batara Computer.<br>";
$pesan .= "ID Pesan : $_GET[id]<br>";
$pesan .= "Total Bayar : Rp. $_GET[total]<br>";
$pesan .= "<br>";
$pesan .= "pembayaran bisa melalui transfer ke rekening dibawah,<br>";
$pesan .= "Rekening Bank BRI<br>";
$pesan .= "060901010230506<br>";
$pesan .= "a/n Dwi Priyanto<br>";
$pesan .= "<br>";
$pesan .= "<br>";
$pesan .= "Terima kasih.";

mail($kepada,$judul,$pesan,$dari);
?>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="laporan_pesan.php">Kembali</a><br>
<br>
Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
Semarang.
</p>
</card>
</wml>
<?php
    $koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
    if ($koneksi)
    {
        mysql_select_db("bataraco_mobile");
        $query ="select * from produk where nama=$_GET[nama]";
        $hasil = mysql_query($query,$koneksi);
        $baris = mysql_fetch_row($hasil);
    }
header("Content-type:text/vnd.wap.wml");
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card id="registrasi" title="Batara Online Computer Shop | Produk">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br/>
<b>EDIT DATA PRODUK</b><br>
</p><br />
<table width="152" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="152" align="left" valign="top">Kategori Produk</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top"><select name="kategori" id="kategori">
<option value="Accessories">Accessories</option>

```

```

        <option value="Monitor">Monitor</option>
        <option value="Motherboard">Motherboard</option>
        <option value="Storage">Storage</option>
        <option value="VGA">VGA</option>
    </select></td>
</tr>
<tr>
    <td align="left" valign="top">Nama Produk</td>
</tr>
<tr>
    <td align="left" valign="top"><input name="nama" type="text" id="nama" value="<?php echo
"$baris[2]";?>" /></td>
</tr>
<tr>
    <td align="left" valign="top">Spesifikasi Produk </td>
</tr>
<tr>
    <td align="left" valign="top"><input name="spesifikasi" type="text" id="spesifikasi" value="<?php echo
"$baris[3]";?>" /></td>
</tr>
<tr>
    <td align="left" valign="top">Harga</td>
</tr>
<tr>
    <td align="left" valign="top"><input name="harga" type="text" id="harga" value="<?php echo
"$baris[4]";?>" /></td>
</tr>
</table>
<p>
    <?
    $kategori='$kategori';
    $nama='$nama';
    $spesifikasi='$spesifikasi';
    $harga='$harga';
    echo "<br>";
    echo "<br>";
    echo
    align='center'><a
    href="\simpan_produk.php?kategori=$kategori&nama=$nama&spesifikasi=$spesifikasi&harga=$harga"
    >Simpan</a></p>";
    ?>
</p>
<p> <br>

</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="laporan_produk.php">Kembali</a><br>
    <br>
    Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
    Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php
    $koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
    if ($koneksi)
    {
        mysql_select_db("bataraco_mobile");

```

```

        $query ="select * from produk where nama='$_GET[nama]";
        $hasil = mysql_query($query,$koneksi);
        $baris = mysql_fetch_row($hasil);
    }
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card id="registrasi" title="Batara Online Computer Shop | Produk">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br/>
<b>EDIT DATA PRODUK</b><br>
</p><br />
<table width="152" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="152" align="left" valign="top">Kategori Produk</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top"><select name="kategori" id="kategori">
<option value="CASING">CASING</option>
<option value="DISPLAY">DISPLAY</option>
<option value="KEYBOARD">KEYBOARD</option>
<option value="MEMORY">MEMORY</option>
<option value="MOTHERBOARD">MOTHERBOARD</option>
<option value="MOUSE">MOUSE</option>
<option value="NOTEBOOK">NOTEBOOK</option>
<option value="OPTICALDRIVE">OPTICALDRIVE</option>
<option value="POWER">POWER</option>
<option value="PROCESSOR">PROCESSOR</option>
<option value="SOUNDCARD">SOUNDCARD</option>
<option value="SPEAKER">SPEAKER</option>
<option value="STORAGE">STORAGE</option>
<option value="VGA">VGA</option>
</select></td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top">Nama Produk</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top"><input name="nama" type="text" id="nama" value="<?php echo
"$baris[2]";?>" /></td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top">Spesifikasi Produk </td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top"><input name="spesifikasi" type="text" id="spesifikasi" value="<?php echo
"$baris[3]";?>" /></td>
</tr>
<tr>

```

```

        <td align="left" valign="top">Harga</td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="left" valign="top"><input name="harga" type="text" id="harga" value="<?php echo
"$baris[4]";?>" /></td>
    </tr>
</table>
<p>
    <?
$kategori='$kategori';
$nama='$nama';
$spesifikasi='$spesifikasi';
$harga='$harga';
echo "<br>";
echo "<br>";
echo "
                                " <p align='center'><a
href="\simpan_produk.php?kategori=$kategori&nama=$nama&spesifikasi=$spesifikasi&harga=$harga\">Si
mpan</a></p>";
?>
</p>
<p> <br>

</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="laporan_produk.php">Kembali</a><br>
<br>
Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card id="simpan" title="Batara Online Computer Shop | Registrasi">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br/>
<b>HAPUS DATA PEMBAYARAN</b><br>
</p><br />
<?
include "../koneksi.php";
$strSQL="DELETE FROM `pembayaran` WHERE `pembayaran`.`no_pemby` = '$_GET[no_pemby]'
LIMIT 1";
$query=mysql_query($strSQL);
echo "<p align='center'>";
echo "Data dihapus..<br>";
echo "</p>";
?>
</p>

```

```

<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="laporan_pembayaran.php">Kembali.</a><br>
  <br>
  Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
  Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card id="simpan" title="Batara Online Computer Shop | Registrasi">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br/>
<b>HAPUS DATA PESANAN</b><br>
</p><br />
<?
include "../koneksi.php";
$strSQL="DELETE FROM `pesan` WHERE `pesan`.`id_pesan` = '$_GET[id]' LIMIT 1";
$query=mysql_query($strSQL);
echo "<p align='center'>";
echo "Data dihapus..<br>";
echo "</p>";
?>
</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="laporan_pesan.php">Kembali.</a><br>
  <br>
  Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
  Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card id="simpan" title="Batara Online Computer Shop | Registrasi">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br/>
<b>HAPUS DATA PRODUK</b><br>
</p><br />
<?

```



```

include "../koneksi.php";
$strSQL="DELETE * FROM produk WHERE id_barang='$_GET[id]'";
$query=mysql_query($strSQL);
echo "<p align='center'>";
echo "Data dihapus..<br>";
echo "</p>";
?>
</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="laporan_produk.php">Kembali.</a><br>
  <br>
  Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
  Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card id="simpan" title="Batara Online Computer Shop | Registrasi">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br/>
<b>HAPUS DATA PRODUK</b><br>
</p><br />
<?
include "../koneksi.php";
$strSQL="DELETE * FROM produk WHERE id_barang='$_GET[id]'";
$query=mysql_query($strSQL);
echo "<p align='center'>";
echo "Data dihapus..<br>";
echo "</p>";
?>
</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="laporan_produk.php">Kembali.</a><br>
  <br>
  Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
  Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.3/EN" >
<wml>
<card title="Batara Online Computer Shop | Main Menu" newcontext="true">
<p align="center"><br><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>

```

```

<p align="center">
<br/>
<b>HALAMAN ADMINISTRATOR</b><br/>
<br />
<br/>
     <a href="input_produk.php">Input Data Produk</a><br/>
     <a href="laporan_produk.php">Laporan Data Produk</a><br/>
     <a href="laporan_pesan.php">Laporan Pemesanan</a><br/>
     <a href="laporan_pembayaran.php">Laporan
Pembayaran</a><br/>
     <a href="../main_menu.wml">Logout</a><br/>
<br>
<br>
Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
Semarang.
</p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card id="registrasi" title="Batara Online Computer Shop | Produk">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br/>
<b>INPUT DATA PRODUK</b><br/>
</p><br />
<table width="152" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="152" align="left" valign="top">Kategori Produk</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top"><select name="kategori" id="kategori">
<option value="CASING">CASING</option>
<option value="DISPLAY">DISPLAY</option>
<option value="KEYBOARD">KEYBOARD</option>
<option value="MEMORY">MEMORY</option>
<option value="MOTHERBOARD">MOTHERBOARD</option>
<option value="MOUSE">MOUSE</option>
<option value="NOTEBOOK">NOTEBOOK</option>
<option value="OPTICALDRIVE">OPTICALDRIVE</option>
<option value="POWER">POWER</option>
<option value="PROCESSOR">PROCESSOR</option>
<option value="SOUNDCARD">SOUNDCARD</option>
<option value="SPEAKER">SPEAKER</option>

```



```

<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br/>
<b>LAPORAN PEMBAYARAN</b><br>

<?php
    $koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
    if ($koneksi)
    {
        mysql_select_db("bataraco_mobile");
        $query ="SELECT * FROM `pembayaran`";
        $hasil = mysql_query($query,$koneksi);
        $baris = mysql_fetch_row($hasil);
        if ($baris)
        {
            do
            {
                list ($no_pemby,$username,$tgl_pemby,$jml_pemby)=$baris;
                echo "-----<br>";
                echo "<small>";
                echo "<b>No. Pembayaran</b> : <br><b>$no_pemby</b><br>";
                echo "<b>Username :</b> <br>$username<br>";
                echo "<b>Tanggal Pembayaran:</b> $tgl_pemby<br>";
                echo "<b>Jumlah Pembayaran: </b>Rp. $jml_pemby,00<br>";
                echo "                                "<a
href='hapus_bayar.php?no_pemby=$no_pemby&username=$username&tgl_pemby=$tgl_pemby&jml_pemb
y=$jml_pemby'>Hapus</a><br>";
                echo "</small>";

            }
            while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
        }
        else
        {
            echo "<br>";
            echo "Maaf, belum ada data pembayaran.";
        }
        mysql_close($koneksi);
    }
?>

<br>
</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="index.wml">Kembali</a><br>
<br>
Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');

```

```

echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM/DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card title="Batara Online Computer Shop | Produk">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br>
<b>LAPORAN PEMESANAN</b><br>

<?php
    $koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
    if ($koneksi)
    {
        mysql_select_db("bataraco_mobile");
        $query ="SELECT
pesan.id_pesan,pesan.tanggal,pesan.username,pesan.nama_produk,pesan.harga,user.email FROM `pesan`
INNER JOIN user ON pesan.username=user.username";
        $hasil = mysql_query($query,$koneksi);
        $baris = mysql_fetch_row($hasil);
        if ($baris)
        {
            do
            {
                list ($id_pesan,$tanggal,$username,$nama_produk,$harga,$email)=$baris;
                echo "-----<br>";
                echo "<small>";
                echo "<b>ID Pesan</b> : <br>$id<br>";
                echo "<b>Tanggal Pesan:</b> $tanggal<br>";
                echo "<b>Username:</b> $username<br>";
                echo "<b>Nama Produk:</b> $nama_produk<br>";
                echo "<b>Harga Produk:</b> Rp. $harga<br>";
                echo " " "<a
href='hapus_pesan.php?id=$id&tanggal=$tanggal&username=$username&nama_produk=$nama_produk&h
arga=$harga'>Hapus</a><br>";
                echo " " "<a
href='send_mail.php?message1=$baris[0]&message3=$baris[2]&message5=$baris[4]&username=$username
&email=$baris[5]'>Send Mail</a><br>";
                echo "</small>";
            }
            while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
        }
        else
        {
            echo "<br>";
            echo "Maaf, daftar produk belum ada.";
        }
        mysql_close($koneksi);
    }
}
?>

```

```

<br>
</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="index.wml">Kembali</a><br>
  <br>
  Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
  Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card title="Batara Online Computer Shop | Produk">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br>
<b>LAPORAN DATA PRODUK</b><br>
<br>
</p>
- <a href="produk_casing.php">Casing</a><br>
- <a href="produk_display.php">Display</a><br>
- <a href="produk_keyboard.php">Keyboard</a><br>
- <a href="produk_memory.php">Memory</a><br>
- <a href="produk_motherboard.php">Motherboard</a><br>
- <a href="produk_mouse.php">Mouse</a><br>
- <a href="produk_notebook.php">Notebook</a><br>
- <a href="produk_optical.php">Optical drive</a><br>
- <a href="produk_power.php">Power</a><br>
- <a href="produk_processor.php">Processor</a><br>
- <a href="produk_soung.php">Sound Card</a><br>
- <a href="produk_speaker.php">Speaker</a><br>
- <a href="produk_storage.php">Storage</a><br>
- <a href="produk_vga.php">VGA</a><br>

<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="index.wml">Kembali</a><br>
  <br>
  Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
  Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card title="Batara Online Computer Shop | Produk">
<p align="center"><br>

```

```

=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br/>
<b>DAFTAR PRODUK KATEGORI CASING</b><br>

<?php
    $koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
    if ($koneksi)
    {
        mysql_select_db("bataraco_mobile");
        $query ="SELECT      id_barang,nama,spesifikasi,harga      FROM      `produk`      WHERE
`kategori`='CASING'";
        $hasil = mysql_query($query,$koneksi);
        $baris = mysql_fetch_row($hasil);
        if ($baris)
        {
            do
            {
                list ($id_barang,$nama,$spesifikasi,$harga)=$baris;
                echo "-----<br>";
                echo "<small>";
                echo "<b>Nama Produk</b> : <br><b>$nama</b> ($id_barang)<br>";
                echo "<b>Spesifikasi:</b> <br>$spesifikasi<br>";
                echo "<b>Harga: Rp. $harga,00</b><br>";
                echo "<a href='hapus_produk.php?id=$id_barang'>Hapus</a><br>";
                echo "</small>";
            }
            while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
        }
        else
        {
            echo "Belum ada data.";
        }
        mysql_close($koneksi);
    }
?>

<br>
</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="laporan_produk.php">Kembali ke Menu
Produk</a><br>
<br>
Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>

```

```

<card title="Batara Online Computer Shop | Produk">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br/>
<b>DAFTAR PRODUK KATEGORI DISPLAY</b><br>

<?php
    $koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
    if ($koneksi)
    {
        mysql_select_db("bataraco_mobile");
        $query ="SELECT id_barang,nama,spesifikasi,harga FROM `produk` WHERE
`kategori`='DISPLAY'";
        $hasil = mysql_query($query,$koneksi);
        $baris = mysql_fetch_row($hasil);
        if ($baris)
        {
            do
            {
                list ($id_barang,$nama,$spesifikasi,$harga)=$baris;
                echo "-----<br>";
                echo "<small>";
                echo "<b>Nama Produk</b> : <br><b>$nama</b> ($id_barang)<br>";
                echo "<b>Spesifikasi:</b> <br>$spesifikasi<br>";
                echo "<b>Harga: Rp. $harga,00</b><br>";
                echo "<a href='hapus_produk.php?id=$id_barang'>Hapus</a><br>";
                echo "</small>";
            }
            while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
        }
        else
        {
            echo "Belum ada data.";
        }
        mysql_close($koneksi);
    }
?>

<br>
</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="laporan_produk.php">Kembali ke Menu
Produk</a><br>
<br>
Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');

```



```

echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM/DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card title="Batara Online Computer Shop | Produk">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br/>
<b>DAFTAR PRODUK KATEGORI MEMORY</b><br>

<?php
    $koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
    if ($koneksi)
    {
        mysql_select_db("bataraco_mobile");
        $query ="SELECT      id_barang,nama,spesifikasi,harga      FROM      `produk`      WHERE
`kategori`='MEMORY'";
        $hasil = mysql_query($query,$koneksi);
        $baris = mysql_fetch_row($hasil);
        if ($baris)
        {
            do
            {
                list ($id_barang,$nama,$spesifikasi,$harga)=$baris;
                echo "-----<br>";
                echo "<small>";
                echo "<b>Nama Produk</b> : <br><b>$nama</b> ($id_barang)<br>";
                echo "<b>Spesifikasi:</b> <br>$spesifikasi<br>";
                echo "<b>Harga: Rp. $harga,00</b><br>";
                echo "<a href='hapus_produk.php?id=$id_barang'>Hapus</a><br>";
                echo "</small>";
            }
            while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
        }
        else
        {
            echo "Belum ada data.";
        }
        mysql_close($koneksi);
    }
?>

    <br>
</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="laporan_produk.php">Kembali ke Menu
Produk</a><br>
    <br>
    Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
    Semarang. </p>
</card>
</wml>

```


Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16

Semarang. </p>
</card>
</wml>


```

<br>
Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card title="Batara Online Computer Shop | Produk">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br/>
<b>DAFTAR PRODUK KATEGORI POWER</b><br>

<?php
    $koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
    if ($koneksi)
    {
        mysql_select_db("bataraco_mobile");
        $query ="SELECT      id_barang,nama,spesifikasi,harga      FROM      `produk`      WHERE
`kategori`='POWER'";
        $hasil = mysql_query($query,$koneksi);
        $baris = mysql_fetch_row($hasil);
        if ($baris)
        {
            do
            {
                list ($id_barang,$nama,$spesifikasi,$harga)=$baris;
                echo "-----<br>";
                echo "<small>";
                echo "<b>Nama Produk</b> : <br><b>$nama</b> ($id_barang)<br>";
                echo "<b>Spesifikasi:</b> <br>$spesifikasi<br>";
                echo "<b>Harga: Rp. $harga,00</b><br>";
                echo "<a href='hapus_produk.php?id=$id_barang'>Hapus</a><br>";
                echo "</small>";
            }
            while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
        }
        else
        {
            echo "Belum ada data.";
        }
        mysql_close($koneksi);
    }
?>

<br>
</p>
<p align="center">

```



```

&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="laporan_produk.php">Kembali ke Menu
Produk</a><br>
<br>
Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card title="Batara Online Computer Shop | Produk">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br>
<b>DAFTAR PRODUK KATEGORI PROCESSOR</b><br>

<?php
$koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
if ($koneksi)
{
mysql_select_db("bataraco_mobile");
$query ="SELECT id_barang,nama,spesifikasi,harga FROM `produk` WHERE
`kategori`='PROCESSOR'";
$hasil = mysql_query($query,$koneksi);
$baris = mysql_fetch_row($hasil);
if ($baris)
{
do
{
list ($id_barang,$nama,$spesifikasi,$harga)=$baris;
echo "-----<br>";
echo "<small>";
echo "<b>Nama Produk</b> : <br><b>$nama</b> ($id_barang)<br>";
echo "<b>Spesifikasi:</b> <br>$spesifikasi<br>";
echo "<b>Harga: Rp. $harga,00</b><br>";
echo "<a href='hapus_produk.php?id=$id_barang'>Hapus</a><br>";
echo "</small>";
}
while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
}
else
{
echo "Belum ada data.";
}
mysql_close($koneksi);
}
?>

<br>

```

```

</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="laporan_produk.php">Kembali ke Menu
Produk</a><br>
  <br>
  Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
  Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card title="Batara Online Computer Shop | Produk">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br/>
<b>DAFTAR PRODUK KATEGORI SOUND CARD</b><br>

<?php
$koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
if ($koneksi)
{
  mysql_select_db("bataraco_mobile");
  $query ="SELECT id_barang,nama,spesifikasi,harga FROM `produk` WHERE
`kategori`='SOUNDCARD'";
  $hasil = mysql_query($query,$koneksi);
  $baris = mysql_fetch_row($hasil);
  if ($baris)
  {
    do
    {
      list ($id_barang,$nama,$spesifikasi,$harga)=$baris;
      echo "-----<br>";
      echo "<small>";
      echo "<b>Nama Produk</b> : <br><b>$nama</b> ($id_barang)<br>";
      echo "<b>Spesifikasi:</b> <br>$spesifikasi<br>";
      echo "<b>Harga: Rp. $harga,00</b><br>";
      echo "<a href='hapus_produk.php?id=$id_barang'>Hapus</a><br>";
      echo "</small>";
    }
    while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
  }
  else
  {
    echo "Belum ada data.";
  }
  mysql_close($koneksi);
}
?>

```

```

<br>
</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="laporan_produk.php">Kembali ke Menu
Produk</a><br>
<br>
Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card title="Batara Online Computer Shop | Produk">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br/>
<b>DAFTAR PRODUK KATEGORI SPEAKER</b><br>

<?php
$koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
if ($koneksi)
{
mysql_select_db("bataraco_mobile");
$query ="SELECT id_barang,nama,spesifikasi,harga FROM `produk` WHERE
`kategori`='SPEAKER'";
$hasil = mysql_query($query,$koneksi);
$baris = mysql_fetch_row($hasil);
if ($baris)
{
do
{
list ($id_barang,$nama,$spesifikasi,$harga)=$baris;
echo "-----<br>";
echo "<small>";
echo "<b>Nama Produk</b> : <br><b>$nama</b> ($id_barang)<br>";
echo "<b>Spesifikasi:</b> <br>$spesifikasi<br>";
echo "<b>Harga: Rp. $harga,00</b><br>";
echo "<a href='hapus_produk.php?id=$id_barang'>Hapus</a><br>";
echo "</small>";
}
while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
}
else
{
echo "Belum ada data.";
}
mysql_close($koneksi);

```

```

    }
?>

    <br>
</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="laporan_produk.php">Kembali ke Menu
Produk</a><br>
    <br>
    Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
    Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card title="Batara Online Computer Shop | Produk">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br/>
<b>DAFTAR PRODUK KATEGORI VGA</b><br>

<?php
    $koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
    if ($koneksi)
    {
        mysql_select_db("bataraco_mobile");
        $query ="SELECT id_barang,nama,spesifikasi,harga FROM `produk` WHERE
`kategori`='VGA'";
        $hasil = mysql_query($query,$koneksi);
        $baris = mysql_fetch_row($hasil);
        if ($baris)
        {
            do
            {
                list ($id_barang,$nama,$spesifikasi,$harga)=$baris;
                echo "-----<br>";
                echo "<small>";
                echo "<b>Nama Produk</b> : <br><b>$nama</b> ($id_barang)<br>";
                echo "<b>Spesifikasi:</b> <br>$spesifikasi<br>";
                echo "<b>Harga: Rp. $harga,00</b><br>";
                echo "<a href='hapus_produk.php?id=$id_barang'>Hapus</a><br>";
                echo "</small>";
            }
            while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
        }
    }
    else
    {
        echo "Belum ada data.";
    }
}

```

```

        }
        mysql_close($koneksi);
    }
?>

    <br>
</p>
<p align="center">
Kembali ke Menu
Produk</a><br>
    <br>
    Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
    Semarang. </p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card title="Batara Online Computer Shop | Produk">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br>
<b>DAFTAR PRODUK KATEGORI STORAGE</b><br>

<?php
    $koneksi=mysql_connect("localhost","bataraco_user","kosong");
    if ($koneksi)
    {
        mysql_select_db("bataraco_mobile");
        $query ="SELECT id_barang,nama,spesifikasi,harga FROM `produk` WHERE
`kategori`='STORAGE'";
        $hasil = mysql_query($query,$koneksi);
        $baris = mysql_fetch_row($hasil);
        if ($baris)
        {
            do
            {
                list ($id_barang,$nama,$spesifikasi,$harga)=$baris;
                echo "-----<br>";
                echo "<small>";
                echo "<b>Nama Produk</b> : <br><b>$nama</b> ($id_barang)<br>";
                echo "<b>Spesifikasi:</b> <br>$spesifikasi<br>";
                echo "<b>Harga: Rp. $harga,00</b><br>";
                echo "<a href='hapus_produk.php?id=$id_barang'>Hapus</a><br>";
                echo "</small>";
            }
            while ($baris=mysql_fetch_row($hasil));
        }
    }
else

```



```

echo "<br>";
echo "<br>";
echo
href="\confirm_send_mail.php?user=$user&id=$id&total=$total&email=$email\">SEND</a></p>";
?>
</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="laporan_pesan.php">Kembali</a><br>
  <br>
  Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
  Semarang.
</p>
</card>
</wml>
<?php
header('Content-type:text/vnd.wap.wml');
echo('<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>');
echo('<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1/EN">');
?>
<wml>
<card id="simpan" title="Batara Online Computer Shop | Registrasi">
<p align="center"><br>
=====<br>
<br>
Online Computer Shop<br>
=====</p>
<p align="left">
<br/>
<b>SIMPAN DATA PRODUK</b><br>
</p><br />
<?
if (empty($_GET[kategori]) or empty($_GET[nama]) or empty($_GET[spesifikasi]) or
empty($_GET[harga]))
{
  $pesan="<p align='center'>Harap isi semua field.</p>";
  echo "$pesan<br>";
}
else
{
include "../koneksi.php";
$strSQL="INSERT INTO produk (kategori,nama,spesifikasi,harga)
VALUES('$_GET[kategori]','$_GET[nama]','$_GET[spesifikasi]','$_GET[harga]')";
$query=mysql_query($strSQL);
echo "<p align='center'>";
echo "Data disimpan..<br>";
echo "<p>";
}
?>
</p>
<p align="center">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="index.wml">Kembali.</a><br>
  <br>
  Office : Jl. Lamper Tengah Gang XI No.16<br>
  Semarang. </p>
</card>
</wml>

```

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fatah, Hanif 2008, *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern*, AndiOffset, Yogyakarta.
- Aziz, Farid RM 2001, *Pemrograman PHP 4*, PT. Elex Media Komput, Jakarta.
- Fathur, Rohman.(2010).Pengertian MySql.
<http://www.scribd.com/doc/37763961/Pengertian-MySQL>
- Firdaus 2007, *PHP dan My SQL dengan Dreamweaver*, Maxikom, Palembang.
- Hakim, Lukmanul. (2009). *Jalan Pintas Menjadi Master PHP*. Lokomedia.
Yogyakarta.
- Hakim, Lukmanul. (2008). *Pengembangan PHP*. Lokomedia. Yogyakarta.
- Hartono, Jogiyanto 2005, *Analisis dan Desain*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Hendri Kusworo. (2009). *Pengertian XAMPP*.<http://kihendriku.wordpress.com/2009/03/09/pengertian-xampp/>
- Kadir, Abdul 2003, *Pengenalan Sistem Informasi*, Andi Offet, Yogyakarta.
- Kendall, E. Kenneth 2002, *Analisis dan Perancangan Sistem (1)*, PT Prenhallindo,
Jakarta.
- Kotler, Philip dan Armstrong, Gary 2008, *Prinsip – Prinsip Pemasaran*, Erlangga,
Jakarta.
- Madcoms 2006, *Seri Panduan Lengkap : Macromedia Dreamweaver 8*, Andi Offset,
Yogyakarta.

- Nugroho, Adi 2005, *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi dengan Metodologi Berorientasi Objek Edisi Revisi*, Informatika, Bandung.
- Nugroho, Bunafit. *Aplikasi Pemrograman Web Dinamis dengan PHP dan MySQL*. Yogyakarta:Gava Media, 2004.
- O'brein, James A 2005, *Pengantar Sistem Informasi Perspektif Bisnis dan Manajerial*, Salemba Empat 12, Jakarta.
- Purbo, Ono W 2005, *Implementasi Dasar E-Commerce*, Andi Offset, Yogyakarta
- Saputro, w hendra.(2010). Pengertian e commerce.
<http://www.baliorange.web.id/pengertianecommerce/>
- Sidik, Betha 2002, *Pemrograman WEB dan HTML Disertai Lebih dari 200 Contoh Program Beserta Tampilan Grafisnya*, Informatika, Bandung.
- Sidik, Betha. *Pemrograman Web dengan PHP*. Bandung: Informatika Bandung, 2006.
- Simarmata, Janner 2006, *Pengenalan Teknologi Komputer dan Informasi*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Sutanta, Edhy 2003, *Sistem Informasi Manajemen*, Graha Ilmu, Jakarta. Wahana 2004, *Kamus Lengkap Jaringan Komputer*, Salemba Infotek, Jakarta. Whitten, JL, Bentley, LD dan Dittman, KC 2006, *Metode Desain dan Analisis Sistem*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Wikipedia. (2011). Pengertian Distro. http://id.wikipedia.org/wiki/Distro_pakaian

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A : LISTING PROGRAM